

澎湖的貝類

Shells of Penghu



澎湖的貝類

Shells of Penghu

著者：巫文隆、蔡萬生



行政院農業委員會水產試驗所
Fisheries Research Institute, COA

中華民國一〇一年十二月

December 2012



序

貝類遠從五億年前的寒武紀就出現在地球上，並廣泛分布於珊瑚礁、岩礫、沙岸、泥灘、河口濕地、河川、湖泊、水塘與陸地等多樣化的環境中。換句話說，上至高山、下達深海，甚至在南北極或赤道，都可以發現貝類的蹤跡。貝類隸屬於軟體動物門，種類多達10—12萬種，是僅次於節肢動物門的第二大門。因其族群龐大，種類豐富，且容易取得，因此自有人類以來，貝類就一直被人類所利用。人類將其視為蛋白質的重要來源，這從出土的貝塚遺址及臺灣前15種漁獲產量排名中有4種屬於貝類（魷魚、牡蠣、文蛤及鎖管），就可以得到證明。除了食用之外，貝類還有其他多種用途，例如早期的貝錢是以物易物的交易媒介；古老的東方將貝類做為藥材，西方則將其視為宗教或護身符的圖騰與表徵。另外，貝類造型變化多端，色彩繽紛奪目，貝殼內層具有特有的珍珠光澤，常被加以蒐藏、鑑賞與研究，也被加工製作為裝飾品供觀賞或配戴，為生活增添了不少樂趣與光彩。總之，由上述種種人類歷史的軌跡，在在都可以發現貝類與我們的關係甚為密切。

澎湖群島位於臺灣海峽的中央，有北回歸線通過，星羅棋布的島嶼，有如真珠般的散布其中，具有多樣化的海洋生態環境，其中的「臺灣堆」更是澎湖相當重要的漁場。澎湖的貝類相當豐富，臺灣最早的完整貝類目錄，是1941年由日人黑田德米編撰，其中就記錄了澎湖地區的341種貝類。嗣後，1993年，張崑雄等人記錄了196種貝類；1994年，胡忠恆與陶錫珍記錄了513種；1996年，賴景陽與歐陽盛芝在《台灣省立博物館年刊》登錄了686種；2009年，巫文隆及其軟體動物學研究團隊編撰【臺灣地區貝類研究圖誌】（行政院農業委員會林務局出版），記錄了澎湖及臺灣海峽的貝類共1,432種，其中有1,088種採自澎湖，可見澎湖貝類資源的豐富多樣。

本所過去陸續出版了《澎湖的魚類》與《澎湖的蟹類》等特刊，茲為了替澎湖的海洋生物資源留下更為完整的紀錄，乃特別邀請中央研究院生物多樣性研究中心研究員暨國立臺灣師範大學生命科學研究所合聘教授巫文隆博士，將其研究團隊累積近40年的貝類學術研究成果彙整發表。然因巫博士蒐羅的種類繁多，只能就澎湖地區貝類物種名錄中，挑選重要的310種，進行詳細的介紹。相信本刊出版後，除了是貝類相關研究者鑑種、辨識的依據外，也會是讀者認識澎湖貝類的最佳參考書籍。

最後，藉此機會對巫博士不吝將其數十年來的心血結晶與全民共享，並為本刊提供精美的數位圖片與一一撰寫詳實的說明資料，以及在編撰過程中給予各項協助，俾使本刊得以順利付梓，謹此一併表達由衷的謝忱。


行政院農業委員會水產試驗所

所長 郭慶老 謹識

中華民國一〇一年十二月



Shells of Penghu



目次


目次	I
前言	1
澎湖的地理環境	1
澎湖多樣化的生態環境	3
貝類分類系統演替	7
謝辭	8
貝類各部位說明	9

澎湖的貝類介紹

多板綱 Polyplacophora	11	白肋蜆螺 <i>Nerita plicata</i>	34
石鰲科 Chitonidae	11	玉女蜆螺 <i>Nerita polita</i>	35
海膽石鰲 <i>Acanthopleura spinosa</i>	11	蘭富蜆螺 <i>Nerita rumphii</i>	36
大駝石鰲 <i>Liolophura japonica</i>	12	花圓蜆螺 <i>Nerita squamulata</i>	37
薄石鰲科 Ischnochitonidae	13	高腰蜆螺 <i>Nerita striata</i>	38
薄石鰲 <i>Ischnochiton comptus</i>	13	粗紋蜆螺 <i>Nerita undata</i>	39
腹足綱 Gastropoda	14	壁蜆螺 <i>Septaria porcellana porcellana</i>	40
海鹿科 Aplysiidae	14	笠螺科 Patellidae	41
大海鹿 <i>Aplysia kurodai</i>	14	斗笠螺 <i>Cellana grata</i>	41
眼斑海鹿 <i>Aplysia oculifera</i>	15	龜甲笠螺 <i>Cellana testudinaria</i>	42
裂螺科 Fissurellidae	16	花笠螺 <i>Cellana toreuma toreuma</i>	43
草花透孔螺 <i>Diodora suprapunicea</i>	16	大星笠螺 <i>Patella optima</i>	44
鮑螺科 Haliotidae	17	蜆螺科 Phasianellidae	45
盤鮑螺 <i>Haliotis discus</i>	17	蜆螺 <i>Phasianella solida</i>	45
九孔螺 <i>Haliotis diversicolor</i>	18	鐘螺科 Trochidae	46
瘤鮑螺 <i>Haliotis varia</i>	19	台灣鐘螺 <i>Calliostoma formosense</i>	46
蓮花青螺科 Lottiidae	20	黑鐘螺 <i>Chlorostoma argyrostoma</i>	47
鴨青螺 <i>Lottia dorsuosa</i>	20	argyrostoma	47
雜斑蓮花青螺 <i>Lottia luchuana</i>	21	小草莓鐘螺 <i>Clanculus margaritarius</i>	48
細彫蓮花青螺 <i>Lottia tenuisculpta</i>	22	草蓆鐘螺 <i>Monodonta labio labio</i>	49
花青螺 <i>Notoacmea schrenckii schrenckii</i> ..	23	黑草蓆鐘螺 <i>Monodonta neritoides</i>	50
射線青螺 <i>Patelloida striata</i>	24	扭鐘螺 <i>Monodonta perplexa</i>	51
鵝足青螺 <i>Patelloida saccharina</i>	25	臍孔黑鐘螺 <i>Omphalius nigerrima</i>	52
蜆螺科 Neritidae	26	馬蹄鐘螺 <i>Tectus niloticus maximus</i>	53
金口石蜆螺 <i>Clithon chlorostoma</i>	26	銀塔鐘螺 <i>Tectus pyramis</i>	54
豆石蜆螺 <i>Clithon faba</i>	27	山形鐘螺 <i>Trochus calcaratus</i>	55
漁舟蜆螺 <i>Nerita albicilla</i>	28	美臍鐘螺 <i>Monilea callifera</i>	56
大圓蜆螺 <i>Nerita chamaeleon</i>	29	花斑鐘螺 <i>Trochus maculatus</i>	57
黑肋蜆螺 <i>Nerita costata</i>	30	齒輪鐘螺 <i>Trochus sacellum</i>	58
多紋扭腰蜆螺 <i>Nerita helicinoides tristis</i> ..	31	血斑鐘螺 <i>Trochus stellatus</i>	59
虛線蜆螺 <i>Nerita insculpta</i>	32	台灣蜆螺 <i>Umbonium suturale</i>	60
滑圓蜆螺 <i>Nerita ocellata</i>	33	蝶螺科 Turbinidae	61



沙紙星螺 <i>Bolma guttata millegranosa</i>	61	小灰玉螺 <i>Natica gualteriana</i>	93
星螺 <i>Guildfordia triumphans</i>	62	腰帶玉螺 <i>Natica vitellus</i>	94
珠螺 <i>Lunella coronata</i>	63	大玉螺 <i>Polinices didyma didyma</i>	95
瘤珠螺 <i>Lunella granulata</i>	64	臍孔白玉螺 <i>Polinices flemingianus</i>	96
天竺星螺 <i>Pseudostratium persica</i>	65	白玉螺 <i>Polinices mammilla</i>	97
金口蝾螺 <i>Turbo chrysostomus</i>	66	花帶玉螺 <i>Polinices simiae</i>	98
貓眼蝾螺 <i>Turbo petholatus</i>	67	扭法螺科 Personidae	99
芮氏蝾螺 <i>Turbo reevei</i>	68	毛扭法螺 <i>Distorsio reticularis</i>	99
圓蝾螺 <i>Turbo setosus</i>	69	法螺科 Ranellidae	100
高腰蝾螺 <i>Turbo stenogyrus</i>	70	白法螺 <i>Charonia lampas sauliae</i>	100
椎實螺科 Lymnaeidae	71	大法螺 <i>Charonia tritonis</i>	101
台灣椎實螺 <i>Radix swinhoei</i>	71	矮毛法螺 <i>Cymatium aquatile</i>	102
扁蝾螺科 Planorbidae	72	象鼻法螺 <i>Cymatium lotorium</i>	103
紅扁蝾螺 <i>Biomphalaria glabrata</i>	72	紅口法螺 <i>Cymatium muricinum</i>	104
圓口扁蝾螺 <i>Gyraulus spirillus</i>	73	金口法螺 <i>Cymatium nicobaricum</i>	105
松螺科 Siphonariidae	74	肉唇象法螺 <i>Cymatium sarcostomum</i>	106
黑松螺 <i>Siphonaria atra</i>	74	翼法螺 <i>Gyrineum perca</i>	107
花松螺 <i>Siphonaria laciniosa</i>	75	鶉螺科 Tonnidae	108
菊松螺 <i>Siphonaria sirius</i>	76	粗齒鶉螺 <i>Malea pomum</i>	108
捻螺科 Acteonidae	77	蟹守螺科 Cerithiidae	109
斑點硬捻螺 <i>Pupa solidula</i>	77	黃蟹守螺 <i>Cerithium citrinum</i>	109
葡萄螺科 Atyidae	78	蟋蟀蟹守螺 <i>Cerithium kobelti</i>	110
橢圓葡萄螺 <i>Nipponatys volvulinus</i>	78	土黃蟹守螺 <i>Cerithium lissum</i>	111
棗螺科 Bullidae	79	海蜷蟹守螺 <i>Clypeomorus batillariaeformis</i> ...	112
棗螺 <i>Bulla vernicosa</i>	79	白甚蟹守螺 <i>Clypeomorus bifasciatus</i>	
車輪螺科 Architectonicidae	80	<i>bifasciatus</i>	113
黑線車輪螺 <i>Architectonica perspectiva</i>	80	珊瑚蟹守螺 <i>Clypeomorus coralia</i>	114
車輪螺 <i>Architectonica trochlearis</i>	81	黑項鍊蟹守螺 <i>Clypeomorus humilis</i>	115
蛙螺科 Bursidae	82	紫口蟹守螺 <i>Clypeomorus purpurastoma</i> ...	116
赤蛙螺 <i>Bufo rana</i>	82	中廣蟹守螺 <i>Clypeomorus subbreviculus</i> ...	117
蟾蜍蛙螺 <i>Bursa bufonia</i>	83	褐帶蟹守螺 <i>Clypeomorus zonatus</i>	118
金口蛙螺 <i>Tutufa rubeta</i>	84	中華蟹守螺 <i>Rhinoclavis sinensis</i>	119
海螵螺科 Epitoniidae	85	寶螺科 Cypraeidae	120
綺螵螺 <i>Epitonium scalare</i>	85	金環寶螺 <i>Cypraea annulus</i>	120
紫螺科 Janthinidae	86	阿拉伯寶螺 <i>Cypraea arabica</i>	121
琉璃紫螺 <i>Violetta globosa</i>	86	紫口寶螺 <i>Cypraea carneola</i>	122
唐冠螺科 Cassidae	87	雪山寶螺 <i>Cypraea caputserpentis</i>	123
萬寶螺 <i>Cypraea rufa</i>	87	花枕寶螺 <i>Cypraea eglantina</i>	124
條紋變螺 <i>Phalium flammiferum</i>	88	腰斑寶螺 <i>Cypraea erosa</i>	125
盜螺科 Eulimidae	89	小眼寶螺 <i>Cypraea gracilis</i>	126
白盜螺 <i>Balcis grandis</i>	89	紅花寶螺 <i>Cypraea helvola helvola</i>	127
枇杷螺科 Ficidae	90	雨絲寶螺 <i>Cypraea isabella</i>	128
大批杷螺 <i>Ficus gracilis</i>	90	瘦熊寶螺 <i>Cypraea kieneri</i>	129
小杷螺 <i>Ficus ficus</i>	91	山貓寶螺 <i>Cypraea lynx</i>	130
花球杷螺 <i>Ficus variegata</i>	92	地圖寶螺 <i>Cypraea mappa</i>	131
玉螺科 Naticidae	93	龜甲寶螺 <i>Cypraea mauritiana</i>	132




目次

黃寶螺 <i>Cypraea moneta</i>	133	錐螺科 <i>Turritellidae</i>	172
瑪瑙寶螺 <i>Cypraea onyx</i>	134	錐螺 <i>Turritella terebra terebra</i>	172
酒桶寶螺 <i>Cypraea talpa</i>	135	蛇螺科 <i>Vermetidae</i>	173
黑星寶螺 <i>Cypraea tigris</i>	136	大蛇螺 <i>Serpulorbis imbricatus</i>	173
白星寶螺 <i>Cypraea vitellus</i>	137	田螺科 <i>Viviparidae</i>	174
頂蓋螺科 <i>Hipponicidae</i>	138	石田螺 <i>Sinotaia quadrata quadrata</i>	174
毛蓋螺 <i>Pilosabia trigona</i>	138	峨螺科 <i>Buccinidae</i>	175
玉黍螺科 <i>Littorinidae</i>	139	象牙鳳螺 <i>Babylonia areolata</i>	175
翻唇玉黍螺 <i>Littoraria arduiniana</i>	139	台灣鳳螺 <i>Babylonia formosae formosae</i> ..	176
草莓玉黍螺 <i>Littoraria coccinea</i>	140	焦黃峨螺 <i>Polia fumosus</i>	177
粗紋玉黍螺 <i>Littoraria scabra scabra</i>	141	斑馬峨螺 <i>Pusiosoma mendicaria</i>	178
波紋玉黍螺 <i>Littoraria undulata</i>	142	布紋螺科 <i>Colubrariidae</i>	179
顆粒玉黍螺 <i>Nodilittorina pyramidalis</i>	143	花斑布紋螺 <i>Colubraria muricata</i>	179
細粒玉黍螺 <i>Nodilittorina radiata</i>	144	麥螺科 <i>Columbellidae</i>	180
海兔螺科 <i>Ovulidae</i>	145	花麥螺 <i>Euplica scripta</i>	180
紅錐海兔螺 <i>Aclyvolva lanceolata</i>	145	黑麥螺 <i>Pyrene ocellata</i>	181
玉兔螺 <i>Calpurnus verrucosus</i>	146	麥螺 <i>Pyrene testudinaria testudinaria</i>	182
細紋海兔螺 <i>Crenovolv striatula</i>	147	芋螺科 <i>Conidae</i>	183
菖蒲海兔螺 <i>Delonovolv formosa</i>	148	別緻芋螺 <i>Conus betulinus</i>	183
菲律賓菱角螺 <i>Phenacovolv philippinarum</i> ..	149	船長芋螺 <i>Conus capitaneus</i>	184
長菱角螺 <i>Volva volva volva</i>	150	貓芋螺 <i>Conus catus catus</i>	185
芝麻螺科 <i>Planaxidae</i>	151	小斑芋螺 <i>Conus chaldeus</i>	186
芝麻螺 <i>Planaxis sulcatus</i>	151	花冠芋螺 <i>Conus coronatus</i>	187
海蜷科 <i>Potamididae</i>	152	長距芋螺 <i>Conus distans</i>	188
黑瘤海蜷 <i>Batillaria sordida</i>	152	斑芋螺 <i>Conus ebraeus</i>	189
燒酒海蜷 <i>Batillaria zonalis</i>	153	紫霞芋螺 <i>Conus flavidus</i>	190
栓海蜷 <i>Cerithidea cingulata cingulata</i>	154	將軍芋螺 <i>Conus generalis</i>	191
鐵尖海蜷 <i>Cerithidea djadjariensis</i>	155	殺手芋螺 <i>Conus geographus</i>	192
鳳凰螺科 <i>Strombidae</i>	156	字碼芋螺 <i>Conus litteratus</i>	193
水字螺 <i>Lambis chiragra</i>	156	晚霞芋螺 <i>Conus lividus</i>	194
金黃蜘蛛螺 <i>Lambis crocata</i>	157	柳絲芋螺 <i>Conus miles</i>	195
蠍螺 <i>Lambis scorpius</i>	158	樂譜芋螺 <i>Conus musicus musicus</i>	196
駱駝螺 <i>Lambis truncata</i>	159	飛彈芋螺 <i>Conus nussatella</i>	197
紅袖鳳凰螺 <i>Strombus bulla</i>	160	芝麻芋螺 <i>Conus pulicarius</i>	198
水晶鳳凰螺 <i>Strombus canarium canarium</i> ...	161	蠟黃芋螺 <i>Conus quercinus</i>	199
百肋鳳凰螺 <i>Strombus labiatus</i>	162	花環芋螺 <i>Conus sponsalis sponsalis</i>	200
紅嬌鳳凰螺 <i>Strombus luhuanus</i>	163	織錦芋螺 <i>Conus textile</i>	201
花瓶鳳凰螺 <i>Strombus mutabilis</i>	164	旗幟芋螺 <i>Conus vexillum</i>	202
彎刀鳳凰螺 <i>Strombus plicatus pulchellus</i> ...	165	玉女芋螺 <i>Conus virgo</i>	203
紫袖鳳凰螺 <i>Strombus sinuatus</i>	166	珊瑚螺科 <i>Coralliophilidae</i>	204
黑嘴鳳凰螺 <i>Strombus urceus</i>	167	台灣花仙螺 <i>Babelomurex spinosus</i>	204
長鼻鳳凰螺 <i>Tibia fusus</i>	168	紫口珊瑚螺 <i>Coralliophila neritoidea</i>	205
錐蜷科 <i>Thiaridae</i>	169	梨形珊瑚螺 <i>Coralliophila radula</i>	206
斑蜷 <i>Melanoides maculata</i>	169	旋螺科 <i>Fasciariidae</i>	207
瘤蜷 <i>Tarebia granifera</i>	170	釣錘旋螺 <i>Leucozonia smaragdula</i>	207
塔蜷 <i>Thiara scabra</i>	171	白摺旋螺 <i>Latirus candelabrum</i>	208



多稜旋螺 <i>Latirus polygonus</i>	209	褐斑筍螺 <i>Terebra areolata</i>	248
波緣長旋螺 <i>Fusinus undatus</i>	210	花牙筍螺 <i>Terebra crenulata</i>	249
大赤旋螺 <i>Pleuroploca trapezium paeteli</i> ..	211	長矛筍螺 <i>Terebra lanceata</i>	250
楊桃螺科 Harpidae	212	大筍螺 <i>Terebra maculata</i>	251
大楊桃螺 <i>Harpa major</i>	212	黑斑筍螺 <i>Terebra subulata</i>	252
香螺科 Melongenidae	213	捲管螺科 Turridae	253
香螺 <i>Hemifusus tuba</i>	213	傑夫瑞氏捲管螺 <i>Inquisitor jeffreysi</i>	253
筆螺科 Mitridae	214	台灣捲管螺 <i>Turricula javana</i>	254
榧形筆螺 <i>Imbricaria olivaeformis</i>	214	渦螺科 Volutidae	255
布紋筆螺 <i>Neocancilla clathrus</i>	215	椰子渦螺 <i>Melo melo</i>	255
火焰筆螺 <i>Strigatella litterata</i>	216	扁蝸牛科 Bradybaenidae	256
大焰筆螺 <i>Strigatella paupercula</i>	217	琉球球蝸牛 <i>Acusta despecta</i>	256
花焰筆螺 <i>Strigatella scutulata</i>	218	球蝸牛 <i>Acusta tourannensis</i>	257
小焰筆螺 <i>Strigatella zebra</i>	219	扁蝸牛 <i>Bradybaena similaris</i>	258
骨螺科 Muricidae	220	錐蝸牛科 Subulinidae	259
黑千手螺 <i>Chicoreus brunneus</i>	220	爪哇錐蝸牛 <i>Allopeas javanicum</i>	259
紅千手螺 <i>Chicoreus aculeatus</i>	221	細錐蝸牛 <i>Allopeas pyrgula</i>	260
玫瑰千手螺 <i>Chicoreus palmarosae</i>	222	石礫科 Onchidiidae	261
千手螺 <i>Chicoreus torrefactus</i>	223	石礫 <i>Onchidium verruculatum</i>	261
白結螺 <i>Drupella cornus</i>	224	掘足綱 Scaphopoda	262
粗肋結螺 <i>Ergalatax contractus</i>	225	象牙貝科 Dentaliidae	262
金唇岩螺 <i>Mancinella echinulata</i>	226	青象牙貝 <i>Dentalium aprinum</i>	262
金絲岩螺 <i>Mancinella mancinella</i>	227	雙殼綱 Bivalvia	263
角岩螺 <i>Mancinella tuberosa</i>	228	魁蛤科 Arcidae	263
維納斯骨螺 <i>Murex pecten</i>	229	鞋魁蛤 <i>Arca ventricosa</i>	263
橄欖螺 <i>Nassa sarta</i>	230	紅鬚魁蛤 <i>Barbatia bicolorata</i>	264
羅螺 <i>Purpura panama</i>	231	鬚魁蛤 <i>Barbatia foliata</i>	265
桃羅螺 <i>Purpura persica</i>	232	血蚶 <i>Tegillarca granosa</i>	266
紅皺岩螺 <i>Rapana venosa venosa</i>	233	半扭魁蛤 <i>Trisidos semitorta</i>	267
結螺 <i>Tenguella granulata</i>	234	扭魁蛤 <i>Trisidos tortuosa</i>	268
大岩螺 <i>Thais armigera</i>	235	鷓蛤科 Pholadidae	269
蚵岩螺 <i>Thais clavigera</i>	236	擬潛穴蛤 (樹皮鷓蛤) <i>Parapholas</i>	
黃口岩螺 <i>Thais luteostoma</i>	237	<i>quadrizonata</i>	269
沙維葛岩螺 <i>Thais savignyi</i>	238	殼菜蛤科 Mytilidae	270
織紋螺科 Nassariidae	239	雲雀殼菜蛤 <i>Modiolus auriculatus</i>	270
球織紋螺 <i>Niotha conoidalis</i>	239	土嘴瓜殼菜蛤 <i>Modiolus metcalfei</i>	271
正織紋螺 <i>Niotha livescens</i>	240	日本殼菜蛤 <i>Modiolus nipponicus</i>	272
金黃織紋螺 <i>Reticunassa pauperus</i>	241	孔雀殼菜蛤 <i>Septifer bilocularis</i>	273
粗肋織紋螺 <i>Zeuxis exilis</i>	242	江珧蛤科 Pinnidae	274
榧螺科 Olividae	243	牛角江珧蛤 <i>Atrina pectinata</i>	274
寶島榧螺 <i>Oliva annulata</i>	243	黑旗江珧蛤 <i>Atrina vexillum</i>	275
紫口榧螺 <i>Oliva episcopalis</i>	244	尖角江珧蛤 <i>Pinna muricata</i>	276
筍螺科 Terebridae	245	碑礫牡蠣科 Glypaeidae	277
鉛筆筍螺 <i>Hastula penicillata</i>	245	碑礫牡蠣 <i>Hyotissa hyotis</i>	277
堅實筍螺 <i>Hastula solida</i>	246	障泥蛤科 Isognomonidae	278
問題筍螺 <i>Terebra affinis</i>	247	馬鞍障泥蛤 <i>Isognomon ephippium</i>	278



目次

白障泥蛤 <i>Isognomon legumen</i>	279	碑礫蛤科 <i>Tridacnidae</i>	298
花紋障泥蛤 <i>Isognomon perna</i>	280	長碑礫蛤 <i>Tridacna maxima</i>	298
丁蠣科 <i>Malleidae</i>	281	鱗碑礫蛤 <i>Tridacna squamosa</i>	299
丁蠣 <i>Malleus albus</i>	281	簾蛤科 <i>Veneridae</i>	300
牡蠣科 <i>Ostreidae</i>	282	歪簾蛤 <i>Anomalocardia squamosa</i>	300
長牡蠣 <i>Crassostrea gigas</i>	282	唱片簾蛤 <i>Circe scripta scripta</i>	301
黑齒牡蠣 <i>Saccostrea mordax</i>	283	環文蛤 <i>Cyclina sinensis</i>	302
海扇蛤科 <i>Pectinidae</i>	284	斜肋縱簾蛤 <i>Gafrarium pectinatum</i>	303
日月蛤 <i>Amusium japonicum</i>	284	厚殼縱簾蛤 <i>Gafrarium tumidum</i>	304
光榮海扇蛤 <i>Chlamys gloriosa</i>	285	花蛤 <i>Gomphina aequilatera</i>	305
豔美海扇蛤 <i>Chlamys mirificus</i>	286	文蛤 <i>Meretrix lusoria</i>	306
高貴海扇蛤 <i>Chlamys nobilis</i>	287	山瓜子橫簾蛤 <i>Paphia amabilis</i>	307
雲嬌海扇蛤 <i>Semipallium vexillum</i>	288	千妮簾蛤 <i>Periglypta chemnitzii</i>	308
光芒海扇蛤科 <i>Propeamussiidae</i>	289	黃文蛤 <i>Pitarina sulfureum</i>	309
蝦夷海扇蛤 <i>Patinopecten yessoensis</i>	289	菲律賓簾蛤 <i>Ruditapes philippinarum</i>	310
鶯蛤科 <i>Pteriidae</i>	290	小眼花簾蛤 <i>Ruditapes variegata</i>	311
黑蝶真珠蛤 <i>Pinctada margaritifera</i>	290	淺蜊 <i>Tapes literatus</i>	312
烏尾蛤科 <i>Cardiidae</i>	291	花斑淺蜊 <i>Tapes platyptycha</i>	313
粗毛烏尾蛤 <i>Maoricardium setosum</i>	291	頭足綱 <i>Cephalopoda</i>	314
方烏尾蛤 <i>Vasticardium angulatum</i>	292	章魚科 <i>Octopodidae</i>	314
算盤蛤科 <i>Carditidae</i>	293	短蛸 <i>Octopus ocellatus</i>	314
算盤蛤 <i>Cardita variegata</i>	293	紅蛸 <i>Octopus luteus</i>	315
滿月蛤科 <i>Lucinidae</i>	294	烏賊科 <i>Sepiidae</i>	316
小滿月蛤 <i>Epicodakia divergens</i>	294	真烏賊 <i>Sepia esculenta</i>	316
馬珂蛤科 <i>Mactridae</i>	295	耳烏賊科 <i>Sepiolidae</i>	317
中華馬珂蛤 <i>Mactra chinensis</i>	295	耳烏賊 <i>Euprymna morsei</i>	317
紫雲蛤科 <i>Psammobiidae</i>	296	鎖管科 <i>Loliginidae</i>	318
紫晃蛤 <i>Asaphis violascens</i>	296	台灣鎖管 <i>Uroteuthis chinensis</i>	318
櫻蛤科 <i>Tellinidae</i>	297	真鎖管 <i>Uroteuthis edulis</i>	319
波紋櫻蛤 <i>Quidnypagus palatam</i>	297	軟翅仔 <i>Sepioteuthis lessoniana</i>	320
參考文獻	321		
臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄	323		
中名索引	346		
學名索引	351		

前言

澎湖群島因為位在臺灣海峽的中央位置，周邊又有南中國海洋流、大陸沿岸流與黑潮支流等洋流經過，周邊海域生物資源相當豐富。澎湖海域的貝類亦是種類繁多，更有許多種類如：真烏賊、鎖管、牡蠣等為漁業上的重要經濟物種；而在六十年代，澎湖西溪地區的貝殼鈕扣工業更是當地重要的經濟活動之一。

而澎湖地區的貝類研究，若追溯自日治時期開始，堀川安市在1935年於臺灣博物學會會報發表的「臺灣產淡水貝の生態」即報導了澎湖的兩種貝類：*Gyraulus illibatus* (Westerlund, 1883) 與黃口蜚螺 *Neritina pulligera* (Linnaeus, 1767)；之後澎湖國家風景區管理處在1992到1993年間，也委託了國立臺灣海洋大學等數個研究團隊，分別在澎湖的東部海域、北部海域與內海海域進行資源調查，也對貝類資源有調查與報導；2005年開始，澎湖風櫃國小的鄭正綱老師整理他多年在澎湖海域與風櫃半島周邊潛水調查貝類的結果，出版了六本圖鑑；在2009到2010年間，中央研究院生物多樣性研究中心軟體動物學研究室更是在澎湖地區進行了全面性的完整貝類相普查。除了這些較有規模的調查外，中央研究院生物多樣性研究中心軟體動物學研究室的臺灣貝類資料庫更全面的整合與統計澎湖地區其他較小規模的調查報導、期刊論文、學位論文或是相關的書籍等內容，收集在臺灣貝類資料庫中，總計在澎湖有分布記錄的貝類共有1,088種，而資料庫內所記載的臺灣地區的貝類種數則是有3,795種，故澎湖貝類資源之豐富可見一斑。

澎湖貝類資源如此豐富，實在無法以有限篇幅一一介紹，本書將在其中挑選較具代表性、野外能見度高與較具經濟價值的310種貝類物種，進行說明與介紹。而本書所採用的貝類標本與標本圖片，主要為中央研究院生物多樣性研究中心軟體動物學研究室所提供與拍攝，少部分的標本則是由鄭正綱老師潛水採集與提供。更加詳細與完整的澎湖貝類資訊，歡迎至中央研究院生物多樣性研究中心軟體動物學研究室的臺灣貝類資料庫網站(<http://shell.sinica.edu.tw>)進行查詢。


澎湖的地理環境

澎湖群島位在臺灣海峽中央，整個群島總共約由90個島嶼組成，最北的島嶼為目斗嶼，最南為七美嶼，最東為查母嶼，最西為花嶼。有19個主要島嶼上有民眾居住：澎湖本島、白沙、西嶼、望安嶼、七美嶼、吉貝嶼、將軍澳嶼、大倉嶼、虎井嶼、桶盤嶼、員貝嶼、鳥嶼、花嶼、中屯嶼、小門嶼、東嶼坪、西嶼坪、東吉嶼與目斗嶼。這些離島與澎湖本島因往來交通關係，可以分成四個區域：東海離島(員貝嶼、鳥嶼等島嶼)，南海離島(望安嶼、七美嶼、將軍澳嶼、虎井嶼、桶盤嶼等島嶼)，北海離島(吉貝嶼、目斗嶼等島嶼)及內海離島(大倉嶼)四部分。

澎湖群島的地質組成屬於火成岩島嶼，除了最西邊的花嶼是由安山岩組成之外，其他島嶼都是由玄武岩組成。因其特殊的地質景觀，澎湖縣政府將白沙鄉的小白沙嶼與湖西鄉的雞善嶼、錠鉤嶼等三個島嶼劃設成玄武岩自然保留區；東吉嶼、西吉嶼、頭巾嶼

及鐵砧嶼則列為澎湖南海玄武岩自然保留區；同時政府亦將整個澎湖群島劃設成澎湖國家風景區，範圍涵蓋了澎湖群島的陸地及往海洋延伸20公尺的海域；至於著重在自然生態保護的野生動物保護區則有貓嶼海鳥保護區與望安綠蠵龜產卵棲地保護區；澎湖南方四島也即將籌劃為海洋國家公園；另外尚有由內政部營建署評為國家級濕地的青螺濕地。

澎湖群島海岸線全長約320公里，外海潮差約1公尺，但內海因受地形影響，潮差可達3公尺左右。滿潮時，澎湖面積約126.86平方公里；乾潮後，面積則增為164.17平方公



澎湖多樣化的生態環境

澎湖地區落差極大的潮差，讓澎湖擁有廣大的潮間帶，而澎湖地區的海岸又因為地形或潮汐的影響而有沙質或泥質海岸、礫岩海岸、珊瑚礁與珊瑚淺坪、紅樹林及海蝕平台等眾多海岸地形。多樣化的海岸生態環境提供了海棲貝類多樣的棲地：

沙質或泥質海岸：

沙質海岸大多分布在山水、蒔裡、吉貝、菓葉等地區，是珊瑚、貝殼等生物或是岩石碎屑等經過海浪拍打與搬運所堆積而成。沙質海岸主要是雙殼貝的棲地；泥質海岸大多分布在青螺、菜園等地。底質為黑色腐質與淤泥，主要棲息於此的貝類為海蜷、蟹守螺、雙殼貝等。



菓葉的沙質海岸

礫岩海岸：

礫岩海岸主要分布在池西、外垵等地，為較大顆的玄武岩礫石堆積而成。礫石海岸貝類較少，較常見到的貝類為松螺、蜃螺等。



虎井的礫岩海岸

珊瑚礁與珊瑚淺坪：

吉貝、鳥嶼、大倉嶼、岐頭等地都有珊瑚礁淺坪的分布；而澎湖周邊淺海域也都有珊瑚礁的分布。這些地方因為能提供的生物資源多，又有多樣的微棲地類型，有許多種類的貝類都棲息在此。主要為寶螺、蜃螺等，而淺海域的珊瑚礁則多為筍螺、鳳凰螺、碑磔蛤等。



鳥嶼的珊瑚礁淺坪

紅樹林：

澎湖的紅樹林均為人工栽植而非原生種，所栽植的種類包括了海茄苳、水筆仔、欖李及五梨跤等4種，其中又以海茄苳成長情況稍佳，種植的區域主要分布在青螺濕地、菜園濕地及瓦厝潮間帶等處，其中青螺濕地在2007年被評選為國家重要濕地。棲息在紅樹林區域的貝類多為海蜷、蟹守螺、蜆螺等。

海蝕平台：

海蝕平台多半分布在桶盤、鳥嶼、七美、吉貝等地。海蝕平台上的潮池是這類環境中最主要的棲地。這類棲地跟珊瑚礁淺坪一樣都能提供多樣的微棲地類型，有許多種類的貝類都棲息在此。主要為蜆螺、玉黍螺、松螺、鐘螺、寶螺等。




桶盤嶼的海蝕平台



鳥嶼的海蝕平台



桶盤嶼海蝕平台的潮池



西嶼的濱海草生地

除了海岸之外，澎湖的陸地環境與淡水域環境也有陸貝與淡水貝棲息。澎湖的陸域及淡水域的貝類棲地有：

陸域：

濱海草生地：澎湖濱海地區除了潮間帶外，濱海的陸域地區多為仙人掌、天人菊、蕁麻、馬齒莧、馬鞍藤等植物覆蓋。這些區域的陸貝多為扁蝸牛、球蝸牛等。

人為設施：多為聚落、公園或國小的花園、草地等區域。因為這些地方的植物主要是人為種植的園藝作物，來源多為外地引進，所以這些棲地的陸貝許多種類為外來種，如非洲大蝸牛、錐蝸牛等。



小門的舊聚落

淡水域：

池塘、蓄水池或水庫：澎湖因為無高山，雨水不易形成河流。為了留住水資源，建造了許多池塘、蓄水池與水庫等水利設施。這些環境雖然是人為的環境，但是仍舊提供了淡水棲貝類棲地。棲息在這些環境的貝類主要為蜷類、蚌等，亦有紅扁蜷、福壽螺等外來種貝類。

農田：農田也是一種人工濕地，這個環境中棲息的貝類多為椎實螺、囊螺、福壽螺等貝類。



菜園的埤塘

貝類分類系統演替

希臘哲學家亞里斯多德 (Aristotle, 紀元前384-322) 和他的學生柏拉圖 (Plato) 團隊, 編寫了一系列的《*Historia Animalium*動物的自然史》。他們將人類 (man)、鯨豚類 (cete)、胎生四腳類 (viviparous quadrupeds)、卵生四腳類 (oviparous quadrupeds)、鳥類 (birds) 與魚類 (fishes) 等體內有紅色血的動物稱為紅血動物 (Enaima) ; 其他如頭足類 (cephalopoda-octopuses, squids and cuttlefishes)、大型甲殼類 (the larger crustaceans)、昆蟲類 (insects: insects, spiders, scorpions, worms with ringed bodied)、有殼類 (testacea-shell-bearing mollusks, starfishes, seurchins, seasquirts) 及水母類 (acalephae: the corals, anemones, jelly-fishes, sponges) 等, 體內沒有紅血的, 歸於無紅血動物 (Anaima)。當時的有殼貝類是與頭足類分開的, 亞里斯多德的分類系統, 一直沿用了兩千多年。

到了1758年, 建立物種二名法的瑞典人林奈氏 (Caroli Linnaei), 出版了《*Systema Naturae*自然系統》, 該書將動物分為哺乳類 (Mammalia)、鳥類 (Aves)、兩生類 (Amphibia)、魚類 (Pisces)、昆蟲類 (Insecta) 及蠕蟲類 (Vermes)。其中蠕蟲類再細分為腸腔類 (Intestina)、軟體類 (Mollusca)、有殼類 (Testacea)、硬珊瑚類 (Lithophyta) 與軟珊瑚類 (Zoophyta)。當時的軟體類是指沒有外殼和只有內殼的種類; 而有殼類則包括有多殼類 (multivalva)、雙殼類 (bivalvia) 和單殼類 (univalvia) 等貝類物種。

1809年法國的拉馬克出版了《*Philosophie Zoologique*動物學的哲學觀》, 他將紅血動物與無紅血動物, 分別改稱為脊椎動物 (the vertebrates) 與無脊椎動物 (the invertebrates)。拉馬克對於系統動物學貢獻很大, 特別是關於無脊椎動物方面, 他也是第一位將動物物種依照進化的先後排序, 而不是像以前的學者, 如亞里斯多德與林奈氏等, 全將人類排在最前面。拉馬克的分類系統, 大部分也一直沿用到今天。

早期軟體動物門是分為五個綱 (Class): 雙經綱 (Amphineura-石鰲類)、掘足綱 (Scaphopoda-象牙貝)、瓣鰓綱 (Lamellibranchiata-雙殼貝)、腹足綱 (Gastropoda-蛞蝓、蝸牛、螺類等) 以及頭足綱 (Cephalopoda-章魚、烏賊等)。隨著物種不斷的被發現, 軟體動物門增加了兩個綱, 就是單板綱 (Monoplacophora) 與無板綱 (Aplacophora)。後來雙經綱改名為多板綱 (Polyplacophora)、瓣鰓綱改稱為雙殼綱 (Bivalvia), 無板綱再細分為尾腔綱 (Caudofoveata) 與溝腹綱 (Solenogastre), 軟體動物門就形成目前現生的八個綱: 頭足綱、腹足綱、雙殼綱、多板綱、單板綱、掘足綱、尾腔綱、溝腹綱。軟體動物門也就是俗稱的貝類, 全世界估計約有10-12萬種, 其中腹足綱約佔全數貝類物種的四分之三, 而雙殼綱約有兩萬種。

綱之下又分為若干目 (Order), 根據鰓與心臟的相對位置, 腹足綱再分為前鰓亞綱 (Prosobranchia)、後鰓亞綱 (Opisthobranchia) 與有肺亞綱 (Pulmonata)。前鰓亞綱再分為原始腹足目 (Archaeogastropoda)、中腹足目 (Mesogastropoda) 與新腹足目 (Neogastropoda)。有肺亞綱根據眼睛的位置, 分為基眼目 (Basommatophora) 與柄眼目 (Stylommatophora)。然而隨著科技工具與調查方法的進步, 貝類物種持續的增加, 以及以往利用形態特徵作為分類的依據, 逐漸不敷使用, 分子生物的基因序列技術逐漸成

熟，被引進系統分類的研究。「目」這一層級的分類位階，逐漸受到挑戰，類緣關係的支序(Clade)觀念抬頭，有的分類學者開始捨棄「目」的層級，而以支序取代。然而這種新的分類位階觀念，尚無法涵蓋所有的軟體動物門，因此並非大部分的貝類學家都能接受。為了避免這種不必要的困擾與調整，本書所用的分類位階，是以綱及科(Family)為主，因為這兩個分類位階相當穩定，而且為大部分的貝類學家所能接受。至於目及支序的變動與對照，請參看臺灣貝類資料庫網站以及以下幾種參考文獻：

- Beesley, P. L., Ross, G. J. B. and Wells, A. (eds) (1998) *Mollusca: The Southern Synthesis. Fauna of Australia*, vol.5 Part A XVI+563pp. Part B VIII+565-1234pp. CSIRO Publishing, Melbourne, Australia.
- Bouchet, P. and Rocroi, Jean-Pierre (2005) Classification and nomenclator of gastropod families. *Malacologia*, 47:1-397.
- Cunha, R., Grande, C. and Zardoya R. (2009) Neogastropod phylogenetic relationships based on entire mitochondrial genomes. *BMC Evolutionary Biology*, 9:210, 16pp.
- Harasewych, M. G., Adamkewicz, S. L., Plassmeyer, M. and Gillevet, P. M. (1998) Phylogenetic relationships of the lower Caenogastropod (Mollusca, Gastropoda; Architaenioglossa, Campaniloidea, Cerithioidea) as determined by partial 18S rDNA sequences. *Zoologica Scripta*, 27(4):361-372.
- Poppe, G. T. and Tagaro, S. P. (2006) The new classification of gastropods according to Bouchet & Rocroi, 2005. *Visaya Net*, 2009 February, 1-10.


謝辭

當本書完成公開招標(2012/07/12)的第二天，我們重要的合作伙伴，澎湖風櫃國小的老師，也是澎湖水上救難協會理事長的鄭正綱先生，不幸因為潛水夫病辭世。水上救難無數的鄭老師，潛水提供了很多珍貴的貝類標本，沒有他的無私奉獻，我們就沒有這麼漂亮的數位圖像與大家分享，謹以本書向 鄭老師致敬，也代表研究團隊對他全力付出的肯定。


1974年進入中央研究院，開始進入貝類的殿堂。1985年由英國回來，在中央研究院成立軟體動物學研究室，矢志以臺灣貝類為研究方向。2002年參與執行【數位典藏國家型科技計畫】，研究團隊將歷年來的臺灣貝類相調查及貝類研究成果等資訊，陸續匯入臺灣貝類資料庫與網站，希望能免費與大家分享。2006年接受行政院農業委員會林務局的委託，進行【臺灣貝類普查】，並結合地理資訊系統(GIS)，進行蘭陽地區、大臺北地區、桃竹苗地區與澎湖地區等的貝類普查。從過去的經驗告訴我們，澎湖地區海洋生物相當豐富，特別是貝類。在研究團隊(李彥錚博士、張文誠、林恆瑋、陳志勇、熊大維、何淑真、黃致維、陳柏瑋等)通力合作下，完成了澎湖貝類的調查研究。最重要的是本書初稿的完成，全部是由熊大維先生負責，對他盡責的付出，表示感謝。對行政院農業委員會水產試驗所同仁對本書出版的全力協助，在此也表示最深的謝意。

貝類各部位說明


多板綱




腹足綱



雙殼綱－殼表面觀




雙殼綱－殼內面觀



海膽石鰲

Acanthopleura spinosa (Bruguiera, 1893)



分類地位

多板綱 Polyplacophora
石鰲科 Chitonidae

形態描述

有八片殼，殼板的表面平滑，呈黑褐色。殼周圍的環帶上密佈有黑褐色、長而尖的棘。棘刺與海膽的棘相似，所以叫做海膽石鰲。

生態環境

潮間帶的岩礁洞穴或岩石縫隙。

分布記錄

澎湖北部及內海海域。



大駝石鰐

Liolophura japonica (Lischke, 1873)



分類地位

多板綱 Polyplacophora
石鰐科 Chitonidae

形態描述

有八片殼，第一片殼為新月形，依殼排列漸大，約第四或第五片殼最大之後排列漸小。殼象牙黃，每片殼之兩端有不規則之深色塊斑。殼周圍的環帶密佈凸起絨毛，絨毛顏色為黑色與白色參雜。

生態環境

潮間帶的岩礁洞穴或岩石縫隙。

分布記錄

吉貝、望安、大倉嶼。



薄石鰈

Ischnochiton comptus (Gould, 1859)

薄石鰈科 Ischnochitonidae



分類地位

多板綱 Polyplacophora

薄石鰈科 Ischnochitonidae

形態描述

有八片殼，第一片殼為新月形，周圍有突起，第二到七片殼兩側有兩個三角形紋凸。殼色參雜有橙色與墨綠色斑紋。殼周圍的環帶上有黃色與褐色交錯的色帶。

生態環境

潮間帶的岩礁洞穴或岩石縫隙。

分布記錄

望安。



大海鹿

Aplysia kurodai (Baba, 1937)

海鹿科
Aplysiidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
海鹿科 Aplysiidae

形態描述

外套膜深褐色或紫褐色，上面散佈著不規則的透明灰白色或青綠色斑點。頭部有觸角，足寬大發達，足的后端分離未癒合，背上有一開放式的裂縫。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁或礫石中。

分布記錄

澎湖東部海域。



眼斑海鹿

Aplysia oculifera Adams et Reeve, 1850



分類地位

腹足綱 Gastropoda
海鹿科 Aplysiidae

同種異名

Aplysia hirasei Baba, 1949

形態描述

外套膜淺褐色或綠褐色，上面散佈著許多細小的白色斑點與外圈深褐色、內圈白色，如眼睛般的眼斑。頭部有觸角，足部與外套膜相同，上面亦有外圈深褐色、內圈白色的眼斑。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁或礫石中。

分布記錄

馬公海域。



草花透孔螺

Diodora suprapunicea Otuka, 1937



分類地位

腹足綱 Gastropoda
裂螺科 Fissurellidae

形態描述

殼為長橢圓的笠形，殼質厚、殼頂高，殼頂有一孔，孔形如殼形。殼表面放射肋與成長紋交織成網目狀，紅褐色及白色放射帶交錯。殼內面白色弱真珠質。中央殼孔周圍紅褐色，殼邊緣為白色和紅褐色交錯的缺刻。

生態環境

潮間帶的岩礁上。


分布記錄

望安。



盤鮑螺

Haliotis discus (Reeve, 1846)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鮑螺科 Haliotidae

形態描述

殼橢圓形，外觀扁平耳狀，殼表紅褐色到褐色。殼表密佈生長線及不明顯的密生細螺肋。殼頂低平但明顯。殼的上緣有一排小孔，小孔略微突出。殼口相當寬廣，幾乎佔滿殼的腹面。殼內面真珠層發達。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安。



九孔螺

Haliotis diversicolor (Reeve, 1846)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鮑螺科 Haliotidae

同種異名

Haliotis aquatilis Reeve, 1846;
Haliotis gruneri Philippi, 1848

形態描述

殼橢圓形，螺頂低平而不明顯，外觀扁平如耳狀。殼的上緣有一排小孔，孔數會因成長而增加，通常為七到十個。殼口相當寬廣，幾乎佔滿殼的腹面。貝殼內面有十分亮麗的真珠光澤。

生態環境

潮間帶至數十公尺深的岩礁縫隙。


分布記錄

澎湖北部及內海海域。



瘤鮑螺

Haliotis varia (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鮑螺科 Haliotidae

形態描述

殼橢圓形，外觀扁平耳狀，殼表紅褐色到褐色。殼表密佈瘤狀突起及密生細螺肋。殼頂低平但明顯。殼的上緣有一排小孔，小孔突出。殼口相當寬廣，幾乎佔滿殼的腹面。殼內面真珠層發達。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安。



鴨青螺

Lottia dorsuosa (Gould, 1859)

蓮花青螺科 Lottidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蓮花青螺科 Lottidae

形態描述

殼近圓形，笠形，殼塔較高，殼表有規則分佈的同心圓狀放射肋。殼色乳白色，帶有少許不規則的綠色、褐色斑點。殼內面珍珠質，中央褐色，周緣環繞褐色。

生態環境

潮間帶岩礁上。

分布記錄


望安。



雜斑蓮花青螺

Lottia luchuana (Pilsbry, 1901)

蓮花青螺科
Lottidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蓮花青螺科 Lottidae

形態描述

殼近圓形，笠形，殼頂小。殼表有規則分佈的細放射肋，殼上不規則散佈著灰白色、深褐色的色斑，周緣不規則。殼內面珍珠質，中央紅褐色斑。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝。



細彫蓮花青螺

Lottia tenuisculpta Sasaki et Okutani, 1994



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蓮花青螺科 Lottidae

形態描述

殼近圓形，笠形，殼頂小。殼表有規則分佈的細放射肋，有些個體沒有放射肋但亦有放射紋。殼內面真珠質，中央褐色，周緣褐色、白色斑交替。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄


險礁嶼。



花青螺

Notoacmea schrenckii schrenckii (Lischke, 1868)

蓮花青螺科 Lottiidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蓮花青螺科 Lottiidae

形態描述

殼為卵狀笠螺型。殼表色澤多變化，以灰褐色和淡白色斑複雜分佈的個體較常見。殼周緣規則，殼頂朝前端。殼內略帶青色真珠質，頂端顏色為褐色，周緣具褐色白色交替之色帶。

生態環境

潮間帶岩礁區。


分布記錄

吉貝、望安、險礁嶼。



射線青螺

Patelloida striata (Quoy et Gaimard, 1834)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蓮花青螺科 Lottiidae

同種異名

Acmaea striata Quoy et Gaimard, 1834

形態描述

殼呈橢圓狀的笠形。殼表青灰色和黑褐色色帶互相交替，形成放射狀色帶，有褐色細線及白色斑夾雜其間。殼表密佈規則細肋，周緣完整，殼頂朝前端。殼內面灰白色，珍珠質，頂端顏色為褐色，周緣為黑褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝、風櫃、望安。



鵝足青螺

Patelloida saccharina (Linnaeus, 1758)

蓮花青螺科 Lottiidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蓮花青螺科 Lottiidae

形態描述

殼呈多邊星形，殼表色澤多變化，但多為黃褐色，有灰褐色和淡白色斑複雜分佈其上。殼內略帶青色真珠質，頂端顏色為褐色，周緣具褐色白色交替之色帶。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

險礁嶼。



金口石蜆螺

Clithon chlorostoma (Broderip et Sowerby, 1832)

蜆螺科 Neritidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜆螺科 Neritidae

形態描述

螺塔明顯，殼表平滑具有許多顏色及斑紋。殼口金黃色，無外唇齒。內唇滑層發達且平坦，沒有任何的滑層顆粒及滑層浮彫，內唇殼緣有一個大的內唇齒，大的內唇齒上方及下方有數枚較小的內唇齒。口蓋表面彩色，有黑色、白色及黃色的條紋，口蓋內面黃色，具圓柱狀小口蓋柄。內緣帶及外緣帶均有浮彫。

生態環境

潮間帶的岩礫底，多為夜間活動。

分布記錄

馬公。



豆石蜑螺

Clithon faba (Sowerby, 1836)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜑螺科 Neritidae

形態描述

螺塔低、殼頂不明顯，殼表平滑具有多種顏色及斑紋，大多有數條明顯的色帶在體螺層上。殼口無外唇齒，內唇滑層發達且平坦，內唇殼緣有一個大的內唇齒，在大內唇齒的上方及下方有數枚較小的內唇齒。口蓋略為下凹，表面彩色，有黑色、白色及黃色的條紋。口蓋內面為黃色，具圓柱狀小口蓋柄。內緣帶及外緣帶均有浮彫，外緣帶邊緣為黃褐色。

生態環境

出海口岩石上與潮間帶礁岩區。

分布記錄

湖西鄉。



漁舟蜑螺

Nerita albicilla Linnaeus, 1758

蜑螺科 Neritidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜑螺科 Neritidae

形態描述

殼半球形，螺塔低平，體螺層佔絕大部份，殼表有細縱紋肋，但縫合線淺而不明顯。殼表黑色底，有大小不一的白色雲斑或條紋，偶而有淡紅色條紋。殼口面寬平，殼口半圓形，呈現白色微黃，軸唇處的滑層發達，有三個左右的小齒突起，另有大小不等的顆粒密布。口蓋石灰質，半圓形，內側有一鉤狀突起。

生態環境

潮間帶的岩礫底，多為夜間活動。

分布記錄

吉貝、望安、七美、湖西、風櫃、大倉嶼。



大圓蜑螺

Nerita chamaeleon Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜑螺科 Neritidae

同種異名

Nerita laevilirata Sowerby, 1914

形態描述

螺塔明顯，殼頂為黃色，殼表具許多明顯的螺肋，且具有許多顏色的斑紋及條紋，花紋變化十分大。殼口有許多外唇齒，內唇滑層發達且具許多滑層浮彫，內唇殼緣有大型的內唇齒。口蓋略為凸出，顏色為淡粉紅色，表面具有滑層顆粒，無小口蓋柄，內緣帶無浮彫，外緣帶有浮彫及顆粒，口蓋柄為長方形。

生態環境

潮間帶礁岩區。

分布記錄

吉貝、湖西。



黑肋蜑螺

Nerita costata Gmelin, 1791

蜑螺科 Neritidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜑螺科 Neritidae

形態描述

螺塔低平，殼表具許多明顯的黑色螺肋，有時會有白色的石灰質覆蓋部份螺塔。殼口有許多唇齒，在外緣上方有一個特大的大外唇齒，內唇滑層發達、微凸且具條紋狀突起，內唇殼緣有大型的內唇齒。口蓋白色，表面具有滑層顆粒，無小口蓋柄，內緣帶具浮彫，外緣帶有浮彫及顆粒，口蓋柄為長方形。

生態環境

潮間帶礁岩區。

分布記錄

吉貝、七美、望安、險礁嶼。



多紋扭腰蜑螺

Nerita helicinoides tristis Pilsbry, 1901



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜑螺科 Neritidae

形態描述

螺塔明顯，殼頂橘黃色，殼表具許多明顯的螺肋，螺肋之間還有十分細微的細螺肋。有許多褐色及黃色的條紋。殼口無外唇齒，內唇滑層較大、平滑，顏色有些偏黃綠色，內唇殼緣有小型的內唇齒。口蓋黃褐色，表面具有滑層顆粒，無小口蓋柄，內緣帶無浮彫，外緣帶無浮彫但有顆粒，口蓋柄為長方形。

生態環境

潮間帶礁岩區。

分布記錄

七美。



虛線蜑螺

Nerita insculpta Recluz, 1842

蜑螺科 Neritidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜑螺科 Neritidae

形態描述

螺塔低，殼頂十分低平，殼表具有許多明顯的螺肋，螺肋上有虛線般的顏色變化。殼口無外唇齒，內唇滑層為淡黃色、平滑略為凹下，內唇殼緣有極小的內唇齒。口蓋略為凸出，表面及內面均為黃褐色，表面具有滑層顆粒，無小口蓋柄，內緣帶具浮彫，外緣帶有浮彫及顆粒，口蓋柄為長方形。

生態環境

潮間帶礁岩區。

分布記錄

西嶼、湖西、望安。



滑圓蜑螺

Nerita ocellata Leguillou, 1841



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜑螺科 Neritidae

形態描述

螺塔低，殼頂十分低平，殼表十分平滑，黑色上有許多橘黃色小斑紋。殼口有許多外唇齒，內唇滑層發達，具顆粒及小條紋狀突起，內唇殼緣有大型內唇齒。口蓋略為凸出，顏色為白色，表面具有滑層顆粒，無小口蓋柄，內緣帶無浮彫，外緣帶有浮彫及顆粒，口蓋柄為長方形。

生態環境

潮間帶礁岩區。

分布記錄

吉貝、望安。



白肋蜑螺

Nerita plicata Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜑螺科 Neritidae

形態描述

螺塔明顯，殼表有許多明顯的白色螺肋，有時螺肋上有類似虛線的黑色條紋。殼口有許多外唇齒，在外緣上方及下方各有一個特大的內唇齒，內唇滑層發達、微凸且具條紋狀突起，內唇殼緣有大型的內唇齒。口蓋表面及內面均為黃褐色，表面具有滑層顆粒，無小口蓋柄，內緣帶有浮彫，外緣帶有浮彫，口蓋柄為長方形。

生態環境

潮間帶礁岩區。

分布記錄

吉貝、七美、西嶼、湖西、險礁嶼、望安、風櫃。



玉女蜑螺

Nerita polita Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜑螺科 Neritidae

形態描述

螺塔十分平坦，殼頂略為突出，體螺層的螺肩低平，殼表有許多顏色的斑紋及條紋，花紋變化十分大。殼口無外唇齒，內唇滑層略為凸起為白色，內唇殼緣有大型的內唇齒。口蓋表面為白色，有許多黃綠色的條紋，表面具有滑層顆粒，無小口蓋柄，內緣帶有浮彫，外緣帶有浮彫，口蓋柄為長方形。

生態環境

潮間帶礁岩區。

分布記錄

湖西、吉貝、風櫃。



蘭富蜑螺

Nerita rumphii Recluz, 1841



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜑螺科 Neritidae

形態描述

螺塔平坦，殼頂略為突出，體螺層的螺肩低平，殼表有許多顏色的斑紋及條紋，花紋變化十分大，與玉女蜑螺十分相似，但體型較玉女蜑螺為長。殼口無外唇齒，內唇滑層略為凹陷為白色，內唇殼緣有大型的內唇齒。口蓋凸出，表面為白色，有許多黃綠色的條紋，表面具有滑層顆粒，無小口蓋柄，內緣帶有浮彫，外緣帶有浮彫，口蓋柄為長方形。

生態環境

潮間帶礁岩區。

分布記錄

吉貝、險礁嶼、望安、湖西、風櫃。



花圓蜑螺

Nerita squamulata Le Guillou, 1841



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜑螺科 Neritidae

同種異名

Nerita hindsii Recluz, 1842

形態描述

螺塔平坦，殼頂略為凹陷，殼表具許多明顯的螺肋，有多樣的顏色斑紋及條紋。殼口膨大，殼口外緣上方有一不明顯的突起，內唇滑層具滑層浮彫，內唇殼緣有內唇齒。口蓋表面及內面均為白色，表面具黑色塊斑，且具有滑層顆粒，無小口蓋柄，內緣帶無浮彫，外緣帶無浮彫但有顆粒，口蓋柄為長方形。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

湖西、吉貝、望安、馬公。



高腰蜑螺

Nerita striata Burrow, 1815



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜑螺科 Neritidae

形態描述

螺塔明顯，殼表具許多排列密集的細螺肋。殼口外緣上方有一個特大的內唇齒，內唇滑層發達、微凸且具條紋狀突起，內唇殼緣有大型的內唇齒，部份殼口緣有黃色的色帶。口蓋表面內面均為白色，表面具黃綠色條紋，內面具黑色塊斑，表面具有滑層顆粒，無小口蓋柄，內緣帶有浮彫，外緣帶有浮彫及顆粒，口蓋柄為長方形。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝、湖西、險礁嶼、望安、七美、馬公、大倉嶼。



粗紋蜑螺

Nerita undata Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜑螺科 Neritidae

形態描述

螺塔明顯，殼表具許多粗的螺肋。在殼口外緣上方有一個特大的齒狀突起，大突起的下方有齒狀突起，內唇滑層發達具條紋狀突起，內唇殼緣有大型的齒狀突起。口蓋有許多小型的顆粒。

生態環境

潮間帶岩礁區。


分布記錄

吉貝、望安、七美、湖西、馬公、風櫃。



壁蜚螺

Septaria porcellana porcellana (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蜚螺科 Neritidae

形態描述

為笠螺型的蜚螺，體型為橢圓形。殼口有白色隔板，大約佔殼口的10%。殼頂靠近殼口且十分低平，位置在靠近隔板的那一邊。殼表有生長螺肋，殼上有多樣顏色的斑紋。口蓋平滑，為黃褐色的角質口蓋，形狀近似楔形，右側有波浪狀邊緣。口蓋本身完全埋於腹足之內無法封閉殼口。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

湖西。



斗笠螺

Cellana grata (Gould, 1859)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
笠螺科 Patellidae

形態描述

殼呈卵狀的笠形，殼頂高，朝前端。殼表粗糙，有褐色與淺褐色相間的放射色帶。殼內真珠質極發達，殼薄可見殼表之色澤，頂端顏色為深褐色，周緣完整，具褐色白色交替之色帶。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝。



龜甲笠螺

Cellana testudinaria (Linneaus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
笠螺科 Patellidae

形態描述

殼長約六到九公分，殼頂低，殼表面幾乎平滑，有時有許多明顯的細肋。質地黑褐色，間雜有放射狀或網狀花紋，幼貝呈綠黃色。

生態環境

亞潮間帶與潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安、吉貝、險礁嶼、大倉嶼。



花笠螺

Cellana toreuma toreuma (Reeve, 1854)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
笠螺科 Patellidae

形態描述

殼呈卵狀之笠形。殼表色澤多變化，有灰褐色、青色色斑複雜分佈，部分個體色斑形成放射色帶，密佈放射細肋。殼頂朝前端。殼內面黃白色，珍珠質極發達，殼薄可見殼表之色澤，頂端顏色為褐色，周緣完整，具褐色白色交替之色帶。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安、險礁嶼。



大星笠螺

Patella optima (Pilsbry, 1907)



分類地位

腹足綱 Gastropoda 笠螺科 Patellidae

形態描述

殼呈前窄後寬之星狀笠形，殼頂朝前端。殼表色澤多變化，白色、淺褐色皆有，具粗細不一的放射肋，放射肋突出至殼緣。殼內面淺綠色，周緣略不規則，為淺褐色，具光澤之弱真珠質。

生態環境

潮間帶岩礁區。

備註

本種與星笠螺 *Patella flexuosa* Quoy et Gaimard, 1834 外觀十分相似，可由以下特徵區分：殼面 - 星笠螺兩端約等寬；大星笠螺前窄後寬。腹面 - 星笠螺周緣褐白色相間，殼頂為褐色；大星笠螺周緣為淺褐色，殼頂為綠色。

分布記錄

望安。



雉螺

Phasianella solida (Born, 1780)

雉螺科 Phasianellidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
雉螺科 Phasianellidae

形態描述

殼層呈現水滴狀，體螺層膨大，螺肩明顯。殼色變化大，由紅褐色到黃褐色都有，殼表帶有不規則圓形斑點。口蓋為角質，厚度厚，白色卵形。

生態環境

潮間帶、淺海珊瑚礁。

分布記錄


望安。



台灣鐘螺

Calliostoma formosense Smith, 1907

鐘螺科 Trochidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

形態描述

殼呈圓錐狀，殼頂尖銳。殼表淡褐色，螺層縫合線上有褐色色斑。殼表密佈顆粒組成的細螺肋，縫合線上為較粗的顆粒螺肋。殼底具同心圓螺肋及不連續褐色色帶。殼口完整，具珍珠光澤。臍孔明顯，周圍為白色。口蓋角質，透明黃褐色，圓而薄。

生態環境

淺海至深海的沙底。


分布記錄

澎湖東部海域。



黑鐘螺

Chlorostoma argyrostoma argyrostoma (Gmelin, 1791)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

形態描述

殼呈圓錐狀，體螺層略微膨脹，殼中形，質厚。殼表黑色，具粗斜肋。殼頂常磨損而呈灰白色。殼底平整，具螺旋肋。殼口完整，具真珠光澤。臍孔淺，周圍為綠色。口蓋角質，圓而薄。

生態環境

潮間帶、淺海岩礁區。

分布記錄


吉貝、七美、西嶼、湖西、望安、風櫃、大倉嶼。



小草莓鐘螺

Clanculus margaritarius (Philippi, 1846)

鐘螺科 Trochidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

形態描述

殼呈圓錐狀，質厚，螺塔明顯。殼表密佈由顆粒組成的細肋，肋間螺溝明顯。殼呈紅褐色，其中夾雜白色邊緣的黑色顆粒。殼口白色，內唇的滑層發達，下緣具有明顯的瘤突。臍孔狹窄。口蓋角質，圓而薄。

生態環境

潮間帶、淺海岩礁區。

分布記錄

望安、風櫃。



草蓆鐘螺

Monodonta labio labio (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

形態描述

殼近卵圓形，質厚，體螺層略微膨脹。殼外表有如石塊砌成的粗肋，縱溝明顯，有深褐色、黃褐色、淺褐色等色斑分佈其上。殼口完整，具白色珍珠光澤，軸唇具一明顯的齒狀突起，外唇到底唇有齒狀突起，底唇平直。無臍孔。口蓋角質，圓而薄。

生態環境

潮間帶、淺海岩礁區。

分布記錄

吉貝、望安、七美、西嶼、湖西、馬公、風櫃、大倉嶼。



黑草蓆鐘螺

Monodonta neritoides (Philippi, 1850)



分類地位

腹足綱 Gastropoda 鐘螺科 Trochidae

同種異名

Trochus nigerrima Gmelin, 1791; *Diloma nigerrima* Abbott et Dance, 1986; *Omphalius nigerrimus* Higo et al., 1999; *Osilinus nigerrima* Okutani, 2000

形態描述

殼近卵圓形，質厚，體螺層略微膨脹。殼外表橫螺肋不明顯，但具有白色、黃色、紅色等細小斑紋組成的橫紋圍繞螺層。殼口完整，具白色真珠光澤，軸唇具一明顯的齒狀突起，外唇到底唇有齒狀突起，底唇平直。無臍孔。口蓋角質，圓而薄。

生態環境

潮間帶、淺海珊瑚礁。

分布記錄

吉貝、七美。



扭鐘螺

Monodonta perplexa Pilsbry, 1889

鐘螺科 Trochidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

形態描述


殼呈圓球狀，體螺層非常膨脹，殼質厚。殼表光滑，殼色為黑色，常具白色及褐色相間的條紋色斑。殼底與黑鐘螺相似。殼口完整，在殼唇內側具有明顯綠色塊斑，具珍珠光澤。臍孔不明顯，內唇增厚且具齒狀突起。口蓋角質，圓而薄。

生態環境

潮間帶、淺海珊瑚礁。

分布記錄

七美。



臍孔黑鐘螺

Omphalius nigerrima (Gmelin, 1791)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

形態描述


殼呈圓錐狀，體螺層略微膨脹，殼中形，質厚。殼表黑色，具粗斜肋，體螺層底部為橫斜肋。殼底平整，具放射細紋。殼口完整，具珍珠光澤，軸唇具一小齒。臍孔深且明顯，口蓋角質，圓而薄。

生態環境

潮間帶、淺海岩礁區。

分布記錄

望安、西嶼、吉貝。



馬蹄鐘螺

Tectus niloticus maximus (Philppi, 1844)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

形態描述

殼徑約13到15公分，螺塔成圓錐形。近殼頂縫合線附近螺層有瘤狀突起及弱螺肋分佈，至下部螺層漸漸消失。螺層有紅白相間的斜紋，殼底近臍部變成散佈的紅色斑點，臍孔封閉。

生態環境

淺海岩礁區。

分布記錄

澎湖北部及內海海域。



銀塔鐘螺

Tectus pyramis (Born, 1778)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

同種異名

Tectus obeliscus Gmelin; *Tectus acutus* Lamarck

形態描述

殼呈鐘塔形，殼表上具有多種顏色的斑紋，多為綠色及紅褐色斑紋。偶可見殼表被侵蝕而呈現真珠光澤的死殼。

生態環境

潮間帶、淺海珊瑚礁。


分布記錄

吉貝、湖西、大倉嶼。



山形鐘螺

Trochus calcaratus Souverble, 1791



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

同種異名

Tectus radiatus Gmelin, 1791; *Tectus sandwichensis* Souleyet, 1852; *Trochus histrio* (Reeve, 1848)

形態描述

殼呈圓錐狀，質厚，螺塔明顯。殼表密佈由瘤排成的橫螺肋，殼色為白色底具不規則紅色斑紋。殼底具車輪狀同心圓刻紋，與車輪螺底部相似，具臍孔。

生態環境

潮間帶、淺海岩礁區。

分布記錄

湖西、吉貝、險礁嶼、望安、風櫃、大倉嶼。



美臍鐘螺

Monilea callifera (Lamarck, 1822)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

形態描述

殼呈圓錐狀，質厚，螺塔明顯。殼表密佈明顯的橫螺肋，肋間螺溝明顯，且在肋間有珠狀瘤，瘤的排列方式類似鍊子狀。殼底具車輪狀同心圓刻紋，與車輪螺底部相似，殼底為乳白色帶有紅褐色的斑紋，臍孔十分深。

生態環境

潮間帶、淺海岩礁區。


分布記錄

望安。



花斑鐘螺

Trochus maculatus Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

形態描述

螺層在幼貝時呈正圓錐形，成長之後會膨大。螺層上有明顯的螺溝，呈粗糙的顆粒狀。螺層的顏色則是夾雜著白色、赤褐色、暗綠色等斑紋。內唇肥厚具齒狀突起，殼口內部有細螺旋紋。

生態環境

潮間帶、淺海岩礁區。

分布記錄


澎湖東部海域。



齒輪鐘螺

Trochus sacellum Philippi, 1854

鐘螺科 Trochidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

形態描述

殼呈圓錐狀，體螺層略微膨脹，殼質厚。殼表縫合線上具齒輪狀的突起，常具紅白相間的色斑。殼底也分佈有紅白相間之色斑，且具同心圓之細肋。殼口完整，具真珠光澤。臍孔深且明顯，內唇增厚且具齒狀突起。口蓋角質，圓而薄。

生態環境

潮間帶、淺海岩礁區。


分布記錄

吉貝、望安。



血斑鐘螺

Trochus stellatus Gmelin, 1790



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

形態描述

殼呈圓錐狀，兩側膨脹。殼表密佈紅褐色色斑，粗顆粒組成的螺肋分佈整個體螺層。殼底具同心圓的螺肋及不連續紅褐色線段。殼口完整，具珍珠光澤。臍孔明顯，上有齒，周圍為白色。口蓋角質，圓而薄。

生態環境

潮間帶、淺海岩礁區。

分布記錄

澎湖內海海域。



台灣蝟螺

Umbonium suturale (Lamarck, 1822)

鐘螺科 Trochidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鐘螺科 Trochidae

形態描述

貝殼呈現圓盤形，殼表光滑，殼表花紋多變，並由殼頂開始有彩色多變的同心圓線條，殼底呈白色或淡褐色。

生態環境

潮間帶、潮下帶的沙底或泥地。

分布記錄

望安、西嶼、風櫃。



沙紙星螺

Bolma guttata millegranosa (Kuroda et Habe, 1958)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蝾螺科 Turbinidae

形態描述

殼為鐘塔形，螺肩明顯，殼色為紅褐色，殼表密布顆粒突起。在體螺層的下緣有類似齒輪的棘狀突起。殼口滑層明顯，殼口內真珠光澤明顯。

生態環境

潮下帶。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



星螺

Guildfordia triumphans (Philippi, 1841)

蝾螺科 Turbinidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蝾螺科 Turbinidae

形態描述

殼為鐘塔形，螺肩明顯，殼色為紅褐色至磚紅色，殼表密布小的顆粒狀突起。在體螺層的下緣有明顯的長棘狀突起，使整體貝殼形狀看起來有如星芒狀。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

馬公。



珠螺

Lunella coronata (Gmelin, 1818)

蝾螺科 Turbinidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蝾螺科 Turbinidae

同種異名

Lunella coreensis Recluz, 1853

形態描述

殼呈圓球形，質厚。螺塔低且不明顯，每一螺層之縫合線較淺。體螺層大。殼外表黃褐色、綠褐色或灰褐色，肩部偶有隆起之粗肋，部分個體較平滑。臍孔小，半遮蔽。殼口呈圓形，滑層發達。口蓋石灰質，形狀如半凸透鏡，暗綠色，與殼口大小相同。

生態環境

潮間帶岩礫地。

分布記錄

吉貝、望安、西嶼、湖西、風櫃、大倉嶼。



瘤珠螺

Lunella granulata (Gmelin, 1791)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蝾螺科 Turbinidae

形態描述


殼呈圓球形，質厚。螺塔低且不明顯，每一螺層之縫合線較淺。體螺層大。殼外表黃褐色、褐色或灰褐色，肩部具明顯的瘤狀突起。臍孔小，半遮蔽。殼口呈圓形，滑層發達。口蓋石灰質，形狀如半凸透鏡，暗綠色，與殼口大小相同。

生態環境

潮間帶岩礫地。

分布記錄

望安、吉貝、西嶼、湖西、馬公、風櫃。



天竺星螺

Pseudastraliu persica (Dall, 1907)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蝾螺科 Turbinidae

形態描述

殼為鐘塔形，螺肩明顯，殼表密布顆粒突起，顆粒排列成鍊狀。殼的外表變化很大，殼的下層棘狀突出物有條狀、扇形等，顏色變化亦相當多樣化，有黃色、褐色、紅褐色等。

生態環境

潮下帶。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄


馬公。



金口蝾螺

Turbo chrysostomus Linnaeus, 1758

蝾螺科 Turbinidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蝾螺科 Turbinidae

形態描述

殼高約五到六公分，殼面粗糙，呈黃綠色，有黃褐色斑，肩部及殼底上緣皆呈角狀，靠近肩部有角狀或棘狀突起。殼面有不規則螺旋及縱細肋，殼底螺旋肋較粗，殼口內呈金黃色真珠光澤，臍孔狹小，口蓋呈淡紅色。

生態環境

潮下帶。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



貓眼蝶螺

Turbo petholatus Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蝶螺科 Turbinidae

形態描述

貝殼質厚，表面光滑，顏色為紅褐色或棕綠色，上面有複雜的黑白相間的橫紋。殼口圓形，口蓋石灰質，形狀如半凸透鏡，與殼口大小相同，口蓋上有一墨綠色的大斑點，有如貓眼。

生態環境

潮間帶、淺海珊瑚礁。

分布記錄

澎湖北部及內海海域。



芮氏蝾螺

Turbo reevei Philippi, 1847

蝾螺科 Turbinidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蝾螺科 Turbinidae

形態描述

殼呈圓球形，質厚。螺塔低且不明顯，每一螺層之縫合線較淺。體螺層大。殼外表黃褐色、褐色或灰褐色，並帶有由黑色、白色等條紋形成橫狀紋圍繞螺層。口蓋石灰質，形狀如半凸透鏡，暗綠色，與殼口大小相同，最特別是口蓋上會有一塊大斑點，與貓眼蝾螺類似，但沒有貓眼蝾螺這麼像眼睛的感覺。

生態環境

潮間帶岩礫地。

分布記錄

望安。



圓蝾螺

Turbo setosus Gmelin, 1791



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蝾螺科 Turbinidae

形態描述

殼質厚，圓形。體層大，螺塔約為體層1/3或更小。螺肋粗且平滑，上分佈深綠與白色交雜的色斑，螺溝明顯。無臍孔。殼口大，銀色，具珍珠質，底唇略向外延伸。口蓋石灰質，圓形，平滑，白色。

生態環境

潮間帶、淺海岩礁區。


分布記錄

澎湖東部海域。



高腰蝾螺

Turbo stenogyrus Fischer, 1873



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蝾螺科 Turbinidae

同種異名

Turbo parvulus Philippi, 1848

形態描述

殼質厚，圓形。體層大，螺塔約為體層1/2。殼表密佈深綠與紅褐色交雜的色塊。螺肋較圓蝾螺細且平滑，螺溝不明顯。無臍孔。殼口大，銀白色，具真珠質，底唇較圓，未向外延伸。口蓋石灰質，圓形，具細顆粒，白色。

生態環境

潮間帶、淺海岩礁區。

分布記錄

望安、吉貝、險礁嶼、湖西、風櫃、大倉嶼。



台灣椎實螺

Radix swinhoei (H. Adams, 1866)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
椎實螺科 Lymnaeidae

形態描述


殼薄，殼為淺褐色，殼右旋，體螺層極為發達，呈長橢圓形，螺層的肩部不明顯。臍孔不明顯。軸唇及外唇極發達，外唇底部為方形。殼口極寬。無口蓋。

生態環境

水田、池塘、流速緩慢的溪流。

分布記錄

望安、西嶼。



紅扁蜷

Biomphalaria glabrata (Say, 1818)

扁蜷科 Planorbidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
扁蜷科 Planorbidae

形態描述

殼不透明且質薄，為扁平圓盤狀，上下兩邊均為向內凹陷。體螺層周圍無稜角，殼頂寬且深陷。殼口極寬，殼口和螺層有明顯交疊。

生態環境

池塘或水田等淡水靜水域。

分布記錄

望安。



圓口扁蜷

Gyraulus spirillus Gould, 1859



分類地位

腹足綱 Gastropoda
扁蜷科 Planorbidae

同種異名

Gyraulus hiemantium Westerlund, 1883

形態描述

殼半透明、質薄，為扁平圓盤狀，體螺層中央有稜角，臍孔寬但不深，螺層寬度越往體螺層寬度越寬。殼口略和螺層交疊，殼口上緣較下緣長。

生態環境

池塘或水田等淡水靜水域。

分布記錄

七美、馬公。



黑松螺

Siphonaria atra Quoy et Gaimard, 1832

松螺科
Siphonariidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
松螺科 Siphonariidae

形態描述

殼呈星狀笠形，殼頂低。粗放射肋突出殼緣，約具15條，並具兩條水管溝形成的肋。殼表黑色到褐色，殼上有白色放射肋。殼內面深褐色，陶質，具光澤，放射肋處為白色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝、望安。



花松螺

Siphonaria laciniosa (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
松螺科 Siphonariidae

形態描述

星狀笠螺型，殼頂較高。約具有10條粗肋，肋突出殼緣，肋間有許多小的肋，水管溝之肋不明顯。殼表黑色，放射肋為白色。殼內面深褐色，周緣為白色，陶質，具光澤。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安、險礁嶼、風櫃。



菊松螺

Siphonaria sirius (Pilsbry, 1894)

松螺科
Siphonariidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
松螺科 Siphonariidae

形態描述

殼呈星狀笠螺形，殼頂尖銳。約具有七條粗放射肋，肋突出殼緣，肋間有兩到三條小肋。殼表黑褐色，殼頂與放射肋為白色，殼內面深褐色，中心為白色，陶質，具光澤。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

七美、望安。



斑點硬捻螺

Pupa solidula (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
捻螺科 Acteonidae

形態描述


殼呈橄欖形，螺塔平緩高起。螺尖尖銳，體螺層上有整齊的棋盤圖紋。殼色象牙白，其上兼有黑色到棕色棋盤格斑點。殼口為長水滴形，瓷質，顏色為白色。

生態環境

潮間帶、淺海岩礁區的礫石中。

分布記錄

湖西。



橢圓葡萄螺

Nipponatys volvulinus (A. Adams, 1862)

葡萄螺科 Atyidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
葡萄螺科 Atyidae

形態描述

殼薄，顏色為白色半透明。殼為周圍渾圓的橢圓球形。上方螺塔凹陷，殼口彎曲，狹長。無口蓋。體層上下端分別排列有密集平行的細螺溝。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

烏坎。



棗螺

Bulla vernicosa Gould, 1859

棗螺科
Bullidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
棗螺科 Bullidae

形態描述

殼呈棗子形，體螺層膨大。殼平滑有細小縱紋，殼口呈長水滴形。殼色象牙白其上密佈棕色斑紋，殼口與殼口滑層瓷質白色。外套膜橙色透明，體表有細白斑點，前端有兩個極小之黑色眼點。觸角呈薄片狀突起，尾端漸尖。

生態環境

潮間帶、淺海珊瑚礁與岩礁區。

分布記錄

望安。



黑線車輪螺

Architectonica perspectiva (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
車輪螺科 Architectonicidae

形態描述

貝殼呈低圓錐狀，殼表上同時具有放射狀縱溝與螺肋，交錯形成棋盤狀的刻紋，還有數條不連續的黑褐色螺紋。殼底具放射狀刻紋，臍孔大且深，臍孔內有具褐色斑點的螺肋。

生態環境

潮下帶沙底。

分布記錄

馬公。



車輪螺

Architectonica trochlearis (Hinds, 1844)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
車輪螺科 Architectonicidae

形態描述


貝殼呈低圓錐狀，殼表有不連續的黑褐色螺紋，同時也具有放射狀溝紋。殼底具放射狀刻紋，臍孔大且深，臍孔內有螺肋。

生態環境

潮下帶沙底。

分布記錄

馬公。



赤蛙螺

Bufo naria rana (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蛙螺科 Bursidae

形態描述

殼呈紡錘形，黃褐色帶有咖啡色的色彩。殼表有細密的螺肋，螺肋上有許多小突起，在殼表亦密布粒狀突起。與殼口同一平面上有兩個明顯縱螺肋，螺肋上帶有白色的紋路。殼口白色，邊緣有黃色帶狀斑紋。口蓋為角質，橄欖形，上有扇形的紋路。有一後水管溝。

生態環境

潮下帶，淺海珊瑚礁、淺海沙底。

分布記錄

馬公。



蟾蜍蛙螺

Bursa bufonia (Gmelin, 1791)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蛙螺科 Bursidae

形態描述

殼質堅硬，螺肋上有瘤狀凸起，肋間有溝深，殼表面有橙褐色的斑點散佈，殼呈短紡錘形，殼口呈菱角形，內面白色，外唇有七個左右的齒，成熟殼長約6.5公分，無口蓋。

生態環境

潮下帶、淺海珊瑚礁與岩石底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



金口蛙螺

Tutufa rubeta (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蛙螺科 Bursidae

形態描述

貝殼大型，堅硬且厚。顏色呈橙褐色或奶油色。殼表布滿十分發達的突瘤和果粒。殼口近似圓形，顏色較殼深，為橙黃色到橙紅色，外唇內緣帶有兩列白色的齒。

生態環境

潮下帶，淺海珊瑚礁與岩石底。

分布記錄

馬公。



綺螯螺

Epitonium scalare (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
海螯螺科 Epitoniidae

形態描述

殼高約四到六公分，殼厚，白色有光澤，間有淡褐色的斑帶。螺層互相分離，上下螺層上的縱肋前後連結，縱肋成板狀，在每個螺層有九到十枚。殼口緣縱肋肥厚，臍孔狹小。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

馬公。



琉璃紫螺

Violetta globosa (Swainson, 1823)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
紫螺科 Janthinidae

同種異名

Violetta prolongata Blainville, 1822;
Violetta nitens Menke, 1828

形態描述

殼形近似球狀，質地薄，縫合線深。體螺層極大，螺塔小，殼表紫色，越靠近臍孔顏色越深。螺軸彎曲，殼口大，近似圓形，臍孔小，被軸唇遮蓋。

生態環境

為漂浮性貝類，在海面漂浮。

分布記錄

馬公。



萬寶螺

Cypraecassis rufa (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
唐冠螺科 Cassidae

形態描述

貝殼大型、殼質十分厚重。殼為褐色，在非殼口面的體螺層上有大小不同的顆粒組成四到五層鏈珠狀的突起。殼口面有明顯的紅褐色滑層，於殼口外緣內側具有白色的齒，而殼口內側則具有較細的齒狀條紋。

生態環境

潮下帶淺海岩礁區。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



條紋鬘螺

Phalium flammiferum (Roeding, 1798)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
唐冠螺科 Cassidae

同種異名

Phalium strigatum Gmelin

形態描述

殼卵圓形。殼表光滑，縱向褐色紋整齊分佈殼表，具細螺溝。體層極大，具明顯縱脹肋。縫合線明顯。外唇和軸唇具齒狀橫肋，外唇具褐色斑，上緣不具棘突。殼口半月狀，內為深褐色。口蓋小於殼口，半月狀，角質，具螺旋紋。

生態環境

潮下帶淺海沙底。

分布記錄

吉貝。



白瓷螺

Balcis grandis (A. Adams, 1854)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
瓷螺科 Eulimidae

同種異名

Balcis martinii A. Adams, 1854

形態描述

殼純白色，有陶瓷般的光澤。殼上有一條由殼口外唇往螺塔延伸出的彎曲連續的縫合線。靠近殼頂的幾層螺塔稍微彎曲，殼頂呈現螺塔歪斜的樣子。具有口蓋，角質，黃色。

生態環境

潮下帶淺海沙底。


分布記錄

馬公。



大枇杷螺

Ficus gracilis (Sowerby, 1825)



分類地位

腹足綱 Gastropoda 枇杷螺科 Ficidae

同種異名

Ficus dussumieri Reeve, 1847; *Ficus elongata* Gray, 1839

形態描述

殼形為倒立的水滴形，螺塔不明顯。殼表為黃褐色，殼表密布褐色的橫紋及縱紋，並雜有不規則的波浪條紋。本種為台灣枇杷螺科中最大型的枇杷螺。

生態環境

潮下帶淺海沙底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。


分布記錄

馬公。



小枇杷螺

Ficus ficus (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda 枇杷螺科 Ficidae

同種異名

Ficus communis (Roeding, 1798); *Ficus decussata* Sowerby III, 1880; *Ficus ficoides* (Lamarck, 1822); *Ficus intermedia* Sismonda, 1847; *Ficus margaretae* Iredale, 1931; *Ficus reticulata* Reeve, 1847

形態描述

殼呈枇杷狀，螺塔低小。殼外表由縱細肋和橫細肋交織成細布紋彫刻。殼為淡褐色，上具淡色橫帶紋，帶上有紫褐色斑。水管發達。殼口彎月狀，內面淡紫色。無口蓋。

生態環境

潮間帶到淺海的沙底。


分布記錄

馬公。



花球枇杷螺

Ficus variegata Roeding, 1798



分類地位

腹足綱 Gastropoda
枇杷螺科 Ficidae

同種異名

Ficus laevigata Reeve, 1847

形態描述

貝殼外形類似枇杷或胡瓜。螺塔不甚明顯，但體螺層甚為膨大。殼表為淺咖啡色，上有紫色或褐色的不規則花紋，故名為花球枇杷螺。殼口呈現微紫色，無口蓋。

生態環境

潮下帶淺海泥沙底。

分布記錄

馬公。



小灰玉螺

Natica gualteriana Recluz, 1844



分類地位

腹足綱 Gastropoda
玉螺科 Naticidae

同種異名

Natica tessellata Philippi, 1949; *Natica antonii* Philippi

形態描述

殼近橢圓形，質厚，殼頂高。殼表淺灰色到褐色，縫合線下有放射狀皺褶，體螺層上有兩列較淺的環帶。臍盤很大，白色，佔了大部分的臍孔面積，周圍剩一點小溝。殼口半圓形，白色。口蓋角質，白色，半圓形，與殼口等大。

生態環境

潮間帶到淺海的沙底。

分布記錄

湖西、吉貝、大倉嶼。



腰帶玉螺

Natica vitellus Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
玉螺科 Naticidae

同種異名

Natica vitellus forma *spadicea* (Gmelin, 1791)

形態描述

體層褐色而殼底部白色，體層中央另有一條白色橫帶，殼口內白色，臍盤非常小，白色，只佔臍孔的一小部份。口蓋白色而外緣有三道凹溝，內緣呈細齒狀。

生態環境

潮間帶到淺海的沙底。

分布記錄

湖西。



大玉螺

Polinices didyma didyma (Roeding, 1798)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
玉螺科 Naticidae

同種異名

Natica papyracea Busch, 1845

形態描述

殼近橢圓形，質厚。殼表為灰褐色，縫合線下有白色和深褐色的色帶，且具有網狀彫刻。殼頂為黑色。臍盤大型，深褐色，臍盤上有臍溝，將其分為兩葉，兩葉大小約相同。臍孔大而深，被臍盤遮住大部分。口蓋角質，褐色，半圓形。

生態環境

潮間帶到淺海的沙底。

分布記錄

望安。



臍孔白玉螺

Polinices flemingianus (Recluz, 1844)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
玉螺科 Naticidae

形態描述

殼近橢圓形，質厚。殼表為白色但有時帶黃褐色，殼表十分光滑，在螺層上方有部份放射紋。殼頂為白色。臍盤大型，白色，有臍孔和臍盤。殼口半圓形，白色，其滑層上方偶會帶有黃褐色塊斑。口蓋角質，褐色，半圓形，與殼口等大。

生態環境

潮間帶到淺海的沙底。

分布記錄

望安、風櫃。



白玉螺

Polinices mammilla (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
玉螺科 Naticidae

同種異名

Natica pyriformis Recluz, 1844;
Natica tumidus Swainson, 1840

形態描述

殼近橢圓形，質厚，殼頂高。殼表白色具光澤。臍孔被滑層完全覆蓋。口蓋角質，褐色半透明，半圓形。

生態環境

潮間帶到淺海的沙底。

分布記錄

望安、風櫃。



花帶玉螺

Polinices simiae (Deshates, 1838)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
玉螺科 Naticidae

形態描述

殼高約2.5公分，體層散布著不甚清楚的褐色斑點，但中間有一個寬的淡色橫帶，臍孔狹小，有時完全被軸寬的黑褐色滑層所掩蓋，口蓋紅褐色半透明。

生態環境

潮間帶到淺海的沙底。

分布記錄

吉貝、望安、湖西、大倉嶼。



毛扭法螺

Distorsio reticularis (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
扭法螺科 Personidae

同種異名

Distorsio cancellinus Lamarck

形態描述

殼色淡褐色，螺層略微呈現扭曲狀。殼表面有網目狀的彫刻，殼表面與殼底常有厚的殼皮以及殼毛。

生態環境

淺海珊瑚礁或岩礁區域。

分布記錄

馬公。



白法螺

Charonia lampas sauliae (Reeve, 1844)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
法螺科 Ranellidae

形態描述

貝殼大型，呈白色，殼表通常有淡褐色或深褐色的斑點及條紋，在殼口外唇邊緣有一白色及深褐色相間的色帶；而在其每一螺層亦均有這種色帶。殼口大，其內唇有軸襞，口蓋為角質。

生態環境

深海沙泥底。

分布記錄

馬公。



大法螺

Charonia tritonis (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
法螺科 Ranellidae

形態描述

貝殼十分大型，有粗大的低螺肋，縫合溝下有縱肋。貝殼淡紫褐色，帶有濃褐色斑，殼口橙紅色，內唇有斑馬斑，殼長可達40公分。

生態環境

潮下帶，淺海珊瑚礁、岩石底。

分布記錄

馬公。



矮毛法螺

Cymatium aquatile (Reeve, 1844)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
法螺科 Ranellidae

形態描述

殼形為紡錘形，表面有黃色殼皮。殼表突瘤發達，螺肋與成長脈成布紋網目狀，具一強烈腫脹肋。殼口橢圓形，外唇內壁及軸唇黃褐色，並具有白色絨毛狀突起。口蓋角質，褐色，具螺旋紋。

生態環境

岩礁海岸的低潮線以下區域。

分布記錄

馬公。



象鼻法螺

Cymatium lotorium (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
法螺科 Ranellidae

形態描述

貝殼大型，黃橙色，有發達的粗瘤和縱脹肋，肋上有黑白相間的斑紋，殼口上方有大黑斑，內唇上亦有黑斑，外唇有齒列，殼長約12公分。

生態環境

潮下帶淺海岩礁中。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



紅口法螺

Cymatium muricinum (Roeding, 1798)

法螺科
Ranellidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
法螺科 Ranellidae

形態描述

貝殼灰白色，有螺肋和粗瘤，殼口內紅色，雙唇及寬廣的滑層呈白色。螺塔稍高而水管溝短，於螺的兩側具厚如翼狀的螺肋。口蓋角質，略小於殼口。

生態環境

潮間帶的岩礁或沙底。

分布記錄

七美。



金口法螺

Cymatium nicobaricum (Roeding, 1798)



分類地位

腹足綱 Gastropoda 法螺科 Ranellidae

同種異名

Cymatium chlorostoma (Lamarck)

形態描述

殼呈長紡錘狀，殼的兩側具明顯螺肋，殼表及螺肋上均帶有細肋，細肋上帶有不規則小瘤狀突起。殼口呈橘紅色，在外唇邊緣有一條白色線條，殼口內有條狀齒。

生態環境

生活水深在潮下帶。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



肉唇象法螺

Cymatium sarcostomum (Reeve, 1844)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
法螺科 Ranellidae

形態描述

貝殼橙褐色，水管溝較長，殼表有突瘤與縱肋。
殼口顏色為淡肉色，殼長七公分。

生態環境

潮下帶淺海岩礁區。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



翼法螺

Gyrineum perca (Perry, 1811)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
法螺科 Ranellidae

形態描述

殼形呈現由背腹兩面壓扁狀，兩側有翼狀的殼延伸，殼體上有明顯的顆粒組成的縱肋，殼為黃棕色。殼口為卵形，白色。下方水管溝為直的。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

馬公。



粗齒鶉螺

Malea pomum (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鶉螺科 Tonnidae

形態描述

殼圓球形，殼厚，螺肋明顯，肩線呈階梯狀，殼色米黃至白色有白斑。殼口狹長狀，外唇內面有十個左右的齒狀皺褶，內唇也有齒狀皺褶，成熟體長約七公分，無口蓋。

生態環境

生活水深在潮間帶至潮下帶20m左右。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



黃蟹守螺

Cerithium citrinum (Sowerby, 1855)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蟹守螺科 Cerithiidae

形態描述

圓錐狀，殼厚，螺塔高，水管溝長，末端傾向左邊。殼色淺黃色，殼表密佈細螺肋，每一螺層具有粗縱肋規則分佈，體螺層具有縱脹肋。殼口厚，近圓形，白色，外唇外緣具細齒狀突起。口蓋為角質，褐色。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

吉貝、望安、大倉嶼。



蟋蟀蟹守螺

Cerithium kobelti (Dunker, 1877)

蟹守螺科 Cerithiidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蟹守螺科 Cerithiidae

形態描述

殼為圓錐狀，殼厚，螺塔高，殼形略微修長。顏色淡褐色，殼表有細螺肋和粗縱螺，每一螺層大約有三排由白色瘤狀突起排成的螺肋，螺肋間有一到三條的黑色螺肋，水管溝短，向左下方向延伸。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

湖西。



土黃蟹守螺

Cerithium lissum Watson, 1880



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蟹守螺科 Cerithiidae

形態描述

殼形略微修長，顏色為土灰色或淡褐色，有時有黑白環帶。殼表有螺肋或瘤狀螺肋，水管溝稍長，殼長約兩公分。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄


湖西。



海蜷蟹守螺

Clypeomorus batillariaeformis Habe et Kosuge, 1966

蟹守螺科 Cerithiidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蟹守螺科 Cerithiidae

形態描述

貝殼整體感覺略微粗短，顏色灰白色，殼表有黑色顆粒狀的螺肋和細螺溝，水管溝短，殼口白色或紫色，殼長約兩公分。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

吉貝。



白萇蟹守螺

Clypeomorus bifasciatus bifasciatus (Sowerby, 1855)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蟹守螺科 Cerithiidae

形態描述

圓錐狀，殼厚，螺塔高，體層及次體層略微膨脹，水管溝短。殼外表黑色或深褐色，每螺層有三列螺肋，第一列及第三列螺肋為橢圓狀瘤排列而成，中間的螺肋則為一到兩條細螺肋。口蓋為角質，褐色。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

吉貝。



珊瑚蟹守螺

Clypeomorus coralia (Kiener, 1834)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蟹守螺科 Cerithiidae

形態描述

圓錐狀，殼厚，螺塔高，體層及次體層略微膨脹，水管溝短。殼外表黑色或深褐色，每螺層有三列螺肋，與細縱肋交織互相形成顆粒狀突起。殼口緣厚，近圓形，白色。外唇外緣具細齒狀突起，軸唇被滑層覆蓋。口蓋為角質，褐色。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

吉貝、湖西、風櫃、大倉嶼。



黑頂鍊蟹守螺

Clypeomorus humilis (Dunker, 1861)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蟹守螺科 Cerithiidae

形態描述

螺塔高，整體殼形呈長瘦形，殼底色為灰白色，上有黑褐色的瘤狀顆粒，這些瘤狀顆粒延著螺層排列成項鍊狀。口蓋為角質，形狀為水滴狀。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝、望安、湖西、風櫃、大倉嶼。



紫口蟹守螺

Clypeomorus purpurastoma Houbrick, 1985

蟹守螺科 Cerithiidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蟹守螺科 Cerithiidae

形態描述

殼形圓錐形，體層略為膨脹肥胖。殼表有顆粒狀螺肋，而且略微凹凸不平。殼上有不甚規則的褐色斑。殼口紫色，殼長約1.5到2.5公分。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

望安。



中廣蟹守螺

Clypeomorus subbreviculus (Oostingh, 1925)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蟹守螺科 Cerithiidae

形態描述

貝殼略微粗短，殼外表黑色或深褐色，每螺層有二列由橢圓狀瘤排列而成的螺肋，體螺層則具有兩到三層由橢圓狀瘤排列而成的螺肋，在下方接近殼口部份則具有三到五條縱肋圍繞。水管溝短，殼口白色。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

吉貝、湖西、馬公。



褐帶蟹守螺

Clypeomorus zonatus (Wood, 1828)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蟹守螺科 Cerithiidae

同種異名

Clypeomorus vittatum Sowerby, 1855

形態描述

螺塔高，殼形呈長瘦形。殼的底色為深褐色，在每一螺肩具有白色條紋。具有同色的螺肋，每一螺肋上有不太明顯的刻紋，在殼兩側具有翼狀螺肋。水管溝向左下延伸，口蓋為角質，形狀為水滴狀。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

馬公。



中華蟹守螺

Rhinoclavis sinensis (Gmelin, 1791)



分類地位

腹足綱 Gastropoda 蟹守螺科 Cerithiidae

同種異名

Rhinoclavis cedonulli Sowerby, 1855

形態描述

殼為圓錐狀，殼厚，螺塔尖銳，殼的底色為淺黃褐色。螺層略微膨脹，具不明顯的縱脹肋，縫合線下具明顯的瘤突。各體層具有三到四條螺肋，螺肋上散佈褐色大小不一的色斑。殼口厚，近圓形，顏色白色。外唇外緣略呈波浪狀，軸唇的滑層明顯。水管溝短。口蓋為角質，褐色。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

望安。



金環寶螺

Cypraea annulus Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

同種異名

Cypraea noumeensis Marie;
Cypraea camelorum Rochebrune

形態描述

殼形近橢圓形。殼表光滑，前端寬，後端窄。殼背面顏色為白色或淡灰綠色，具一圈橙黃色環紋，側面及腹面為白色。殼口的齒列稍粗，齒溝稍長。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

澎湖東部、北部及內海海域、望安、吉貝、大倉嶼。



阿拉伯寶螺

Cypraea arabica Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼近橢圓形。殼表光滑，底色為淺褐色，側面上面密佈褐色細紋，部分個體會具有一條淺褐色縱紋為外套膜痕，殼側邊向外延伸而增厚，具黑色色斑，腹面為淺褐色。殼口的齒列深褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

澎湖東部、北部及內海海域、望安、西嶼、吉貝、險礁嶼、湖西、大倉嶼。



紫口寶螺

Cypraea carneola Linnaeus, 1758

寶螺科 Cypraeidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼形呈卵形，殼的底色為淡黃色，上面有白色條紋，殼的腹面在殼口的齒之間的顏色為紫色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安。



雪山寶螺

Cypraea caputserpentis Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼近橢圓形。殼表光滑，底色為褐色，中央密佈白色斑點，殼側邊向外延伸，側面與腹面的顏色為深褐色，腹部近齒列處為淺褐色，前端及後端各具一白斑。殼口的齒列白色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

澎湖東部、北部及內海海域、風櫃、吉貝、險礁嶼、湖西、大倉嶼。



花枕寶螺

Cypraea eglantina Duclos, 1833

寶螺科 Cypraeidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼形呈卵形，殼為淡黃色底色，上有深褐色條紋及白色圓形斑點，殼的腹面在殼口的齒之間的顏色為紅褐色。

生態環境

淺海岩礁底。

分布記錄

望安、風櫃、大倉嶼。



腰斑寶螺

Cypraea erosa Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

同種異名

Cypraea similis Gmelin; *Cypraea chlorizans* Melvill

形態描述

殼近橢圓形。殼表光滑，底色為黃褐色，密佈有白色斑點，殼側邊略向外延伸，具有短肋和褐色紋，在殼兩側的中央有一深褐色斑。殼腹面為白色。殼口的齒列為白色，較粗，外唇齒列延伸到側邊。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝、望安、風櫃。



小眼寶螺

Cypraea gracilis Gaskoin, 1849

寶螺科 Cypraeidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼近橢圓形，整體形狀較為細長。殼表光滑，底色為淡灰色，密佈有黃褐色斑點。中央具兩到四個的大褐色斑，在殼兩側具有黑色斑點，殼的腹面白色。殼口前部開口較寬，齒列短，白色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

險礁嶼、望安。



紅花寶螺

Cypraea helvola helvola Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼近橢圓形。殼表光滑，底色為紅褐色，密佈有白色斑點，越接近背線斑點越密集，部分個體具有外套膜痕。殼的前端與後端為白色或淡紫色。殼的側邊、腹面及齒列為紅褐色，內外唇的齒列發達。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安、吉貝。



雨絲寶螺

Cypraea isabella Linnaeus, 1758

寶螺科 Cypraeidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼形呈長卵形，殼表為米褐色，並有狀如雨絲般的細黑縱紋。殼口的前後兩端略帶有橙紅色，殼口狹窄細長，而有較細的殼齒。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安、湖西。



瘦熊寶螺

Cypraea kieneri Hidalgo, 1906



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼形近橢圓形。殼表光滑，殼面有兩橫斷的白色帶，但不明顯，褐色小斑點分佈其上，中央有一大褐色斑點。殼的前後端突出不明顯，各有兩褐色斑點在側邊。殼側邊並散生褐色小點，殼的底部為白色。殼口的齒列為白色，上有褐色斑塊，齒列較短，約到腹部中央。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安。



山貓寶螺

Cypraea lynx Linnaeus, 1758

寶螺科
Cypraeidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

同種異名

Cypraea vanelli Linnaeus, 1758

形態描述

殼形近似長卵形，殼表底色為灰色，並散布有紅褐色與黑色的斑點。殼的腹面為白色，殼口的齒列之間的顏色為褐色。

生態環境

淺海珊瑚礁區。

分布記錄

馬公。



地圖寶螺

Cypraea mappa Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼形呈卵形，整體感覺圓胖，殼底微圓凸。殼表顏色為淡褐色，上有細線紋。最特別的是殼上還有一條狀似河流的斑紋，這條斑紋縱貫殼表，有如地圖，因而得名。

生態環境

淺海岩礁區。

分布記錄

馬公。



龜甲寶螺

Cypraea mauritiana Linnaeus, 1758

寶螺科
Cypraeidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼的外貌及殼色酷似龜殼，殼背顯著突出，像駝背一般，殼底扁平。殼表面為褐色，上面有白色或灰色的斑點星佈其上。外套膜線明顯。殼週緣微凸，顏色呈現黑褐色，外唇齒發達。

生態環境

淺海岩礁區。

分布記錄

澎湖北部及內海海域。



黃寶螺

Cypraea moneta Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼形為多邊形。殼表光滑，背面底色為淡黃色，中央是黃色或淡灰綠色，殼的側面與腹面為淡黃色，腹部齒列及周圍為白色。殼在靠近後端的兩側膨脹。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

澎湖東部、北部及內海海域、望安、七美、湖西、吉貝、風櫃、大倉嶼。



瑪瑙寶螺

Cypraea onyx Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼形近橢圓形。殼表光滑，殼面有一塊大的白色塊斑，在殼背面中央具有一黃色條紋分隔兩邊，殼的兩側具有延伸到殼口的咖啡色塊斑。殼口的齒列為淺橘色，齒列延伸到殼口兩側。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安。



酒桶寶螺

Cypraea talpa Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼形為卵形，殼口狹長。殼表面為黃褐色，上面有三條不很明顯的淺色橫帶，腹面與殼唇呈現黑色，殼口的齒列之間的顏色黑白相間。

生態環境

潮下帶，淺海珊瑚礁。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



黑星寶螺

Cypraea tigris Linnaeus, 1758

寶螺科 Cypraeidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼質厚重，殼表圓鼓而膨大，底部微凹。殼表極光滑，殼色介於淺紅和褐色間，並散佈有大小不等的黑褐色斑點，殼的底面為白色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安。



白星寶螺

Cypraea vitellus Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
寶螺科 Cypraeidae

形態描述

殼形近橢圓形。殼表光滑，殼的底色為褐色，前後端為白色，殼上分佈有大小不一的白點。殼的側面有黑褐色條紋，殼的腹面為白色。殼口的齒列為白色。

生態環境

棲息於潮間帶的岩礁區。

分布記錄


風櫃、望安。



毛蓋螺

Pilosabia trigona (Gmelin, 1791)

頂蓋螺科 Hipponicidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
頂蓋螺科 Hipponicidae

形態描述

殼呈笠形，為圓形或橢圓形，質厚。殼白色或淡黃色，殼頂明顯。殼表具發達的黃褐色殼毛，殼表面細放射肋和輪肋交叉。殼內面為白色或紅褐色，具光澤，陶質。

生態環境

潮間帶，淺海岩礁區。

分布記錄

吉貝。



翻唇玉黍螺

Littoraria ardouiniana (Heude, 1885)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
玉黍螺科 Littorinidae

形態描述


殼薄，呈圓錐形，殼頂高。殼表密佈細螺肋，肋間色帶由褐色與白色色斑交錯構成。無臍孔。殼口外唇上緣反轉向下，外唇下緣外翻，軸唇狹窄。口蓋為角質，褐色。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

湖西。



草莓玉黍螺

Littoraria coccinea (Gmelin, 1791)

玉黍螺科 Littorinidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
玉黍螺科 Littorinidae

同種異名

Littoraria obesa Sowerby, 1832

形態描述

殼形為圓錐狀，右旋，殼表光滑無螺肋。顏色為淡粉紅色，殼口呈橙褐色。

生態環境

潮間帶海浪拍打得到的岩礁上。

分布記錄

馬公。



粗紋玉黍螺

Littoraria scabra scabra (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
玉黍螺科 Littorinidae

形態描述

殼薄，呈圓錐形，殼頂高。殼表密佈細螺肋，個體顏色變化很大，有黑褐色、淡褐色或白色等變異。肋間色帶由褐色與白色色斑交錯構成。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

湖西。



波紋玉黍螺

Littoraria undulata (Gray, 1839)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
玉黍螺科 Littorinidae

形態描述

殼厚，呈圓錐狀。殼色為淡灰色，有不規則的褐紋分佈，殼頂為暗黑色。殼表具規則的淺螺溝，無光澤。體螺層周緣具斜角。無臍孔。殼內面淺褐色，殼口近圓形，軸唇和底唇為淡紫色。口蓋為角質，褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝、七美、湖西、望安、險礁嶼。



顆粒玉黍螺

Nodilittorina pyramidalis (Quay et Gaimard, 1833)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
玉黍螺科 Littorinidae

同種異名

Nodilittorina vilis Philippi, 1846

形態描述

殼厚，殼表為灰黑色。體螺層大，螺塔較尖，體螺層具有兩列較大的白色粗顆粒，殼表密布細肋。無臍孔。殼內面深褐色，殼口近圓形。口蓋為角質，褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝、七美、望安、湖西、險礁嶼。



細粒玉黍螺

Nodilittorina radiata (Souleget in Eydoux et Souleyet, 1852)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
玉黍螺科 Littorinidae

同種異名

Nodilittorina granularis Gray, 1839;
Granulilittorina exigua (Dunker, 1860)

形態描述

殼厚，殼色多變。體螺層大，周緣較圓。殼表螺肋由顆粒構成，或呈強肋無顆粒，螺肋粗細不均勻。無臍孔。殼內面深褐色，殼口近圓形，下緣較平。口蓋為角質，褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區。


分布記錄

吉貝、七美、湖西、望安。



紅錐海兔螺

Aclyvolva lanceolata (Sowerby, 1848)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
海兔螺科 Ovulidae

形態描述

殼為長條狀，殼表的中間較大，顏色為橘紅色，殼表具十分微細的螺肋。殼口的開口為全螺長，殼口的下緣開口較大。

生態環境

深海珊瑚礁上。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



玉兔螺

Calpurnus verrucosus (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
海兔螺科 Ovulidae

形態描述

殼呈卵形，與寶螺科貝類十分相似，最大的不同在於寶螺科的成員幾乎是殼口兩面皆有齒，而玉兔螺科則只有一邊有齒。殼的兩端邊緣具粉紫色，在其背面的上下端都各有一個類似鈕扣的突起。

生態環境

淺海珊瑚礁區域。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



細紋海兔螺

Crenovolva striatula (Sowerby, 1828)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
海兔螺科 Ovulidae

形態描述

殼為長菱角狀，殼表的中間隆起，顏色為深紅色。殼表具十分微細的螺肋，於殼的下緣有一圈脹肋。殼口的下緣開口較大。

生態環境

深海珊瑚礁上。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



菖蒲海兔螺

Delonovolva formosa (A. Adams & Reeve, 1848)



分類地位

腹足綱 Gastropoda 海兔螺科 Ovulidae

同種異名

Delonovolva nipponica Habe, 1952

形態描述

殼為長菱角狀，殼表的中間隆起，顏色為粉紫色，殼的兩端為橘黃色。殼表具十分微細的螺肋，於殼的下緣有一圈脹肋。

生態環境

深海珊瑚礁上。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



菲律賓菱角螺

Phenacovolva philippinarum (Sowerby, 1848)

海兔螺科
Ovulidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
海兔螺科 Ovulidae

形態描述

殼為長條狀，殼表的中間較大，顏色為白色、淡紅色、橘紅色等，變化很大。殼表具十分微細的螺肋。殼口外緣較厚，類似一個白色的螺肋，殼口的下緣開口較大。

生態環境

深海珊瑚礁上。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



長菱角螺

Volva volva volva (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
海兔螺科 Ovulidae

形態描述

外形特殊，前後兩端極為延長，中間膨脹如長形菱角，殼表光滑，呈粉紅色或淡褐色，其外形酷似紡織工具中的梭子，因而也被稱為梭螺。

生態環境

淺海沙底或珊瑚礁區域。

分布記錄

澎湖內海海域。



芝麻螺

Planaxis sulcatus (Born, 1778)

芝麻螺科 Planaxidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芝麻螺科 Planaxidae

形態描述

貝殼呈紡錘形，殼表與體螺層上具明顯螺肋，螺肋上有黑白相間的花紋，口蓋為圓形角質。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝、望安、七美、馬公、湖西、風櫃、大倉嶼。



黑瘤海蜷

Batillaria sordida (Gmelin, 1791)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
海蜷科 Potamididae

同種異名

Clypeornorus carbonarium (Philippi)

形態描述

殼呈長錐形，殼頂尖銳，體螺層膨大。殼外表為褐色，有不連續螺肋規則排列其上，螺肋間有白色細紋。殼口深褐色，外唇波浪狀。水管白色。口蓋圓形，角質，具螺旋紋。

生態環境

潮間帶岩石間。

分布記錄

吉貝、望安、湖西、馬公、風櫃、大倉嶼。



燒酒海蜷

Batillaria zonalis (Bruguiere, 1792)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
海蜷科 Potamididae

形態描述

殼呈細長錐形，殼頂尖銳。殼色褐色，部分個體在縫合線下有白色橫帶，其下為黑色橫帶，殼表具不明顯的粗瘤縱肋及細螺肋。殼口的外唇肩部外張，上部彎入如菱形，顏色較淡或白色，殼口內面深褐色。口蓋圓形，角質，具螺旋紋。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

澎湖東部、北部及內海海域、望安、馬公、湖西、大倉嶼。



栓海蜷

Cerithidea cingulata cingulata (Gmelin, 1791)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
海蜷科 Potamididae

形態描述

殼呈細長錐形，殼頂尖銳。殼色淡褐色或深褐色，縱肋和橫肋形成規則的果粒，上有白色橫帶。殼口外唇擴張，殼長約2.5公分。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

澎湖內海海域、湖西、馬公。



鐵尖海蜷

Cerithidea djadjariensis (Martin, 1899)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
海蜷科 Potamididae

形態描述

殼細長呈長錐形，殼頂尖銳。殼色褐色，殼表橫肋及縱溝交錯，形成方塊狀突起堆砌在殼表。殼口橢圓形，殼唇外張，邊緣波浪狀，殼口內面深褐色。口蓋圓形，角質，具螺旋紋。

生態環境

河口、紅樹林等半淡鹹水區域的泥灘或沙灘。

分布記錄

湖西。



水字螺

Lambis chiragra (Linnaeus, 1758)

鳳凰螺科
Strombidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda

鳳凰螺科 Strombidae

形態描述

殼厚實，紡錘形，有五隻長而厚、反曲且中空の足，再加上由右向左伸展的前水管，狀似水字。在第四與第五隻足之間有很明顯的stromboid notch。背部有四到五條螺肋，上有瘤。殼口狹小，外唇和軸唇有齒狀襞。殼色淡黃色，具棕色（或黃棕色）條紋及斑點，殼口和軸唇為粉紅色（或紅色）摻雜白色斑塊，殼口邊緣常為棕色。

生態環境

潮下帶，淺海岩礁地沙質底。

分布記錄

馬公。



金黃蜘蛛螺

Lambis crocata (Link, 1807)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鳳凰螺科 Strombidae

形態描述

殼厚實，呈紡錘形，有六隻向上彎曲的足及長且向唇的方向延伸出去的前水管。殼上有很多螺紋，縫線上有一排小瘤，體層上有三排瘤，其中第一排的瘤最大。軸唇和殼口平滑，外唇厚。殼色淡黃色，有一些棕色斑（橙色斑），殼口為橙黃色。

生態環境

潮下帶，淺海岩礁地沙質底。

分布記錄

馬公。



蠍螺

Lambis scorpius (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鳳凰螺科 Strombidae

形態描述

殼有螺肋及瘤，尤以第一體層最為明顯，六隻長扁有瘤的足，其中前四隻較短且反曲。最後一隻瘤較少，且其基部有小葉狀突起，前水管很長且彎曲。殼口及軸唇齒狀襞生長細密。殼色為淡黃色底上有棕色斑塊。殼口邊緣為黃橙色或黃褐色，內部為紫色參雜著黑色和白色，齒狀襞為白色。軸唇為橙色，且在白色的齒狀襞間為紫色。

生態環境

潮下帶，淺海岩礁地沙質底。


分布記錄

望安。



駱駝螺

Lambis truncata (Humphrey, 1843)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鳳凰螺科 Strombidae

形態描述


殼大型且質厚，殼背面隆起成山形故名駱駝螺。殼背為乳白色，若殼皮還在則呈褐色。在幼貝時沒有棘狀突出，到成貝時會伸出七隻勾狀的棘刺。殼口面為膚色到紅色，在殼口的下緣具有鳳凰螺科特有的凹狀缺刻。

生態環境

潮下帶，淺海岩礁地沙質底。

分布記錄

馬公。



紅袖鳳凰螺

Strombus bulla (Roeding, 1798)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鳳凰螺科 Strombidae

形態描述

螺塔有瘤，殼表光滑，除了體層前端有螺紋外幾乎無螺紋，體層殼面有一排肩瘤。殼口無齒狀襞，翼較細長。軸唇的滑層厚且由螺塔延伸直到殼頂。殼口與軸唇較光亮，前水管反曲。殼色為帶有粉紅色的棕色或深棕色底，上有小白點連接成的紋路及斑塊。軸唇白色，殼口鮮橙色周圍為白色。

生態環境

潮下帶，淺海岩礁地沙質底。

分布記錄

馬公。



水晶鳳凰螺

Strombus canarium canarium Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鳳凰螺科 Strombidae

同種異名

Strombus isabella Lamarck, 1822

形態描述

殼厚重，呈紡錘形，有不發達的紡肋，偶有膨脹肋。外唇外翻且厚，軸唇滑層厚。殼口及軸唇光亮，無齒狀襞。殼色為棕色，偶有白斑。殼口及軸唇白色。

生態環境

潮下帶，淺海岩礁地沙質底。

分布記錄

湖西、風櫃。



百肋鳳凰螺

Strombus labiatus (Roeding, 1798)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鳳凰螺科 Strombidae

形態描述

殼質厚實，肩部呈角狀。螺體有很多縱肋，體層具有幾個大肩瘤，在底面有很發達的螺肋。殼口和軸唇有發達的齒狀襞。外唇加厚，stromboid notch 很明顯。軸唇有滑層。殼色多變化，常為褐色或有螺旋狀白色帶的灰色，殼口為褐色，軸唇為橙色，齒狀襞色較深。

生態環境

潮下帶，淺海岩礁地沙質底。

分布記錄

望安。



紅嬌鳳凰螺

Strombus luhuanus Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鳳凰螺科 Strombidae

形態描述

殼呈錐形，厚實，殼表平順。螺塔小，螺層偶有縱肋，縫線明顯。殼口狹長。軸唇滑層狹長且薄。stromboid notch 很明顯。殼色為白底有淺棕色塊及有螺旋狀色帶，軸唇黑色略有橙紅色，殼口為鮮紅色。

生態環境

潮下帶，淺海岩礁地沙質底。

分布記錄

望安、湖西。



花瓶鳳凰螺

Strombus mutabilis Swainson, 1821

鳳凰螺科
Strombidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鳳凰螺科 Strombidae

形態描述

殼厚實，輪廓方。螺層有很多小結節及不發達的膨脹肋。體層平滑，肩部有三或四個膨大的肩瘤，底面有螺紋。縫線可見但常有帶狀紋圍繞。殼口狹窄邊緣加厚，殼口內有發達的齒狀襞，殼口可以到達肩部。軸唇滑層發達，前後有齒。stromboid notch 明顯。殼色多變，常為白色底有暗色帶、紋或斑塊。殼口白色，外唇齒狀襞為白色，其間為深粉紅色。軸唇齒狀襞為白色，其間為褐色。

生態環境

潮間帶至淺海岩礁或珊瑚沙底。

分布記錄

望安。



彎刀鳳凰螺

Strombus plicatus pulchellus Reeve, 1851



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鳳凰螺科 Strombidae

形態描述

殼輕，螺塔高。螺層肩部完整，前幾個螺層光滑，其餘的有縱肋及膨脹肋。螺體有一些肩瘤外唇外翻，其邊緣較薄，有發達的齒狀襞。軸唇有滑層。殼色為乳白色底有棕色的斑點及條紋，軸唇及殼口內側為黑褐色，殼口白色。

生態環境

潮間帶至淺海岩礁或珊瑚沙底。

分布記錄


風櫃。



紫袖鳳凰螺

Strombus sinuatus Humphrey, 1786

鳳凰螺科
Strombidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鳳凰螺科 Strombidae

形態描述

螺塔高，尖銳，螺層有發達的肩瘤。體層有縱肋與發達的螺肋及兩到三排瘤，位於肩部的瘤較大，約有3-4個。外唇厚外翻，邊緣稍成鋸齒狀，向後延伸到螺頂，於後端形成三到四個指狀扁平突起。軸唇滑層薄。殼口與軸唇光滑。stromboid notch明顯。殼為乳白色底，有棕色或粉棕色斑塊及條紋，殼口紫棕色，外唇淺紅棕色，軸唇粉紅色。

生態環境

潮下帶，淺海岩礁地沙質底。

分布記錄

馬公。



黑嘴鳳凰螺

Strombus urceus Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda 鳳凰螺科 Strombidae

同種異名

Strombus ustulatus Schumacher, 1817

形態描述

殼厚，螺塔高。螺層有發達的縱肋，肩部有肩瘤(在背面較大口面較小)，肩部呈角型，縫線明顯。體層有螺紋及六到八個肩瘤。殼口可達肩部，殼口呈方形，加厚且狹小，齒狀襞發達。軸唇滑層厚，只有在最末端有一些齒狀襞。殼色多變，底色多為淺色，上有深色斑塊色帶及條紋。殼口內側為黑色邊緣為橙棕色，或殼口及軸唇整個都是黑色。前水管為黑色。

生態環境

潮下帶，淺海岩礁地沙質底。

分布記錄

馬公、湖西、風櫃。



長鼻鳳凰螺

Tibia fusus (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
鳳凰螺科 Strombidae

形態描述

殼厚，非常修長，螺塔很高且尖銳，螺層突出，縫線深刻。較早生成之螺體(大約六層)有縱肋及螺紋，其他的則退化而平滑，體層底面也有螺紋。軸唇滑層厚，殼口有五隻指狀突出。前水管長直或微曲，長度至少佔了三分之一的螺長；後水管短而反曲。殼色為淺棕色至深棕色，偶有暗帶。殼口及軸唇白色。

生態環境

深海泥沙底。

分布記錄

馬公。



斑蜷

Melanoides maculata (Bruguiere, 1789)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
錐蜷科 Thiaridae

形態描述

殼右旋、堅固、長塔形、黃褐色，在螺層中有深褐色的斑點，故名斑蜷。具明顯的縱肋，於較上層的螺層有明顯的螺肋。在體螺層的縱肋可見不規則的深褐色斑紋。無臍孔。殼口卵形。口蓋角質，卵形，小於殼口。

生態環境

河川、水塘等淡水域。

分布記錄

西嶼。



瘤蜷

Tarebia granifera (Lamarck, 1822)



分類地位

腹足綱 Gastropoda 錐蜷科 Thiaridae

同種異名

Tarebia obliquigranosua Smith, 1878

形態描述

殼略厚，殼右旋，殼色為黃褐色到深褐色，殼上具顆粒狀突起，體螺層下半部為粗肋。殼有兩型：短胖型 - 體螺層約佔螺高的二分之一；細長型 - 體螺層約佔螺高的五分之二。縫合線非常明顯。底唇十分發達向外延伸。無臍孔。殼口卵形。口蓋角質，卵形，小於殼口。

生態環境

溪流、池塘、稻田甚至河口區均可發現。

分布記錄

西嶼、望安、湖西。



塔蜷

Thiara scabra (Muller, 1774)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
錐蜷科 Thiaridae

形態描述

殼略厚，殼右旋，殼顏色為黃褐色到深褐色，殼上突起有兩型：一為螺層肩部有強烈棘狀突起，一為無棘狀突起，但螺層具粗縱肋。各螺層皆有細橫紋。各螺層呈明顯階梯狀。縫合線非常明顯。軸唇明顯。底唇發達略向外延伸。無臍孔。殼口卵形。口蓋角質，卵形，小於殼口。

生態環境

溪流、池塘、稻田甚至河口區均可發現。

分布記錄

湖西。



錐螺

Turritella terebra terebra (Linnaeus, 1758)

錐螺科 Turritellidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
錐螺科 Turritellidae

形態描述

殼形呈細長錐形，外觀如高塔，大部分的時候殼頂均有破損，不易有十分完整的殼形，除了殼頂常有破損外，殼頂的螺層十分小且連接處不明顯，因此螺層不易計數。殼色為黃褐色或咖啡色，每一螺層均有明顯的縱肋。殼口為圓形，具有深褐色角質性的圓形口蓋，上有同心圓的紋路。

生態環境

淺海泥沙底。

分布記錄

馬公。



大蛇螺

Serpulorbis imbricatus (Dunker, 1860)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
蛇螺科 Vermetidae

形態描述

殼呈不規則捲曲的管狀，淺紅褐色，殼表有許多強烈的縱肋及鱗片狀的成長脈。殼口圓形，有些紅褐色條紋分佈其上，具口蓋。軟體的足部為深褐色。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁區。

分布記錄

望安。



石田螺

Sinotaia quadrata quadrata (Benson, 1842)

田螺科 Viviparidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
田螺科 Viviparidae

形態描述

殼呈圓錐狀。殼色多變，從土黃色到黃綠色皆有。殼右旋，成長脈清楚，部分個體的體螺層周圍有一明顯的稜線橫過腰部。體螺層約為螺高的三分之一。縫合線明顯。臍孔淺。殼口近圓形。口蓋約和殼口等大，角質，具同心圓螺旋紋，中心偏軸唇。

生態環境

溪流、池塘、稻田等淡水域。

分布記錄

七美、馬公。



象牙鳳螺

Babylonia areolata (Link, 1807)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
峨螺科 Buccinidae

形態描述

殼形紡錘形，螺塔高，螺層相當明顯，各螺層呈現階梯狀。殼表為黃褐色，帶有不規則的咖啡色塊斑，形狀大致為四方形，有些則為弧形；表面十分光滑。有一深的臍孔，殼口卵形，內面為白色，口蓋為葉狀的角質構造，上有同心圓的深刻紋。

生態環境

淺海泥沙底。

分布記錄

馬公。



台灣鳳螺

Babylonia formosae formosae (Sowerby, 1866)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
峨螺科 Buccinidae

形態描述

殼形紡錘形，螺塔高，螺層相當明顯，各螺層呈現階梯狀，各螺層的縫合溝頗大。殼表為米黃色，帶有不規則的弧形紅褐色塊斑；表面十分光滑。有一深的臍孔，殼口卵形，口蓋為葉狀的角質構造，上有同心圓的深刻紋。

生態環境

淺海泥沙底。

分布記錄

澎湖北部海域。



焦黃峨螺

Polia fumosus (Dillwyn, 1817)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
峨螺科 Buccinidae

同種異名

Polia proteus Reeve, 1847

形態描述

殼呈紡錘狀，質厚，褐色，螺塔尖銳，體螺層大。具螺肋和不甚明顯粗縱肋。殼口橢圓形，外唇具肋狀皺褶，白色或淺褐色。

生態環境

淺海岩礁區。

分布記錄

望安、湖西、風櫃、大倉嶼。



斑馬峨螺

Pusiosoma mendicaria (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
峨螺科 Buccinidae

形態描述

貝殼小型，殼長約1.5公分，形狀呈紡錘狀，殼表為黑色而有白色或是淡黃色橫帶，有如斑馬的花紋，故名斑馬峨螺。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

馬公。



花斑布紋螺

Colubraria muricata (Lightfoot, 1786)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
布紋螺科 Colubrariidae

形態描述

貝殼有縱肋但各螺層間交錯沒有連接，殼表呈布紋狀，殼上有褐色連續斑。殼呈長紡錘狀，殼口外唇厚而內壁有螺肋延伸的結節，內唇的滑層寬廣，殼長約9.5公分，無口蓋。

生態環境

潮下帶，淺海岩礁地沙質底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



花麥螺

Euplica scripta Lamarck, 1822



分類地位

腹足綱 Gastropoda
麥螺科 Columbellidae

同種異名

Euplica versicolor (Sowerby, 1832)

形態描述

殼小，呈菱形，體螺層梯狀，質厚。殼表光滑，色澤多變，肩部明顯擴張，部分個體上方有瘤突。殼口白色，狹窄，外唇厚，外唇內壁和軸唇有齒狀刻紋，內唇具紫色斑。口蓋小，角質。

生態環境

潮間帶到潮下帶岩礁區，海藻上。

分布記錄

吉貝、望安、七美、湖西、風櫃、大倉嶼。



黑麥螺

Pyrene ocellata (Link, 1899)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
麥螺科 Columbellidae

形態描述

殼小，呈菱形或紡錘形，殼質厚。殼表光滑，色澤黑色或深棕色，有白色斑點或不規則紋路。殼口狹窄，外唇厚，外唇內壁有齒狀突起。口蓋小，角質。

生態環境

淺海岩礁區。

分布記錄

馬公。



麥螺

Pyrene testudinaria testudinaria (Link, 1806)

麥螺科 Columbellidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
麥螺科 Columbellidae

形態描述

殼小，呈菱形，體螺層梯狀，質厚。殼表光滑，色澤多變。殼口白色，狹窄，外唇厚，外唇內壁有齒狀突起。口蓋小，角質。

生態環境

潮間帶到潮下帶岩礁區，海藻上。


分布記錄

望安、七美、吉貝、風櫃。



別緻芋螺

Conus betulinus Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼大型，螺塔低，殼頂尖，殼口寬，殼上有明顯的螺旋溝及生長線。殼色為淺黃色，體螺層環繞有黑色或褐色斑點，肩部有較大的黑斑。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

馬公。



船長芋螺

Conus capitaneus Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈倒錐形，較粗短，質厚。殼表黃褐色，體螺層中央及肩部有白色色帶，其上散佈黑色小點或縱線組成的螺紋。螺塔白色，表面散佈有黑色斑紋。口蓋小，角質。

生態環境

潮間帶至淺海的岩礁沙底。

分布記錄

澎湖北部及內海海域。



貓芋螺

Conus catus catus Hwass, 1792



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈雞心形，螺塔平緩高起，體螺層螺肩圓滑，殼頂尖，殼口長條形。殼色為白色褐色斑相嵌，體螺層亦有橫向排列的褐色虛線。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝。



小斑芋螺

Conus chaldeus (Roeding, 1798)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈紡錘狀，殼表為白色，上面具有許多相連的黑色斑點形成的塊斑。殼表具不明顯的橫肋，螺肩具有小瘤。

生態環境

潮間帶岩礁區。



分布記錄

望安、吉貝。



花冠芋螺

Conus coronatus Gmelin, 1791



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

同種異名

Conus aristophanus Sowerby, 1857;
Conus nanus Sowerby, 1864

形態描述

殼呈倒錐形，較粗短，質厚。體螺層具有細肋，殼色為灰色底，有不規則的褐色斑點和白紋，肩部具冠狀瘤突。殼口底部寬，具紫褐色或褐色斑。口蓋小，角質。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安、七美、險礁嶼、風櫃、大倉嶼。



長距芋螺

Conus distans Hwass, 1792



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈倒三角形，殼頂突起，體螺層膨大，螺肩上有瘤狀突起，殼為白色，帶有黃褐色環狀條紋，殼口長條形，口蓋長橢圓形而小。

生態環境

淺海岩礁底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



斑芋螺

Conus ebraeus Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈倒錐形，白色底，上面分佈黑色方塊，每三個組成一縱列，螺塔低，殼頂散佈放射狀的黑色塊斑，肩部有冠狀瘤突。殼口白色，殼底呈黑色。口蓋小，角質。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁區。

分布記錄

望安、吉貝。



紫霞芋螺

Conus flavidus Lamarck, 1810



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈紡錘形，殼頂較低，殼表呈現黃白色至淡褐色，在體螺層中央有一白色橫帶，在殼的最下緣為紫色，螺肩並沒有瘤狀突起。

生態環境

潮間帶岩礁區。


分布記錄

望安、吉貝。



將軍芋螺

Conus generalis Linnaeus, 1767



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈倒尖圓錐形，螺塔尖銳高起，螺肩寬與螺塔約成九十度直角，殼口長條形上窄下寬。殼色螺塔色淡延伸至體螺層上緣，體螺層橙色到黑褐色，體螺層中間有一圈色淡的花紋，其上嵌有閃電紋。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁或礫石中。

分布記錄

望安。



殺手芋螺

Conus geographus Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈圓筒狀，體層具有赤褐色的網紋，並有兩到三條深褐色的橫帶。體層在肩部有粗瘤，殼口廣闊。曾有人類被殺手芋螺毒死的案例。

生態環境

深海沙底。


分布記錄

馬公。



字碼芋螺

Conus litteratus Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈倒三角形，殼頂突起，體螺層膨大，螺肩上沒有瘤狀突起。殼為白色上有類似字母花紋，故名字碼芋螺。殼口長條形，口蓋長橢圓形而小。

生態環境

淺海沙底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



晚霞芋螺

Conus lividus Hwass, 1792



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述


殼圓錐狀。殼褐色至黃褐色，中央具白色橫帶，體層具細肋，部分細肋成顆粒狀，或缺細肋，殼頂白色或淡黃色。肩部具冠狀瘤突，白色。殼口殼口及殼底呈紫色。口蓋小，角質。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁或礫石中。

分布記錄

七美、險礁嶼、望安。



柳絲芋螺

Conus miles Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈倒錐形，質厚。殼表底為白色，多條紅褐色細縱線分佈其上，體層中間及末端有深褐色色帶，肩部明顯。殼口底白，中央及末端具深褐色色帶。口蓋小，角質。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁或礫石中。

分布記錄

望安。



樂譜芋螺

Conus musicus musicus Hwass, 1792



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈雞心狀，螺塔平緩高起，體螺層螺肩平緩，殼口長條形上窄下寬，體螺層有細螺紋凸。殼色象牙白，體螺層上兼有橙色斑，殼口下緣有黑褐色斑，細螺紋凸出為點狀虛線。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁或礫石中。



分布記錄

望安。



飛彈芋螺

Conus nussatella Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈長飛彈形，螺塔平緩高起，體螺層長，其上有細螺紋凸，殼口為倒球棒狀。殼色白，其上兼有褐色紋，螺紋凸為間隔大之點狀虛線。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁或礫石中。


分布記錄

險礁嶼、望安。



芝麻芋螺

Conus pulicarius Hwass, 1792



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈雞心狀，螺塔平緩高起，螺尖尖銳，體螺層平滑下緣有數條橫螺紋凸延伸至殼口處，殼口呈倒球棒形。殼色象牙白，其上兼有小黑圓點。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁或礫石中。

分布記錄

望安。



蠟黃芋螺

Conus quercinus Lightfoot, 1786



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈倒圓錐形，螺尖尖銳，殼表面有橫向密細螺紋，螺肩寬而平，殼口呈倒球棒狀。殼色蠟黃，其間有褐色橫向細螺紋，殼口瓷質白色。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁或礫石中。

分布記錄

望安。



花環芋螺

Conus sponsalis sponsalis Hwass, 1792



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈倒錐形，較粗短，質厚。體螺層為白色底，殼上具褐色縱走色斑，殼底紫黑色，體螺層中央具白色橫帶，但部分個體缺乏。體螺層上方較膨脹，下方具細肋。肩部具小型冠狀瘤突。殼口淺褐色。口蓋小，角質。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝、望安。



織錦芋螺

Conus textile Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

同種異名

Conus panniculus Lamarck, 1810

形態描述

體層膨脹，質厚。殼色為黃色底，上有鱗片狀、周圍為黑色細紋框的白色斑紋。殼頂明顯，顏色為白色。殼口寬，白色。口蓋小，角質。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁或礫石中。

分布記錄

西嶼。



旗幟芋螺

Conus vexillum Gmelin, 1791



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈倒錐形，螺塔低，質厚，橘褐色，體螺層的肩部和腰部有白斑組成的橫帶。殼口白色。口蓋小，角質。

生態環境

潮間帶到淺海之岩礁、沙底、礫底。

分布記錄

風櫃。



玉女芋螺

Conus virgo Linnaeus, 1758



分類地位

腹足綱 Gastropoda
芋螺科 Conidae

形態描述

殼呈倒錐形，螺塔平緩高起，體螺層平滑，下緣有數條細紋突起延伸至殼口處，殼口長條形上窄下寬。殼色象牙黃，體螺層下緣有紫黑色斑紋。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁或礫石中。

分布記錄

望安。



台灣花仙螺

Babelomurex spinosus (Hirase, 1908)

珊瑚螺科
Coralliophilidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
珊瑚螺科 Coralliophilidae

同種異名

Babelomurex pagodus Adams, 1853

形態描述

殼色為淡紅褐色，螺塔高而肩上有棘，越靠近殼底棘越大，體螺層的大棘下有縱肋，體螺層除大棘外，下方仍有一排小棘，螺層間的交界顏色較深，螺層下方有密集的環狀褶紋，成熟螺殼口有外翻現象。

生態環境

淺海珊瑚礁區。

分布記錄

馬公。



紫口珊瑚螺

Coralliophila neritoidea (Lamarck, 1816)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
珊瑚螺科 Coralliophilidae

同種異名

Coralliophila violacea (Kiener, 1836)

形態描述

殼形近似圓形到橄欖形，殼質厚。殼色灰白色，上密佈有細螺肋，水管不明顯。殼口呈紫色，橢圓形。口蓋角質。

生態環境

淺海岩礁區或是珊瑚礁中。

分布記錄

馬公。



梨形珊瑚螺

Coralliophila radula (A. Adams, 1855)

珊瑚螺科
Coralliophilidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda 珊瑚螺科 Coralliophilidae

同種異名

Coralliophila pyriformis Kira, 1958

形態描述

殼呈卵形，殼色為白色略帶有淡淡的紫色，由殼頂到體螺層均密布細肋，且細肋上有類似鱗片的突起物。殼口由內側一直到滑層均為紫色。殼外緣因肋上的鱗片狀突起變得有如花瓣。

生態環境

淺海珊瑚礁中。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



釣錘旋螺

Leucozonia smaragdula (Linnaeus, 1758)

旋螺科
Fasciolaridae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
旋螺科 Fasciolaridae

形態描述

殼近橢圓形，中間特別膨大，殼色為褐色，殼表具許多細螺肋，於殼口外緣具有螺肋延伸而類似拉鏈的線條。殼口具少許滑層，殼口為白色。

生態環境

淺海低潮線以下水域。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



白摺旋螺

Latirus candelabrum (Reeve, 1847)

旋螺科 Fasciolaridae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
旋螺科 Fasciolaridae

形態描述

殼略呈菱形，體螺層略膨脹。殼上密佈螺紋，各體層有膨脹粗縱肋，螺肋上密佈小橫肋，肋間為淺黃色至褐色。殼口為乳黃色。軸唇具皺褶。口蓋角質，深褐色。

生態環境

淺海低潮線以下水域。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



多稜旋螺

Latirus polygonus (Gmelin, 1791)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
旋螺科 Fascioliidae

形態描述

貝殼堅硬而重，縱肋較其他部分色深，肋間為黃色，殼呈長紡錘形。有明顯深而狹窄的臍孔，殼口內面為白色有螺旋的皺褶，殼長約7.5公分。

生態環境

潮間帶至潮下帶的岩礁中。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



波緣長旋螺

Fusinus undatus (Sowerby, 1855)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
旋螺科 Fasciolaridae

形態描述

殼大型且質厚，類似一個長形浮標。殼為白色，部份個體在殼的兩端為深褐色。由殼頂到體螺層均具縱脹肋，殼表亦具有明顯的細螺紋。外水管向下延伸的長度可達到與殼口到殼頂的長度相同。

生態環境

淺海低潮線以下水域。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



大赤旋螺

Pleuroploca trapezium paeteli (Strebel, 1912)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
旋螺科 Fasciolaridae

形態描述

殼略呈長菱形，殼厚。殼皮為紅褐色，還有深褐色細螺紋分佈於各螺層，肩部有瘤突。殼口為白色，深褐色細螺紋分佈其上。外唇邊緣有深褐色細齒狀突，水管溝長。口蓋長橢圓形，與殼口約等大，核位於下方。

生態環境

潮間帶至潮下帶的岩礁中。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



大楊桃螺

Harpa major Roeding, 1798



分類地位

腹足綱 Gastropoda
楊桃螺科 Harpidae

同種異名

Harpa striatula A. Adams, 1854;
Harpa conoidalis (Lamarck)

形態描述

殼質厚重，形狀為卵形。有發達且稍粗的縱肋，在肩部有鈍的短棘。殼色為紅褐色，有複雜的斑紋，中間雜有窄的白色帶。殼口在內唇那面為棕黑色。

生態環境

潮間帶至淺海沙底。

分布記錄

馬公。



香螺

Hemifusus tuba (Gmelin, 1790)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
香螺科 Melongenidae

形態描述

貝殼整體呈長雙錐形，有八個螺層左右，體螺層長度幾達殼全長的三分之二。縱肋在殼頂以下的第二到第五螺層較為清楚，各螺層表面肩部以上有三到五條螺旋狀的螺肋排列，而螺肋之間還有細螺肋存在，肩部以下有兩條螺旋狀的較粗螺肋。各螺層間有縫合線區分開來，螺層的肩部很明顯，具有多個扁三角形的突起。殼色為肉色，表面有土棕色，絨布狀感覺的殼皮。殼口甚大與前水管溝相連接。

生態環境

淺海泥沙底。

分布記錄

馬公。



榧形筆螺

Imbricaria olivaeformis (Swainson, 1821)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筆螺科 Mitridae

形態描述

殼形為筆形，螺塔不明顯，殼表光滑，亦有部份個體有細微的環狀螺紋。殼色多樣化，有乳白色、黃色或紅褐色等。殼口的下方邊緣具滑層，滑層上有四到五條的內齒。殼口的最下緣有紫色邊緣。

生態環境

淺海沙底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



布紋筆螺

Neocancilla clathrus (Gmelin, 1791)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筆螺科 Mitridae

形態描述

殼形為長條筆狀，殼頂到體螺層均密佈由直的及橫的螺肋所交錯形成的布狀條紋。殼色為白色，上面佈滿黃褐色及深褐色的斑紋。殼口下方具小片滑層，上有數條內齒。

生態環境

淺海沙底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



火焰筆螺

Strigatella litterata (Lamarck, 1811)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筆螺科 Mitridae

形態描述

殼紡錘狀。殼表平滑，紅褐色，具黃色或白色縱紋或色斑，弱螺紋。體層大，略膨脹，殼頂較低。殼口狹窄，淡紫色，軸唇具三條斜向皺褶，外唇增厚。

生態環境

潮間帶到淺海岩礁區。

分布記錄

七美、望安、風櫃。



大焰筆螺

Strigatella paupercula (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筆螺科 Mitridae

形態描述

殼呈紡錘形，體螺層長度約佔殼長一半，殼口呈長菱莖形，殼口內側有數條長肋狀突起。殼為瓷質，顏色為黑褐色底，上有白色長水狀條紋。

生態環境

潮間帶到淺海岩礁區。

分布記錄

七美。



花焰筆螺

Strigatella scutulata (Gmelin, 1792)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筆螺科 Mitridae

同種異名

Strigatella amphorella Larmarck, 1811

形態描述

殼紡錘狀。殼表紅褐色，具黃色縱帶或色斑，弱螺紋。螺頂高。殼口淡紫色，軸唇具三條斜向皺褶。

生態環境

潮間帶到淺海岩礁區。

分布記錄

吉貝。



小焰筆螺

Strigatella zebra (Lamarck, 1811)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筆螺科 Mitridae

形態描述

殼呈紡錘形，殼口呈長菱莖形，殼口內側有數條長肋狀突起。殼色為黑褐色或棕色底，上有白色或淺黃色的細長水狀條紋。

生態環境

潮間帶到淺海岩礁區。

分布記錄

風櫃。



黑千手螺

Chicoreus brunneus (Link, 1807)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

殼黑灰色，細螺肋密佈其上，三排縱脹肋約互呈120度，末端如樹枝狀分岔，在肩部尤其明顯，體螺層上有大突瘤，螺塔高。殼口緣紅色，內面為白色，口蓋近圓形，角質，深褐色。

生態環境

淺海岩礁區。


分布記錄

望安、大倉嶼。



紅千手螺

Chicoreus aculeatus (Lamarck, 1822)



分類地位

腹足綱 Gastropoda 骨螺科 Muricidae

同種異名

Chicoreus artemis Radwin & D'Attilio, 1976;

Chicoreus nobilis Shikama, 1977

形態描述

殼形為長紡錘狀，外水管十分延長。殼色為粉紅色略帶橘黃色。殼具有三個明顯的縱脹肋，縱脹肋上有枝狀的突起，殼表還有數條較小的縱肋，螺層上有紅色的橫紋。

生態環境

深海沙底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。


分布記錄

馬公。



玫瑰千手螺

Chicoreus palmarosae (Lamarck, 1822)



分類地位

腹足綱 Gastropoda 骨螺科 Muricidae

同種異名

Chicoreus rosarius Perry, 1811

形態描述

殼上具紅褐色條紋，三排縱脹肋約互呈120度且向外延伸，縱脹肋呈管狀，末端分叉極明顯。體螺層膨脹，螺塔高且尖銳。殼口緣紅褐色，口蓋橢圓形，角質，深褐色。

生態環境

淺海珊瑚礁、岩石底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



千手螺

Chicoreus torrefactus Sowerby, 1841



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

殼紅褐色，細螺肋密佈其上，三排縱脹肋約互呈120度且向外延伸，縱脹肋呈管狀，末端分叉不明顯。體螺層膨脹，螺塔高且尖銳。殼口邊緣紅褐色，內面為橙色。口蓋近圓形，角質，深褐色。

生態環境

淺海珊瑚礁、岩石底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



白結螺

Drupella cornus (Roeding, 1798)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

殼為菱形。白色或淡褐色，螺塔高，具許多突出的棘排列而成的橫肋，或密佈圓錐狀或扁錐狀突起。殼口為白色且內側具有許多齒狀起，口蓋角質。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安。



粗肋結螺

Ergalatax contractus (Reeve, 1846)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

殼近長菱形，螺層梯狀。灰白色，螺塔高，具有粗縱瘤肋，細螺紋密佈，具深褐色斑。殼口白色，半圓形，外唇具齒狀突，水管溝末端顏色較深。口蓋角質，深褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝、望安、湖西。



金唇岩螺

Mancinella echinulata (Lamarck, 1818)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

殼近橢圓形，灰白色，螺塔低，體層大，具有粗瘤突。殼口寬，金黃色或內白色唇為金黃色，口蓋角質，深褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安。



金絲岩螺

Mancinella mancinella (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

殼近橢圓形，灰白色，螺塔低，體層大，具有粗螺肋且螺肋上有瘤突。殼口寬，金黃色或內白色唇為金黃色，於殼口內側外圍具有紅褐色線條，類似金色絲線，故名金絲岩螺，口蓋角質，深褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

西嶼、望安。



角岩螺

Mancinella tuberosa (Roeding, 1798)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

殼近乎菱形，灰白色或深褐色，具有強烈的瘤狀突及細緻的生長紋，體螺層略膨脹。殼口較寬，深褐色，唇緣具強烈的棘突，具皺褶。口蓋角質，褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

望安。



維納斯骨螺

Murex pecten Lightfoot, 1786



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

同種異名

Murex triremis Perry, 1811;
Murex tenuispina Lamarck, 1822

形態描述

殼卵形，白色。各螺層有三條縱脹肋，肋上有細長的棘刺，水管極細長，上面生有三排細長的刺，整體看上去有如魚骨或是梳子一般。外唇有黑點。

生態環境

淺海泥沙底。

分布記錄

澎湖北部及內海海域、大倉嶼。



橄欖螺

Nassa sarta Bruguiere, 1789



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

殼呈橄欖狀，殼色多為咖啡色，也有褐色及橘色個體。在體螺層的中央偏上方有一條由不等大小的白色斑點形成的環帶。殼口為白色，在殼口外緣具有一個線條缺刻的環帶。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁區。

分布記錄

望安。



羅螺

Purpura panama (Roeding, 1798)



分類地位

腹足綱 Gastropoda 骨螺科 Muricidae

同種異名

Purpura rudolphi (Lamarck, 1818)

形態描述

殼近橢圓形，深褐色底上有白色細紋及白色和褐色交錯形成的色帶。體螺層膨脹，肩部具不明顯的瘤突。殼口廣，內有皺褶，顏色為白色，殼口邊緣為深褐色。口蓋半圓形，角質，褐色。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁區。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



桃羅螺

Purpura persica (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

貝殼球狀，殼色為淺咖啡色，螺塔低，於螺層間有兩到三條由深咖啡色及白色斑點組環帶。體螺層特別膨大且環帶則具有六到十條，殼口為白色，滑層明顯，滑層為白色而有咖啡色塊斑，在殼口外緣具有刻紋。

生態環境

潮間帶到淺海的岩礁區。

分布記錄

望安。



紅皺岩螺

Rapana venosa venosa (Valenciennes, 1846)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

殼厚重，形狀如球形，殼色淡褐色，殼上有許多的細螺肋，螺層大約有六到八層，螺肩十分明顯，在各螺層的螺肩上有突起。殼口卵形，顏色為橘紅色，在殼口的邊緣則鋸齒狀有缺刻；口蓋角質，形狀如樹葉，上有如同心圓一般的紋路。

生態環境

淺海泥沙底。

分布記錄

馬公。



結螺

Tenguella granulata (Duclos, 1924)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

殼約略呈菱形，灰白色、淺褐色，密佈深褐色的瘤狀突，體螺層略膨脹。殼口近半圓形，深褐色，外唇具有明顯的齒狀突起。口蓋角質，褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝、望安。



大岩螺

Thais armigera (Link, 1807)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

殼形類似圓形且質厚，殼表為深褐色。殼表密布白色的短棘，由殼頂到體螺層均有由短棘所組成的棘環，而體螺層與外唇具有三到四圈的棘環。成貝殼口下緣會外翻，滑層延伸到外水管。

生態環境

淺海珊瑚礁、岩石底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



蚵岩螺

Thais clavigera (Kuster, 1860)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

殼近菱形，灰白色、淡褐色，具有深褐色的瘤突，體層略膨脹。殼口較寬，淡黃色，有時唇緣具有黑斑，具皺褶。口蓋角質，褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

險礁嶼。



黃口岩螺

Thais luteostoma (Holten, 1803)

骨螺科
Muricidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

形態描述

殼近橢圓形，灰白色或淡褐色，上有黑色短棘突起，外唇上有較長的棘。殼口白色或淡黃色，殼口狹窄，外唇具兩個分離的齒，齒上有溝，軸唇上有兩個獨立的齒。口蓋角質，褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

險礁嶼。



沙維葛岩螺

Thais savignyi (Deshayes, 1844)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
骨螺科 Muricidae

同種異名

Thais distinguenda (Dunker & Zelebor, 1866)

形態描述

殼近菱形，灰白色、淡褐色，具有深褐色的瘤突，部份瘤突較薄，體層膨脹。殼口較寬，白色，有時唇緣具有黑斑，具皺褶，滑層為白色及肉色交雜。口蓋角質，褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區。


分布記錄

望安。



球織紋螺

Niotha conoidalis (Deshayes, 1832)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
織紋螺科 Nassariidae

同種異名

Niotha variegata A. Adams, 1852; *Niotha verrucosa* A. Adams, 1852; *Niotha clathrata* Lamarck, not Born; *Niotha gemmulalum* (Lamarck)

形態描述

殼近圓形，淡褐色到淡紫褐色。螺塔小，殼表排列整齊顆粒。殼口內具皺褶，淡褐色，外唇邊緣具小棘，滑層發達，其上有強烈齒狀突，內唇具一齒，水管短。口蓋角質。

生態環境

潮間帶沙底。

分布記錄

望安。



正織紋螺

Niotha livescens (Philippis, 1849)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
織紋螺科 Nassariidae

形態描述

殼圓錐形，顏色為褐色到紫褐色。殼表具細螺溝將縱肋切割成段。殼口橢圓形，具發達滑層，軸唇具一齒，外唇具齒狀肋列，淡紫色。口蓋角質。

生態環境

潮間帶沙底。

分布記錄

馬公。



金黃織紋螺

Reticunassa pauperus (Gould, 1850)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
織紋螺科 Nassariidae

同種異名

Reticunassa dermestinus (Gould, 1860)

形態描述

殼呈長水滴形，螺層明顯，有粗縱肋，橫向有較細螺肋，殼口圓菱筭形，成貝殼口外翻瓷質。殼色金黃到淡黃或白底有橫向褐色紋。

生態環境

潮間帶沙底。

分布記錄

望安。



粗肋織紋螺

Zeuxis exilis (Powys, 1835)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
織紋螺科 Nassariidae

形態描述

殼呈長水滴形，螺層上有粗的縱肋，肋間有橫向細紋，殼口呈菱菱形。殼棕色到褐色瓷質，體螺層有一圈白色紋。

生態環境

潮間帶沙底。

分布記錄

風櫃、大倉嶼。



寶島榧螺

Oliva annulata Gmelin, 1791



分類地位

腹足綱 Gastropoda
榧螺科 Olividae

同種異名

Oliva emicator Meuschen, 1787;
Oliva guttata Lamarck, 1810

形態描述

貝殼呈現圓筒形，螺塔在榧螺科中屬較高種類，殼表呈肉色，其上有許多褐色大小不均小斑點，接近殼底有一條黑色斑紋。殼口內側滑層為白色，殼口內唇具有小齒。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

望安。



紫口框螺

Oliva episcopalis Lamarck, 1810



分類地位

腹足綱 Gastropoda 框螺科 Olividae

同種異名

Oliva caerulea Roeding, 1798

形態描述

殼形為飛彈狀，螺塔低且不明顯，殼色為淡黃色，殼表具不規則的山形花紋。殼口外緣為白色，內側為紫色，故名紫口框螺。殼口下方具明顯滑層，滑層上有三到五條內齒。

生態環境

淺海沙底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



鉛筆筍螺

Hastula penicillata (Hinds, 1844)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筍螺科 Terebridae

形態描述

殼呈長水滴形，螺層約十層。殼色為乳白色，上有黃綠色的曲線條紋，每一螺層的條紋均不相連，螺肩明顯。

生態環境

淺海沙底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



堅實筍螺

Hastula solida (Deshayes, 1857)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筍螺科 Terebridae

形態描述

殼呈長水滴形，螺層約十層。殼色為淺褐色，上有橘色的直線條紋，每一螺層的條紋有相連。在每一螺層並具有一到兩條不明顯的橫紋，體螺層約有四條不明顯的橫紋，螺肩明顯。

生態環境

淺海沙底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



問題筍螺

Terebra affinis Gray, 1834



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筍螺科 Terebridae

形態描述

殼呈長水滴形，具有十層以上的螺層。每一螺層的螺肩十分明顯，看似有一螺層被均分為兩層，螺肩約在螺層的四分之一處。螺層密，有明顯的螺肋及微細的橫肋，殼色為白色底具褐色斑紋。

生態環境

淺海沙底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



褐斑筍螺

Terebra areolata (Link, 1807)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筍螺科 Terebridae

形態描述

殼呈長錐形，螺塔高起尖銳，螺層中有一細溝將其分成兩層，上層小下層大。殼口米粒形，口蓋米粒形小而薄。殼白色至象牙黃色，其上有方塊黑褐色斑或橘色斑，螺層之上層色斑較小，下層色斑較大。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

望安。



花牙筍螺

Terebra crenulata (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筍螺科 Terebridae

形態描述

殼呈長尖塔狀，螺塔高起尖銳，螺層被一細紋分兩層，上層圍有一圈尖狀突起。殼口小呈米粒形，口蓋角質近菱形小而薄。殼色象牙黃，螺層上層突起間有小閃電褐色紋，螺層細紋上以及下層各有一排小斑點。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

望安。



長矛筍螺

Terebra lanceata (Linnaeus, 1767)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筍螺科 Terebridae

形態描述

殼呈長水滴形，螺層具有十層以上。殼色為白色，上有褐色的直線條紋，每一螺層的條紋均不相連，螺肩明顯。

生態環境

淺海沙底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



大筍螺

Terebra maculata (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筍螺科 Terebridae

形態描述

貝殼大型而粗壯，淡肉色而有光澤，各螺層通常有黑色斑紋，體螺層下半部斑紋較淡，殼長可達27公分。

生態環境

淺海沙底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



黑斑筍螺

Terebra subulata (Linnaeus, 1767)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
筍螺科 Terebridae

形態描述

貝殼肉色而光滑，各螺層有兩列黑斑，但體螺層有三列黑斑，殼長可達16公分。

生態環境

淺海沙底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



傑夫瑞氏捲管螺

Inquisitor jeffreysi (E. A. Smith, 1875)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
捲管螺科 Turridae

形態描述

殼型竹筍形，螺塔高，有中等长度的水管。殼表淡褐色，有細螺肋與較粗的縱肋。縫合溝明顯。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

馬公。



台灣捲管螺

Turricula javana (Linnaeus, 1758)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
捲管螺科 Turridae

形態描述

殼長約六到八公分，殼面無花紋，表面有光澤，顏色呈紫褐色，螺塔高聳，水管不甚長，螺塔縫合線下面有細螺旋肋，在肩部有一排細小顆粒，顆粒下的螺旋肋較大，往水管方向螺旋肋漸漸變細，殼內呈紫褐色。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

馬公。



椰子渦螺

Melo melo (Lightfoot, 1786)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
渦螺科 Volutidae

形態描述

殼近乎圓形，狀如木瓜，表面光滑，殼表有黑褐色斑點。成長後螺塔則隱藏在外唇之下，小而不明顯。殼口寬廣，內唇有發達的軸襞，外唇薄，殼口內面為淡橘色，無口蓋。

生態環境

淺海沙泥底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



琉球球蝸牛

Acusta despecta (Martens, 1894)



分類地位

腹足綱 Gastropoda

扁蝸牛科 Bradybaenidae

同種異名

Eulota sieboldiana Pfeiffer in Pilsbry et Hirase, 1905

形態描述

殼呈球狀，殼表淺黃至紅褐色，有部份具深褐色的花紋，殼右旋。殼表面具有明顯的生長紋，臍孔深。

生態環境

農田、住宅區等潮濕、陰暗的地方，石塊、落葉下。

分布記錄

風櫃、望安、大倉嶼、湖西。



球蝸牛

Acusta tourannensis (Souleyet, 1842)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
扁蝸牛科 Bradybaenidae

同種異名

Eulota ampla Plisbry, MS

形態描述

殼扁球狀，殼皮淺黃至黃褐色，殼右旋。殼表面密佈細緻螺旋紋，間隔稀疏且有不規則的生長紋。殼口大，近圓形，邊緣薄不外翻，軸唇反捲，遮蓋大部分臍孔，臍孔小。

生態環境

農田、住宅區等潮濕、陰暗的地方，石塊、落葉下。

分布記錄

望安、七美、西嶼、湖西、馬公。



扁蝸牛

Bradybaena similaris (Ferussac, 1822)

扁蝸牛科 Bradybaenidae



分類地位

腹足綱 Gastropoda

扁蝸牛科 Bradybaenidae

形態描述

殼扁球狀，淡黃色，殼右旋。殼呈半透明，部分個體的體螺層有一褐色帶，螺旋紋從體層周緣沿著縫合線上方漸淡至殼頂，各螺層略膨脹。殼口近圓形，唇緣白色，外翻。臍孔小且深，部分被軸唇遮蓋。

生態環境

農田、住宅區等潮濕、陰暗的地方，石塊、落葉下。

分布記錄

馬公。



爪哇錐蝸牛

Allopeas javanicum (Reeve, 1849)



分類地位

腹足綱 Gastropoda
錐蝸牛科 Subulinidae

同種異名

Allopeas tuckeri Pfeiffer, 1877

形態描述

殼呈子彈形，薄而易碎，殼右旋。殼淺米黃色半透明。殼薄，有光澤。螺層寬度漸次增加，使螺塔輪廓成一直線，體螺層高度約為殼高的二分之一。

生態環境

樹林底部的落葉層中或農田、住宅區等潮濕、陰暗的地方。

分布記錄

七美。



細錐蝸牛

Allopeas pyrgula (Schmacker et Boettger, 1891)



分類地位

腹足綱 Gastropoda 錐蝸牛科 Subulinidae

形態描述

殼呈子彈形，薄而易碎，殼右旋。殼淺米黃色，半透明。螺層寬度有規律的增加，使螺塔輪廓成一直線。體螺層高度小於殼高的一半。

生態環境

樹林底部的落葉層中或農田、住宅區等潮濕、陰暗的地方。

備註

本種與爪哇錐蝸牛 *Allopeas javanicum* (Reeve, 1849) 相似，但本種螺形更修長，體螺層與殼高的比例小於二分之一，體螺層不若爪哇錐蝸牛膨脹。

分布記錄

七美。



石礪

Onchidium verruculatum Cuvier, 1830



分類地位

腹足綱 Gastropoda
石礪科 Onchidiidae

形態描述


無殼，外觀呈長橢圓狀，膨脹。外套膜為黃綠色的底，其上密佈灰黑色斑。體表密佈大小不一的瘤突。前端具觸角一對，頂端有眼點。腹足灰綠色。

生態環境

潮間帶岩礁區。

分布記錄

吉貝。



青象牙貝

Dentalium aprinum Linnaeus, 1776



分類地位

掘足綱 Scaphopoda
象牙貝科 Dentaliidae

同種異名

Dentalium aprinum taiwanum Kuroda, 1941

形態描述

貝殼細長彎曲，一端較粗、另一端較細，看起來如同象牙狀，兩端有開孔。殼色為淡青綠色，殼表有細縱肋，使得殼口看起來呈現多角形。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

馬公。



鞋魁蛤

Arca ventricosa Lamarck, 1819



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
魁蛤科 Arcidae

形態描述

殼呈溯溪鞋形，有一條明顯的稜肋，殼頂突出，殼表密佈棋盤紋凸，殼緣齒狀。殼色象牙黃，突出處色淡有褐色閃電紋，越近殼緣為深褐色。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

望安。



紅鬚魁蛤

Barbatia bicolorata Dillwyn, 1817



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
魁蛤科 Arcidae

形態描述

殼紅褐色而殼頂為白色，長方形，前緣和後緣為圓形，殼面略微膨脹。殼頂突出，偏前緣。殼表有許多輪狀肋和放射肋形成網目狀格子。殼內面為陶質，紅褐色，周緣為深褐色。

生態環境

潮間帶岩礁區沙底。

分布記錄

望安、西嶼、湖西、吉貝、險礁嶼、風櫃、大倉嶼。



鬚魁蛤

Barbatia foliata (Forskal, 1775)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
魁蛤科 Arcidae

同種異名

Barbatia lima Reeve, 1844; *Barbatia velata* Sowerby, 1833

形態描述

殼灰白色，長方形，前緣圓形，後緣末端尖，殼面略微膨脹。殼頂突出，偏前緣。殼表有許多放射肋，放射肋末端為點狀。殼內面為陶質。

生態環境

潮間帶岩礁區沙底。

分布記錄

湖西、風櫃、望安、大倉嶼。



血蚶

Tegillarca granosa (Linnaeus, 1758)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia 魁蛤科 Arcidae

同種異名

Arca granosa; *Anadara granosa*

形態描述

殼略為橢圓，前端鈍圓而後端稍突出，殼頂的位置在中央偏前端。殼十分厚重，雙殼膨大，殼上約有十餘條的粗放射肋，而放射肋上有小突起，殼上有黑褐色的殼皮所覆蓋著，在兩殼殼頂之間則有一塊菱形的黑色塊斑。殼內則為白色，鉸齒約有35個小鋸齒，而在殼的邊緣則有18個左右的缺刻。

生態環境

淺海沙泥底。


分布記錄

望安。



半扭魁蛤

Trisidos semitorta (Lamarck, 1819)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
魁蛤科 Arcidae

形態描述

殼為長的四方形，殼的一邊特別膨大，且殼的左右膨大的位置恰好為鏡像對稱，看起來像是扭到一半的抹布，故名半扭魁蛤。殼表為白色且具布紋的彫刻，殼的內面為黃色。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

馬公。



扭魁蛤

Trisidos tortuosa (Linnaeus, 1758)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
魁蛤科 Arcidae

形態描述

殼為長的三角形，殼的一邊特別膨大，且殼的左右膨大的位置恰好為鏡像，看起來像是扭乾的抹布，故名扭魁蛤。與半扭魁蛤最大的不同在於殼身十分扁平且一邊較為三角形，殼表為白色且具布紋的彫刻，殼的內面為白色。

生態環境

淺海沙底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



擬潛穴蛤（樹皮鷓鴣蛤）

Parapholas quadrizonata (Spengler, 1792)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia 鷓鴣蛤科 Pholadidae

同種異名

Parapholas insii Sowerby, 1849;
Parapholas piriformis Dunker, 1882

形態描述

殼呈卵形，殼的前側為圓形而向後延伸，殼表具有細的螺紋。殼的上方另有四片殼板包覆，兩片包覆在殼前側的左右殼上，另兩片殼板則分別覆蓋在左右殼上。

生態環境

淺海礁岩區。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



雲雀殼菜蛤

Modiolus auriculatus (Krauss, 1848)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
殼菜蛤科 Mytilidae

同種異名

Modiolus plumescens Dunker, 1868

形態描述

殼薄，殼呈耳狀，後端寬於前端，殼皮為淺褐色，殼表具明顯橫式波紋放射肋，殼之後背部具殼毛。殼內珍珠質，殼內面邊緣為深褐色，頂不具隔板。

生態環境

潮間帶岩礁區，以足絲附著於岩石或珊瑚礁上。

分布記錄

望安、七美、湖西。



土嘴瓜殼菜蛤

Modiolus metcalfei (Hanley, 1843)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
殼菜蛤科 Mytilidae

形態描述

殼薄，殼呈耳狀，殼皮為淺褐色，殼表具明顯橫式波紋放射肋，殼之後背部具殼毛。殼內真珠質，殼內面為乳白色，靠殼內面後半部呈紫褐色。

生態環境

潮間帶泥沙底，以足絲附著於底質中。

分布記錄

湖西、大倉嶼。



日本殼菜蛤

Modiolus nipponicus Oyama, 1950



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
殼菜蛤科 Mytilidae

同種異名

Modiolus agripeta Iredale, 1939

形態描述

除殼頂外有長毛狀殼皮，殼較薄，稍微鼓起，殼呈三角形，殼頂漸窄。殼皮褐色，殼有紫色白或褐黃漸層色，殼內面褐或紫色有真珠光澤。

生態環境

潮間帶岩礁區，以足絲附著於岩石或珊瑚礁上。

分布記錄

望安。



孔雀殼菜蛤

Septifer bilocularis (Linnaeus, 1758)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
殼菜蛤科 Mytilidae

同種異名

Septifer pilosus Reeve, 1858

形態描述

殼厚，殼皮為褐色到黑褐色。殼頂呈鈍鳥喙狀，偏前緣，前緣較平直，後緣前端陡，後端平緩。腹緣圓弧。殼表放射肋明顯。殼內藍紫色真珠質，腹緣有細刻紋。隔板發達。

生態環境

潮間帶岩礁區，以足絲附著於岩石或珊瑚礁上。

分布記錄

湖西、風櫃。



牛角江珧蛤

Atrina pectinata (Linnaeus, 1758)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia 江珧蛤科 Pinnidae

同種異名

Atrina chemnitzii Hanley, 1858; *Atrina chinensis* Peshayes, 1841

形態描述

殼形如直角梯形，從殼頂到背部平直，這平直線就是連接雙殼的韌帶。殼為黃綠色，殼上有生長輪。自殼頂有15到20條明顯的放射肋。殼內面的背側後端有不發達的真珠層。

生態環境

淺海沙質或泥砂質的海底。

備註

本種的大型後閉殼肌可供食用，就是一般所稱的干貝(或稱為江珧柱)。

分布記錄

望安。



黑旗江珧蛤

Atrina vexillum (Born, 1778)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia 江珧蛤科 Pinnidae

同種異名

Atrina nigra Dillwyn, 1817; *Atrina gouldi* Reeve, 1858

形態描述

殼大型質堅，但殼乾燥後易碎。殼為黑色，部份顏色較淺的個體則為深褐色，殼的邊緣則為褐色。殼表具不明顯的螺肋，並具有環狀的生長紋。殼內側具有明顯的閉殼肌痕。

生態環境

淺海沙質或泥砂質的海底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



尖角江珧蛤

Pinna muricata Linnaeus, 1758



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
江珧蛤科 Pinnidae

形態描述

殼的顏色為灰褐色，殼形為銳角三角形，殼表具有放射肋，於放射肋上具有鱗片。

生態環境

潮間帶沙灘或泥灘底，淺海沙質或泥砂質的海底。

分布記錄

望安、湖西、大倉嶼。



碑礫牡蠣

Hyotissa hyotis (Linnaeus, 1758)

碑礫牡蠣科
Glyphacidae



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
碑礫牡蠣科 Glyphacidae

形態描述

殼質厚，近圓形，殼色為灰紫褐色。殼表具發達的屋脊狀皺褶，邊緣為波浪狀。閉殼肌為橢圓形，位於後背緣側邊。殼內白色或淺褐色，無刻紋。

生態環境

淺海岩礁區。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



馬鞍障泥蛤

Isognomon ephippium (Linnaeus, 1758)

障泥蛤科 Isognomonidae



分類地位

雙殼綱 Bivalvia

障泥蛤科 Isognomonidae

形態描述

殼形狀多變，殼外表為紫褐底，間雜有白色、紫色、黑色，且具片狀的成長紋。殼頂背側前端突出如鳥嘴狀，末端附有足絲。殼內面真珠光澤，韌帶面寬，上面有數個韌帶窩，其間隔等距。

生態環境

潮間帶岩礁區、以足絲附著於岩石、珊瑚礁或貝殼上。

分布記錄

吉貝、望安、險礁嶼。



白障泥蛤

Isognomon legumen (Gmelin, 1791)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
障泥蛤科 Isognomonidae

形態描述

殼形多變，殼呈薄片狀，殼色為灰白色到乳白色。兩殼大小不等。殼上有形成薄板狀的成長線。殼內有數個韌帶，不規則分散在背緣。殼內面為真珠質。

生態環境

潮間帶岩礁區、以足絲附著於岩石、珊瑚礁或貝殼上。

分布記錄


吉貝、風櫃、望安。



花紋障泥蛤

Isognomon perna (Linnaeus, 1758)

障泥蛤科 Isognomonidae



分類地位

雙殼綱 Bivalvia

障泥蛤科 Isognomonidae

同種異名

Isognomon marsupialis Roeding, 1798

形態描述

殼形為長方形，殼表呈灰色偶有黃褐色，上有白色粗肋，殼緣多呈深褐色。殼內面真珠光澤，韌帶面寬，上面有數個韌帶窩，其間隔等距，末端附有足絲。

生態環境

潮間帶岩礁區、以足絲附著於岩石、珊瑚礁或貝殼上。

分布記錄

望安。



丁 蠣

Malleus albus Lamarck, 1819



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
丁蠣科 Malleidae

形態描述

殼形為丁字形，殼的顏色為乳黃色或灰色，殼的內面有弱真珠光澤以及黑色的斑點。

生態環境

淺海泥沙質海底。

分布記錄

澎湖北部及內海海域、大倉嶼。



長牡蠣

Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia 牡蠣科 Ostreidae

同種異名

Crassostrea laperousii Schrenck, 1861; *Crassostrea talienwhaensis* Crosse, 1862; *Crassostrea shikamea* Amemiya, 1928; *Crassostrea elongata* Amemiya, 1928

形態描述

形狀多變，一般殼高大於殼長。殼表有紫褐色、黃褐色、黑色等不規則的板狀突起。左殼比右殼突起且大，並固著於礁石中。閉殼肌為腎臟形，位於後腹緣中央，殼內白色，無刻紋。

生態環境

潮間帶岩礁上，為固著生活的貝類。

分布記錄

七美、望安、湖西、險礁嶼。



黑齒牡蠣

Saccostrea mordax (Gould, 1850)

牡蠣科 Ostreidae



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
牡蠣科 Ostreidae

形態描述

形狀多變。殼表紫褐色、黃褐色、黑色等粗放射肋，邊緣為波浪狀黑紫色。左殼固定於礁石中，右殼呈蓋狀，蓋在左殼上，比右殼大。閉殼肌為腎臟形，位於後腹緣，殼內白色真珠質，無刻紋。

生態環境

潮間帶岩礁上，為固著生活的貝類。

分布記錄

望安、吉貝、湖西、風櫃。



日月蛤

Amusium japonicum (Gmelin, 1791)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
海扇蛤科 Pectinidae

形態描述

殼形為圓扇形，貝殼左右殼顏色不同，右殼為紅色，左殼為白色，相當特別。部分個體殼面有褐色的山形斑紋，殼表具明顯螺肋。

生態環境

低潮線以下沙質海底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。


分布記錄

馬公。



光榮海扇蛤

Chlamys gloriosa (Reeve, 1853)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
海扇蛤科 Pectinidae

形態描述

殼形為扇形，雙殼的左耳均發達，但右耳僅有一小塊。殼色大多為橘色或橘紅色，少數個體為紅色。殼表具明顯螺肋，螺肋上有鱗片突起。

生態環境

低潮線以下沙質海底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



豔美海扇蛤

Chlamys mirificus (Reeve, 1853)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia 海扇蛤科 Pectinidae

同種異名

Chlamys thaanumi Dall, 1938

形態描述

殼形為扇形，雙耳均發達，殼為白色底而在下半部為紅色。殼表具有粗的螺肋，螺肋上有黃色及白色的鱗片，在雙耳上亦有黃色的鱗片。

生態環境

低潮線以下沙質海底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



高貴海扇蛤

Chlamys nobilis (Reeve, 1852)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
海扇蛤科 Pectinidae

形態描述

殼橢圓形，右殼較左殼膨脹，前耳大。殼表顏多變，大多為紅、黃、橘三種色系。雙殼均具色彩。

生態環境

潮間帶到淺海的沙礫底中。

分布記錄

大倉嶼、望安。



雲嬌海扇蛤

Semipallium vexillum (Reeve, 1853)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
海扇蛤科 Pectinidae

形態描述

貝殼呈扇形，上下殼均突起，殼表具明顯螺肋，雙耳均明顯。殼表為淺褐色至橘黃色，部份個體右殼殼色較淡。左殼在邊緣具白色不規則條狀花紋。

生態環境

低潮線以下沙質海底。

分布記錄

馬公。



蝦夷海扇蛤

Patinopecten yessoensis (Linnaeus, 1758)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia

光芒海扇蛤科 Propeamussiidae

形態描述

殼形為扇形，雙耳均發達，右殼為紅色上有類似光芒的放射斑紋，殼表具有細的螺肋，右殼為白色，亦具明顯螺肋。殼的內面為白色。

生態環境

低潮線以下沙質海底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



黑蝶真珠蛤

Pinctada margaritifera (Linnaeus, 1758)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
鶯蛤科 Pteriidae

同種異名

Pteria margaritifera

形態描述

殼大型，呈四方形，略近圓形，黑褐色，殼表粗肋為鱗片狀組成，部分會有白色放射色帶。兩殼扁平。殼內面邊緣深色，中間為銀白色，真珠質發達。

生態環境

淺海岩礁海底，以足絲附著於岩礁上。

分布記錄

望安。



粗毛鳥尾蛤

Maoricardium setosum (Redfield, 1846)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
鳥尾蛤科 Cardiidae

形態描述

殼為圓形，殼表具有數十條的螺肋，肋上有鱗片狀突起。若殼皮存在則可看到類似毛狀的突出，故名粗毛鳥尾蛤。殼為乳白色，殼的邊緣帶有黃色。

生態環境

低潮線以下沙質海底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



方鳥尾蛤

Vasticardium angulatum (Lamarck, 1822)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
鳥尾蛤科 Cardidae

形態描述

殼為長橢圓形，殼表具數十條放射肋，肋上有波浪狀小肋突起。殼表呈淡黃色或橘黃色，在殼緣的顏色會較為明顯，殼緣為明顯鋸齒狀。

生態環境

低潮線以下沙質海底。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



算盤蛤

Cardita variegata Bruguiere, 1792



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
算盤蛤科 Carditidae

形態描述

殼呈長方形，殼厚，殼為紅褐色。殼表有16條粗肋，略具片狀突起。前緣平直，後腹緣圓弧形。殼頂向內延伸，與前緣幾乎成一直線。腹緣近前緣處有一凹陷。後主齒長。殼內面邊緣為褐色。

生態環境

潮間帶岩石縫中或石塊下及淺海岩礁海底，以足絲附著於岩礁上。

分布記錄

吉貝、險礁嶼、望安。



小滿月蛤

Epicodakia divergens (Philippi, 1850)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
滿月蛤科 Lucinidae

形態描述

殼呈圓形，白色到淺褐色，殼表密佈放射肋及輪肋。殼頂低，朝向前緣。殼內淺褐色，陶質。

生態環境

淺海的珊瑚沙底。

分布記錄

望安、湖西。



中華馬珂蛤

Macra chinensis Philippi, 1846



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
馬珂蛤科 Mactridae

同種異名

Macra carneopicta Pilsbry, 1904

形態描述

殼略成三角形，雙殼對等，殼頂位於背緣偏前方，殼頂常成侵蝕狀，生長輪紋明顯，成凹陷狀，雙殼皆有主齒兩枚，左殼前後各一枚片狀側齒，右殼前後各一枚雙片側齒。殼色黃綠色或黃褐色，有放射狀彩紋，內韌帶黃褐色，殼內面色白或藍紫色，套線明顯，套線彎入深而鈍。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

西嶼。



紫晃蛤

Asaphis violascens (Forskall, 1775)

紫雲蛤科 Psammobiidae



分類地位

雙殼綱 Bivalvia

紫雲蛤科 Psammobiidae

同種異名

Asaphis dichotoma Anton, 1838

形態描述

殼形為長橢圓形，殼色為淡紫色，殼表具十分明顯的白色縱肋。殼頂可見明顯的紫色殼胚，外殼緣則為縱肋延伸的不規則缺刻。殼內面亦為紫色，且具明顯的白色真珠質，為外韌帶雙殼貝。

生態環境

潮間帶至淺海的沙底。

分布記錄

吉貝、望安、湖西、風櫃、大倉嶼。



波紋櫻蛤

Quidnipagus palatam (Iredale, 1929)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
櫻蛤科 Tellinidae

形態描述

殼略呈三角形，殼中型，殼長四到五公分，殼的後部有一角伸出，韌帶細長角質，殼表生長紋很密為波紋狀凸。殼色乳白，鉸齒呈橙色。

生態環境

潮間帶至潮下帶的沙質海底。

分布記錄

七美、吉貝、望安。



長碑磔蛤

Tridacna maxima (Roeding, 1798)

碑磔蛤科 Tridacnidae



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
碑磔蛤科 Tridacnidae

同種異名

Tridacna elongata Lamarck, 1819; *Tridacna elongatissimus*

形態描述

外套膜上有感光細胞，顏色炫麗多變，殼呈近長橢圓形，殼上有四到六條粗肋，肋上有鱗片，殼頂旁有一水滴形開口為足絲泌出處。殼色象牙白到鵝黃色而多變。

生態環境

淺海岩礁區，貝殼固著且埋入岩石或珊瑚礁中。

分布記錄

望安。



鱗碑磔蛤

Tridacna squamosa Lamarck, 1819



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
碑磔蛤科 Tridacnidae

形態描述

外套膜上顏色多變，有斑駁的藍色、紅棕色或綠色等，殼呈橢圓形，殼上有四到六條粗肋，肋上有發達的中央凹陷的鱗片，足絲泌出的開口在碑磔蛤科中較小。殼色象牙白到淺黃色。

生態環境

淺海岩礁區，貝殼固著且埋入岩石或珊瑚礁中。

分布記錄

馬公。



歪簾蛤

Anomalocardia squamosa (Linnaeus, 1758)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
簾蛤科 Veneridae

形態描述

殼呈卵圓形，前端短圓而後端較突出，殼頂偏向前端。殼色為淡褐色，殼表密布螺肋，且每個螺肋均有鱗片，使殼表看起來類似布紋彫刻。

生態環境

潮間帶沙泥灘或沙灘，淺海的砂泥底。


分布記錄

湖西、吉貝、馬公、大倉嶼。



唱片簾蛤

Circe scripta scripta (Linnaeus, 1758)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
簾蛤科 Veneridae

同種異名

Circe stutzeri Donovan, 1824;
Circe personata Deshayes, 1854

形態描述

貝殼較扁且圓，有如一個四分之一的唱片，殼青有以殼頂為圓心的同心圓狀細輪肋，上常有兩到三條褐色的斑紋。

生態環境

潮間帶沙泥灘或沙灘，淺海的沙泥底。

分布記錄

馬公、湖西、大倉嶼。



環文蛤

Cyclina sinensis (Gmelin, 1791)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
簾蛤科 Veneridae

同種異名

Cyclina chinensis Reeve, 1850

形態描述

殼呈圓形，腹緣中央稍尖，殼頂向兩側膨脹，偏向前方。殼外表為黃褐色，外緣具紫色，如一紫色環，且具成長紋及放射肋，互相交錯成網紋彫刻。殼內面為白色，邊緣呈紫色，並具有細小的鋸齒排列，鉸齒發達。

生態環境

潮間帶到淺海的沙泥底。

分布記錄

湖西。



斜肋縱簾蛤

Gafrarium pectinatum (Linnaeus, 1758)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
簾蛤科 Veneridae

形態描述

殼質厚，近橢圓形，表具放射狀粗肋和生長線交織成布目狀，越接近前緣之肋越粗。表面白色，其上散佈褐色色斑。殼頂中間向前緣。殼內白色珍珠質，腹緣具刻紋。

生態環境

潮間帶沙灘、泥灘。

分布記錄

吉貝、馬公、湖西、大倉嶼。



厚殼縱簾蛤

Gafrarium tumidum Roeding, 1798



分類地位

雙殼綱 Bivalvia 簾蛤科 Veneridae

同種異名

Gafrarium gibbia Lamarck, 1818

形態描述

殼呈卵形，前端短圓但後端楔形。前端的小月面顏色較深而清楚，但後端的盾面則不清晰。殼頂向兩側膨脹而稍偏向前端。外殼黃褐色，且有複雜的褐色黃色等斑紋夾雜其中。殼面有明顯的成長輪及10-15條明顯而突起的放射肋，但殼後端的放射肋，並不明顯直達腹緣而是斜向後端。殼的內面瓷白色，但在後端及腹緣有深褐色的色素沉澱，鉸齒發達而堅硬。

生態環境

淺海泥沙底。



分布記錄

吉貝、望安、湖西、馬公。



花蛤

Gomphina aequilatera (Sowerby, 1825)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
簾蛤科 Veneridae

同種異名

Gomphina donacina Sowerby, 1853; *Gomphina semicancel-
lata* Philippi, 1843; *Gomphina veneriformis* Sowerby, 1853

形態描述

殼厚，呈三角形。殼外表白色，上有灰色放射色帶，生長線密佈但不明顯，後腹緣有一截斷面。殼頂位於殼中央，朝前端。殼內面白色，陶質。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

望安。



文蛤

Meretrix lusoria (Roeding, 1798)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia 簾蛤科 Veneridae

同種異名

Meretrix formosa Lamarck, 1817

形態描述

殼呈卵圓而約略三角形，前端短圓但後端三角形，殼頂偏向前端。前端梨形的小月面相當清晰，而後端的盾面為黑色又明顯的卵圓形。殼表顏色變化極大，有深灰色、深褐色、米黃色、白色等顏色。殼表平滑但斑紋變化很大，有的為放射紋、波浪紋、點狀紋或不規則斑紋，大部分均有自殼頂射出的八字紋。殼內面為瓷白色，鉸齒發達而堅硬。

生態環境

潮間帶和淺海沙質的海底。



分布記錄

吉貝。



山瓜子橫簾蛤

Paphia amabilis (Philippi, 1847)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
簾蛤科 Veneridae

形態描述

殼呈橄欖狀，後端短而前端長。殼表密明顯粗螺肋，殼表呈橘色。殼內面為乳白色，中央則呈淺黃色。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

望安。



千妮簾蛤

Periglypta chemnitzii (Hanley, 1844)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia 簾蛤科 Veneridae

同種異名

Periglypta crispata Deshayes, 1854;
Periglypta persiimile Iredale, 1930

形態描述

殼近圓形，質厚，殼外表膨脹且具突起的細板狀輪肋，肋的邊緣呈波浪狀並散佈褐色色斑。殼頂偏向
前緣，殼內面白色，陶質。

生態環境

潮間帶到淺海的泥沙底質中。

備註

本標本為鄭正綱老師潛水採集。

分布記錄

馬公。



黃文蛤

Pitarina sulfureum Pilsbry, 1904



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
簾蛤科 Veneridae

形態描述

本種外形十分類似文蛤 *Meretrix lusoria* (Roeding, 1798)，殼呈卵圓而約略三角形，前端短圓但後端三角形，殼頂偏向前端。而最大不同在於殼為黃色，而於殼表具有不明顯的螺肋。殼內面亦為黃色但略淡於殼表深黃色，於內殼後端則呈明顯的橘黃色。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

大倉嶼。



菲律賓簾蛤

Ruditapes philippinarum (Adams et Reeve, 1850)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia 簾蛤科 Veneridae

同種異名

Ruditapes japonica Deshayes, 1853;
Ruditapes denticulata Sowerby, 1852

形態描述

貝殼呈長卵圓形。殼頂稍突出，微向前彎曲。殼表放射肋細密，位於前、後部的肋較粗大，與同心生長輪脈交織成布紋狀。殼色、花紋變化大，有棕色、深褐色、褐色或赤褐色組成的斑點或花紋，殼面有兩到三條淺色帶。殼內面淡灰色或肉色。

生態環境

潮間帶沙泥灘或沙灘，淺海的沙泥底。

分布記錄

澎湖北部及內海海域、大倉嶼。



小眼花簾蛤

Ruditapes variegata (Sowerby, 1852)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
簾蛤科 Veneridae

形態描述

殼呈卵圓形，前端短圓而後端稍呈楔型，殼頂偏向前端。前端的小月面及後端的盾面都不清晰。外殼顏色變化大，有深灰色、黃褐色、白色，斑紋十分明顯，背景為由殼頂開始淡淡的同心圓紋，再加上許多不規則花紋，有時還會有類似英文字母的花紋。殼內面具瓷白色光澤，鉸齒發達但前側鉸齒不清楚。

生態環境

潮間帶沙泥灘或沙灘，淺海的砂泥底。

分布記錄

吉貝、湖西、馬公、風櫃、大倉嶼。



淺蜊

Tapes literatus (Linnaeus, 1758)



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
簾蛤科 Veneridae

形態描述

殼為近方形而於前端則具弧度而呈現類似帆船狀，殼表密佈同心圓狀螺肋。殼呈淡橘色而有紅褐色的塊斑，塊斑會呈現不連續的條紋狀分佈。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

大倉嶼。



花斑淺蜊

Tapes platyptycha Pilsbry, 1901



分類地位

雙殼綱 Bivalvia
簾蛤科 Veneridae

形態描述

本種十分類似於淺蜊，亦為近方形而於前端則具弧度而呈現類似帆船狀，其最大不同在於同心圓狀螺肋較少但較粗，且殼也較淺蜊薄。

生態環境

淺海沙底。

分布記錄

望安。



短蛸

Octopus ocellatus Gray, 1849



分類地位

頭足綱 Cephalopoda
章魚科 Octopodidae

同種異名

Octopus fangsiao Orbigny, 1838; *Octopus typicus* Sasaki, 1929; *Octopus etchuanus* Sasaki, 1929; *Octopus areolatus* Orbigny, 1840

形態描述

胴部呈卵圓形，體表有顆粒，胴部背面在二眼之間有一個紡錘形的淺色斑。八根腕足，腕足較短，各腕足長度相近。無鰭。

生態環境

淺海沙質海底。

分布記錄

澎湖北部及內海海域。



紅蛸

Octopus luteus (Sasaki, 1929)



分類地位

頭足綱 Cephalopoda
章魚科 Octopodidae

形態描述

胴部卵圓形，八根腕足。體色會隨環境改變，但通常較偏紅褐色或紅棕色。體表上有像梅花鹿般的斑紋。無鰭。

生態環境

淺海岩礁與珊瑚礁區。

分布記錄

馬公。



真烏賊

Sepia esculenta Holyle, 1885



分類地位

頭足綱 Cephalopoda
烏賊科 Sepiidae

形態描述

胴部盾狀，背面底色為灰色，具有花紋，腹面白色。鰭圍繞胴部周圍，頭部有八根腕與一對較長的末端有吸盤的觸腕。體內有一塊白色船形的石灰質硬殼。

生態環境

淺海。

分布記錄

澎湖北部及內海海域。



耳烏賊

Euprymna morsei (Verrill, 1881)



分類地位

頭足綱 Cephalopoda

耳烏賊科 Sepiolidae

形態描述

體型小，通常僅有三到四公分大。胴部呈圓形袋狀。鰭為圓形，看上去像兩片突出的耳朵。

生態環境

淺海。


分布記錄

馬公。



台灣鎖管

Uroteuthis chinensis (Gray, 1849)



分類地位

頭足綱 Cephalopoda 鎖管科 Loliginidae

同種異名

Uroteuthis formosana Sasaki, 1929;
Uroteuthis etheridgei (Berry, 1981)

形態描述

胴體細長型，尾端尖細，腹面無縱椎中線。鰭呈菱形，長度大於胴部三分之二胴長。頭部有八根腕與一對較長的觸腕。體內有一根針葉狀，角質半透明的軟殼。本種為澎湖重要之漁獲物種，通常佔鎖管漁獲量的九成以上。

生態環境

淺海。

分布記錄

馬公、通梁、望安。



真鎖管

Uroteuthis edulis Holyle, 1885



分類地位

頭足綱 Cephalopoda
鎖管科 Loliginidae

同種異名

Uroteuthis nagasakiensis Sasaki, 1929

形態描述

胴部修長，顏色偏紅色，背面顏色比腹面深。鰭呈菱形，包圍胴部後端，佔胴部約二分之一長。鰭後端抽長尖細，後緣微凹。頭部有八根腕與一對較長的觸腕。體內有一根針葉狀，角質半透明的軟殼。

生態環境

淺海。

分布記錄

馬公。



軟翅仔

Sepioteuthis lessoniana Lesson, 1830

鎖管科 Loliinidae



分類地位

頭足綱 Cephalopoda

鎖管科 Loliinidae

形態描述

胴部寬，鰭包圍著胴部全緣，胴部中後段的鰭比較寬。活體的顏色為紫黑色，並不斷閃爍，腹面較白。頭部有八根腕與一對較長的觸腕。體內有一根針葉狀，角質透明的軟殼。

生態環境

淺海。

分布記錄

澎湖內灣海域、馬公。



參考文獻

- Chang, K. H., Chen C. P., Hsieh H. L., Su, W. C., Hu, H. H. and Lee, H. C. (1982) Species composition and spatial distribution of infaunal bivalves in the intertidal flats of Peng-Hu. *Bulletin of the Institute of Zoology, Academia Sinica*, 21(1): 1-8.
- Kuroda, T. (1941) Catalogue of molluscan shells from Taiwan (Formosa), with description of new species. *Memoirs of the Faculty of Science and Agriculture, Taihoku Imperial University*, 22(4): 65-216.
- Lan, T. C. and Chen, C. Y. (2002) A further study on *Nerita squamulata* as a new local form from the Pescadores Island, Taiwan. *Bulletin of Malacology, Taiwan*, 26: 11-16.
- Linnaei, C. (1758) *Systema Naturae*, IV+824. Holmiae, Impensis Direct, Laureutii Salvii.
- Smith, J. E., Chapman, G., Clark, R. B., Nichols, D. and Carthy, J. D. (1971) *The Invertebrate Panorama*, X+406. The Trinity Press, London, UK.
- Taketani, M. (1936) A collection of land Mollusca from Taiwan (Formosa). *Transactions of the National History Society of Formosa*, 26(154): 271-278.
- Tung, I. H. (1977) An artificial key to the squids of Pescadores Islands. *Bulletin of Malacology, Taiwan*, 4: 5-11.
- 堀川安市 (1935) 台灣產淡水貝の生態。台灣博物學會會報，25(142): 226-231。
- 奥谷喬司 (1986) 生物大圖鑑—貝類(決定版)，399 頁。世界文化社，日本東京。
- 奥谷喬司 (2000) 日本近海産貝類圖鑑，1173 頁。東海大學出版會，日本東京。
- 増田修、内山りゅう (2004) 日本産淡水貝類圖鑑—2、汽水域を含全国の淡水貝類，240 頁。株式会社ビーシーズ，日本東京。
- 中央研究院軟體動物學研究室 (2002-2012) 臺灣貝類資料庫 <http://shell.sinica.edu.tw/>。臺灣臺北。
- 于錫亮、朱盈蓓、張惠君 (2007) 澎湖生物多樣性永續發展教育手冊，167 頁。澎湖縣政府農漁局，臺灣澎湖。
- 巫文隆 (2003a) 台灣貝類目錄 I—腹足綱原始腹足目，VIII + 94 頁。行政院農業委員會，臺灣臺北。
- 巫文隆 (2003b) 台灣貝類目錄 II—腹足綱中腹足目，VIII + 114 頁。行政院農業委員會，臺灣臺北。
- 巫文隆 (2003c) 台灣貝類目錄 III—腹足綱新腹足目，VIII + 197 頁。行政院農業委員會，臺灣臺北。
- 巫文隆 (2004a) 台灣貝類目錄 IV—腹足綱異腹足目、異足目、後鰓亞綱、有肺亞綱，VIII + 148 頁。行政院農業委員會林務局，臺灣臺北。
- 巫文隆 (2004b) 台灣貝類目錄 V—雙殼綱，VIII + 217 頁。行政院農業委員會林務局，臺灣臺北。
- 巫文隆 (2004c) 台灣貝類目錄 VI—頭足綱、多板綱、掘足綱，VIII + 70 頁。行政院農業委員會林務局，臺灣臺北。
- 巫文隆、李彥錚 (2005) 作伙去撿螺仔—台灣常見貝類彩色圖誌，294 頁。行政院農業委員會林務局，臺灣臺北。
- 巫文隆、陳志勇 (2009) 澎湖地區貝類研究圖誌，IV + 366 頁。行政院農業委員會林務局，臺灣臺北。
- 巫文隆、簡士傑 (2006) 宜蘭貝類研究圖誌，IV + 268 頁。行政院農業委員會林務局，臺灣臺北。
- 巫文隆、簡士傑 (2007) 大台北地區貝類研究圖誌，IV + 215 頁。行政院農業委員會林務局，臺灣臺北。

- 巫文隆、簡士傑 (2008) **桃竹苗地區貝類研究圖誌**，IV + 251 頁。行政院農業委員會林務局，臺灣臺北。
- 李彥錚、陳文德 (2003) **自然觀察 3—蝸牛**，287 頁。親親文化，臺灣臺北。
- 林長興 等 (2011) **澎湖濕地秘笈**，215 頁。澎湖縣野鳥學會，臺灣澎湖。
- 邵廣昭 等 (1992) **澎湖東部海域海洋生物資源調查研究報告書**，78-79、84-86。交通部觀光局澎湖國家風景區管理處，臺灣澎湖。
- 洪國雄 (1996) **澎湖產業印象—走過潮間帶**，154 頁。澎湖縣立文化中心，臺灣澎湖。
- 洪國雄 (2000) **澎湖海邊常見的生物**，218 頁。澎湖縣文化局，臺灣澎湖。
- 洪國雄 (2001) **疼惜咱的海**，115 頁。澎湖縣政府、澎湖縣政府農漁局，臺灣澎湖。
- 洪國雄 (2008) **潮間帶走兩回**，103 頁。澎湖縣政府農漁局，臺灣澎湖。
- 胡忠恆、陶錫珍 (1994) **澎湖群島彩色貝類圖鑑**，157 頁。澎湖縣立文化中心，臺灣澎湖。
- 高美淳、鄭正綱、鄭維傑 (2009a) **風櫃半島的海岸生態第一輯**，114 頁。澎湖縣風櫃國民小學，臺灣澎湖。
- 高美淳、鄭正綱、鄭維傑 (2009b) **風櫃半島的海岸生態第二輯**，104 頁。澎湖縣風櫃國民小學，臺灣澎湖。
- 國立台灣海洋大學 (1992) **澎湖東部海域海洋生物資源調查研究期末報告書-初稿**，72、78-81。交通部觀光局澎湖國家風景區管理處，臺灣澎湖。
- 張崑雄 等 (1992) **澎湖北部海域海洋生物資源調查報告書**，90-101、171-176。交通部觀光局澎湖國家風景區管理處，臺灣澎湖。
- 張崑雄 等 (1993a) **澎湖內海海域海洋生物資源調查研究期中簡報**，58-64、70-82、95、121-122。交通部觀光局澎湖國家風景區管理處，臺灣澎湖。
- 張崑雄 等 (1993b) **澎湖內海海域海洋生物資源調查研究**，167-182。交通部觀光局澎湖國家風景區管理處，臺灣澎湖。
- 許耀彬 (2007) **澎湖之美**，63 頁。交通部觀光局澎湖國家風景區管理處，臺灣澎湖。
- 陳仁和 等 (2010) **磁石的智慧**，143 頁。澎湖縣政府農漁局，臺灣澎湖。
- 曾建璋、邱郁文、徐振豐 (2010) **澎湖群島潮間帶生態環境**，120 頁。澎湖縣政府教育局，臺灣澎湖。
- 鄭明修 (2000) **澎湖潮間帶生物圖鑑**，124 頁。交通部觀光局澎湖國家風景區管理處，臺灣澎湖。
- 賴景陽 (1979) 澎湖大倉島之貝類。台灣省立博物館年刊，22: 157-166。
- 賴景陽 (1981) 台灣的笠螺。台灣省立博物館年刊，24: 93-104。
- 賴景陽 (1988) **臺灣自然觀察圖鑑 13—貝類(一)**，199 頁。渡假出版社，臺灣臺北。
- 賴景陽 (1998) **臺灣自然觀察圖鑑 33—貝類(二)**，196 頁。渡假出版社，臺灣臺北。
- 賴景陽、歐陽盛芝 (1996) 澎湖群島的貝類調查報告。台灣省立博物館年刊，39: 315-386。
- 薛德永、鄭正綱 (2002a) **澎湖群島貝類圖鑑第一輯**，71 頁。澎湖縣風櫃國民小學，臺灣澎湖。
- 薛德永、鄭正綱 (2002b) **澎湖群島貝類圖鑑第二輯**，87 頁。澎湖縣風櫃國民小學，臺灣澎湖。
- 薛德永、鄭正綱 (2004) **澎湖群島貝類圖鑑第三輯**，80 頁。澎湖縣風櫃國民小學，臺灣澎湖。
- 薛德永、鄭正綱 (2005) **澎湖群島貝類圖鑑第四輯**，96 頁。澎湖縣風櫃國民小學，臺灣澎湖。

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄

學	名	參考資料
Polyplacophora 多板綱		
Chitonidae 石鰐科		
<i>Acanthopleura loochooana</i> (Broderip et Sowerby, 1829)	琉球石鰐	A C H
<i>Acanthopleura spinosa</i> (Bruguiera, 1893)	海膽石鰐	A C
<i>Liolophura japonica</i> (Lischke, 1873)	大駝石鰐	A B C H
<i>Onithochiton hirasei</i> Pilsbry, 1901	錦石鰐	A C H
<i>Rhyssoplax komaiana</i> (Is. et Iw. Taki, 1929)	鱗紋石鰐	A C
Ischnochitonidae 薄石鰐科		
<i>Ischnochiton comptus</i> (Gould, 1859)	薄石鰐	A C
Gastropoda 腹足綱		
Aplysiidae 海鹿科		
<i>Aplysia kurodai</i> (Baba, 1937)	大海鹿	A C
<i>Aplysia oculifera</i> Adams et Reeve, 1850	眼斑海鹿	A C
<i>Dolabella auricularia</i> (Lightfoot, 1786)	龍骨海鹿	A C
Notarchidae 棘海鹿科		
<i>Bursatella leachi leachi</i> de Blainville, 1817	黃斑燕尾海麒麟	A C
Angariidae 棘冠螺科		
<i>Angaria atrata</i> (Reeve, 1843)	黑強齒螺	A
<i>Angaria delphinus</i> Linnaeus, 1758	棘冠螺	A C E H
Fissurellidae 裂螺科		
<i>Diodora mus</i> (Reeve, 1850)	黑斑透孔螺	A C
<i>Diodora singaporensis</i> (Reeve, 1850)	新加坡透孔螺	A
<i>Diodora suprapunicea</i> Otuka, 1937	草花透孔螺	A C
<i>Scutus sinensis</i> (de Blainville, 1825)	鴨嘴螺	A C H
Haliotidae 鮑螺科		
<i>Haliotis asinina</i> Linnaeus, 1758	鹽耳鮑螺	A C
<i>Haliotis discus</i> (Reeve, 1846)	盤鮑螺	A
<i>Haliotis diversicolor</i> (Reeve, 1846)	九孔螺	A C G I
<i>Haliotis ovina</i> (Gmelin, 1791)	圓鮑螺	A
<i>Haliotis planata</i> Sowerby, 1887	扁鮑螺	A C G I
<i>Haliotis varia</i> (Linnaeus, 1758)	瘤鮑螺	A C G I
<i>Haliotis venusta</i> Adams et Reeve, 1850	優美鮑螺	A
Lottiidae 蓮花青螺科		
<i>Collisella heroldi heroldi</i> (Dunker, 1861)	花邊青螺	A C G
<i>Lottia dorsuosa</i> (Gould, 1859)	鴨青螺	A C G
<i>Lottia luchuana</i> (Pilsbry, 1901)	雜斑蓮花青螺	A
<i>Lottia tenuisculpta</i> Sasaki et Okutani, 1994	細彫蓮花青螺	A
<i>Notoacmea schrenckii schrenckii</i> (Lischke, 1868)	花青螺	A C G H
<i>Patelloida pygmaea</i> (Dunker, 1860)	花帽青螺	A C G
<i>Patelloida striata</i> (Quoy et Gaimard, 1834)	射線青螺	A B C G H
<i>Patelloida saccharina</i> (Linnaeus, 1758)	鵝足青螺	A B C G H
<i>Patelloida signatoides</i> Kuroda et Hane, 1971	淡紋射線青螺	A
Neritidae 蜑螺科		
<i>Clithon chlorostoma</i> (Broderip, 1832)	金口石蜑螺	A
<i>Clithon faba</i> (Sowerby, 1836)	豆石蜑螺	A
<i>Nerita albicilla</i> Linnaeus, 1758	漁舟蜑螺	A B C F H
<i>Neritina auriculata</i> Lamarck, 1816	雙耳蜑螺	AB
<i>Nerita balteata</i> Reeve, 1855	黑線蜑螺	A C
<i>Nerita chamaeleon</i> Linnaeus, 1758	大圓蜑螺	A B C F H
<i>Nerita costata</i> Gmelin, 1791	黑肋蜑螺	A C F H
<i>Nerita exuvia</i> Linnaeus, 1758	浮彫蜑螺	A C
<i>Nerita helicinoides tristis</i> Pilsbry, 1901	多紋扭腰蜑螺	A
<i>Nerita incerta</i> (Busch, 1844)	黑玉蜑螺	A C
<i>Nerita insculpta</i> Recluz, 1842	虛線蜑螺	A B C

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Nerita japonica</i> (Dunker, 1860)	花斑蜆螺	A C
<i>Nerita ocellata</i> Leguillou, 1841	滑圓蜆螺	A H
<i>Nerita planospira</i> Anton, 1839	平頂蜆螺	A C
<i>Nerita plicata</i> Linnaeus, 1758	白肋蜆螺	A B C F H
<i>Nerita polita</i> Linnaeus, 1758	玉女蜆螺	A B C F H
<i>Nerita reticulata</i> Karsten, 1789	紅唇蜆螺	A B C
<i>Nerita rumphii</i> Recluz, 1841	蘭富蜆螺	A
<i>Nerita squamulata</i> Le Guillou, 1841	花圓蜆螺	A B C F H
<i>Nerita striata</i> Burrow, 1815	高腰蜆螺	A B F H
<i>Neritina pulligera</i> (Linnaeus, 1767)	黃口蜆螺	A C
<i>Nerita undata</i> Linnaeus, 1758	粗紋蜆螺	A B C F H
<i>Septaria porcellana porcellana</i> (Linnaeus, 1758)	壁蜆螺	A C
Patellidae 笠螺科		
<i>Cellana grata</i> (Gould, 1859)	斗笠螺	A C G H
<i>Cellana grata f. eucosmia</i> Pilsbry, 1895	麗紋斗笠螺	A
<i>Cellana grata f. steansii</i> Pilsbry, 1911	史丹司斗笠螺	A
<i>Cellana nigrolineata</i> (Reeve, 1854)	松葉笠螺	A C
<i>Cellana profunda mauritiana</i> (Pilsbry, 1891)	茅利塔深刻笠螺	A
<i>Cellana radiata</i> Born, 1778	車輪笠螺	A G H
<i>Cellana radiata orientalis</i> (Pilsbry, 1891)	東方蓋笠螺	A
<i>Cellana stearnsii</i> (Pilsbry, 1891)	編蓋笠螺	A
<i>Cellana testudinaria</i> (Linnaeus, 1758)	龜甲笠螺	A C G
<i>Cellana toreuma amussitata</i> (Reeve, 1855)	黑綠花笠螺	A
<i>Cellana toreuma toreuma</i> (Reeve, 1854)	花笠螺	A B C G H
<i>Patella flexuosa</i> Quoy et Gaimard, 1834	星笠螺	A C G H
<i>Patella optima</i> (Pilsbry, 1907)	大星笠螺	A C
Phasianellidae 雉螺科		
<i>Phasianella solida</i> (Born, 1780)	雉螺	A C
Pleurotomariidae 翁戎螺科		
<i>Entemnotrochus rumphii</i> (Schepman, 1879)	龍宮翁戎螺	A G
<i>Perotrochus hirasei</i> (Pilsbry, 1903)	紅翁戎螺	A G
<i>Perotrochus salmiana</i> (Rolle, 1899)	高腰翁戎螺	A G
<i>Perotrochus teramachii</i> Kuroda, 1955	寺町翁戎螺	A G
Trochidae 鐘螺科		
<i>Calliostoma formosense</i> Smith, 1907	台灣鐘螺	A C
<i>Calliostoma unicum</i> (Dunker, 1860)	腰帶鐘螺	A E
<i>Cantharidus f. bisbalteata</i> (Philippi, 1901)	紅玫瑰鐘螺	A
<i>Chlorostoma argyrostoma argyrostoma</i> (Gmelin, 1791)	黑鐘螺	A B C E H
<i>Chlorostoma xanthostigma</i> (A. Adams, 1853)	素面黑鐘螺	A C E
<i>Clanculus gemmulifer pallidus</i> (Pilsbry, H.A., 1903)	白莓鐘螺	A C
<i>Clanculus margaritarius</i> (Philippi, 1846)	小草莓鐘螺	A
<i>Euchelus lischkei</i> Pilsbry, 1904	褐色彫鐘螺	A
<i>Lischkeia alwinae</i> (Lischke, 1871)	白鐘螺	A E
<i>Monilea callifera</i> (Lamarck, 1822)	美臍鐘螺	A C
<i>Monilea smithi</i> (Dunker, 1882)	史密斯鐘螺	A C
<i>Monodonta labio labio</i> (Linnaeus, 1758)	草蓆鐘螺	A B C E H
<i>Monodonta neritoides</i> (Philippi, 1850)	黑草蓆鐘螺	A C
<i>Monodonta perplexa</i> Pilsbry, 1889	扭鐘螺	A
<i>Omphalius nigerrima</i> (Gmelin, 1791)	臍孔黑鐘螺	A B C E H
<i>Omphalius rusticus</i> (Gmelin, 1791)	粗瘤黑鐘螺	A C
<i>Tectus conus</i> (Gmelin, 1791)	紅斑鐘螺	A C E
<i>Tectus niloticus maximus</i> (Philippi, 1844)	馬蹄鐘螺	A C E
<i>Tectus pyramis</i> (Born, 1778)	銀塔鐘螺	A B C E H
<i>Trochus calcaratus</i> Sowerby, 1971	山形鐘螺	A C E H
<i>Trochus chloromphalus</i> A. Adams, 1853	綠臍鐘螺	A E

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Trochus hanleyanus</i> Reeve, 1842	細紋鐘螺	A C E H
<i>Trochus maculatus</i> Linnaeus, 1758	花斑鐘螺	A C E
<i>Trochus radiatus</i> Gmelin, 1791	大斑鐘螺	A E
<i>Trochus sacellum</i> Philippi, 1854	齒輪鐘螺	A B C
<i>Trochus sandwichiensis</i> Souleyet, 1852		A
<i>Trochus stellatus</i> Gmelin, 1790	血斑鐘螺	A C E
<i>Tosatrochus attenuatus</i> (Jonas, 1845)	鬼牙鐘螺	A B C E
<i>Umbonium suturale</i> (Lamarck, 1822)	台灣蝟螺	A C E H
<i>Umbonium thomasi</i> (Crosse, 1863)	湯瑪氏蝟螺	A
<i>Umbonium vestiarium</i> (Linnaeus, 1758)	彩虹蝟螺	A C E
Turbinidae 蝾螺科		
<i>Astrarium haematragum</i> (Menke, 1829)	白星螺	A C E H
<i>Bolma girgilla</i> (Reeve, 1843)	雷神星螺	A E
<i>Bolma guttata millegranosa</i> (Kuroda et Habe, 1958)	沙紙星螺	A
<i>Bolma modesta</i> (Reeve, 1843)	塔星螺	A C E
<i>Collonista glareosa</i> Gould, 1861	礫石蝾螺	A
<i>Guildfordia triumphans</i> (Philippi, 1841)	星螺	A C E
<i>Homalopoma nocturnum</i> (Gould, 1861)	山椒蝾螺	A
<i>Lunella cinerea</i> (Born, 1778)	美珠螺	A C
<i>Lunella coronata</i> (Gmelin, 1818)	珠螺	A B C E H
<i>Lunella granulata</i> (Gmelin, 1791)	瘤珠螺	A B C E H
<i>Pseudastrarium persica</i> (Dall, 1907)	天竺星螺	A
<i>Turbo argyrostomus</i> Linnaeus, 1758	銀口蝾螺	A C
<i>Turbo brunneus</i> Roeding, 1798	虎斑蝾螺	A B C
<i>Turbo chrysostomus</i> Linnaeus, 1758	金口蝾螺	A C E H
<i>Turbo intercostalis</i> Menke, 1846	美麗蝾螺	A
<i>Turbo marmoratus</i> Linnaeus, 1758	夜光蝾螺	A E
<i>Turbo petholatus</i> Linnaeus, 1758	貓眼蝾螺	A C
<i>Turbo reevei</i> Philippi, 1847	芮氏蝾螺	A B C E H
<i>Turbo setosus</i> Gmelin, 1791	圓蝾螺	A C E
<i>Turbo stenogyrys</i> Fischer, 1873	高腰蝾螺	A C E H
Ellobiidae 耳螺科		
<i>Auriculastra opportunatum</i> (Gould, 1859)	茶色耳螺	A
Lymnaeidae 椎實螺科		
<i>Radix swinhoei</i> (H. Adams, 1866)	台灣椎實螺	A
Physidae 囊螺科		
<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	囊螺	A
Planorbidae 扁蝨科		
<i>Biomphalaria glabrata</i> (Say, 1818)	紅扁蝨	A
<i>Gyraulus spirillus</i> Gould, 1859	圓口扁蝨	A C
<i>Polypylis hemisphaerula</i> (Benson, 1842)	台灣類扁蝨	A
Siphonariidae 松螺科		
<i>Siphonaria atra</i> Quoy et Gaimard, 1832	黑松螺	A C
<i>Siphonaria japonica</i> (Donovan, 1834)	網紋松螺	A C
<i>Siphonaria laciniosa</i> (Linnaeus, 1758)	花松螺	A C
<i>Siphonaria sipho</i> Sowerby	長松螺	A
<i>Siphonaria sirius</i> (Pilsbry, 1894)	菊松螺	A
<i>Siphonaria siquijorensis</i> Reeve, 1843	蓬萊落葉松螺	A
<i>Siphonaria subatra</i> Pilsbry, 1904	花邊松螺	A
Acteonidae 捻螺科		
<i>Pupa solidula</i> (Linnaeus, 1758)	斑點硬捻螺	A C
Atyidae 葡萄螺科		
<i>Limulatys ooformis</i> Habe, 1852	串珠葡萄螺	A
<i>Nipponatys volvulinus</i> (A. Adams, 1862)	橢圓葡萄螺	A
Bullidae 棗螺科		

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Bulla ampulla</i> Linnaeus, 1758	台灣棗螺	A C I
<i>Bulla vernicosa</i> Gould, 1859	棗螺	A B C I
Haminoeidae 長葡萄螺科		
<i>Liloea curta</i> (A. Adams, 1850)	白絲長葡萄螺	A
<i>Liloea incisula</i> Yokoyama, 1828	缺刻葡萄螺	A
Hydatinidae 泡螺科		
<i>Hydatina physis</i> (Linnaeus, 1758)	密紋泡螺	A C
<i>Philine otukai</i> Habe, 1946	大塚薄泡螺	A
Retusidae 凹塔螺科		
<i>Cylichnella kawamurai</i> Habe, 1958	河村冰柱螺	A
Scaphandridae 粗米螺科		
<i>Eoscapander musashiensis</i> (Tokunga, 1906)	筒狀粗米螺	A
<i>Eocylichna involuta</i> (A. Adams, 1850)	長筒粗米螺	A
Pyramidellidae 塔螺科		
<i>Pyramidella acus</i> Gmelin, 1791	竹筍塔螺	A
<i>Otopleura auriscati</i> (Holten, 1802)	貓耳塔螺	A H
Architectonicidae 車輪螺科		
<i>Architectonica maxima</i> (Philippi, 1849)	巨車輪螺	A C
<i>Architectonica perspectiva</i> (Linnaeus, 1758)	黑線車輪螺	A C
<i>Architectonica trochlearis</i> (Hinds, 1844)	車輪螺	A C
<i>Heliacus areola</i> (Gmelin, 1791)	高腰車輪螺	A C
<i>Heliacus variegatus</i> (Gmelin, 1791)	繩紋車輪螺	A C
<i>Psilaxis radiatus</i> (Roeding, 1798)	輻射車輪螺	A C
Bursidae 蛙螺科		
<i>Bufonaria crumena</i> (Lamarck, 1816)	朱唇蛙螺	A F
<i>Bufonaria echinata</i> (Link, 1807)	長棘蛙螺	A F
<i>Bufonaria elegans</i> (Sowerby, 1835)	優美蛙螺	A
<i>Bufonaria perelegans</i> (Beck in Sowerby, 1836)	棘蛙螺	A F
<i>Bufonaria rana</i> (Linnaeus, 1758)	赤蛙螺	A C F
<i>Bufonaria nobilis</i> (Reeve, 1844)	高貴蛙螺	A F
<i>Bursa bufonia</i> (Gmelin, 1791)	蟾蜍蛙螺	A C F H
<i>Bursa cruentata</i> (Sowerby, 1835)	血跡蛙螺	A C F
<i>Bursa granularis</i> (Roeding, 1798)	果粒蛙螺	A C F H
<i>Bursa rosa</i> (Perry, 1811)	紫口蛙螺	A F H
<i>Bursa tuberosissima</i> (Reeve, 1844)	突瘤蛙螺	A C F H
<i>Tutufa bubo</i> (Linnaeus, 1758)	大白蛙螺	A C F H
<i>Tutufa bufo</i> (Roeding, 1798)	紅口蛙螺	A C F
<i>Tutufa rubeta</i> (Linnaeus, 1758)	金口蛙螺	A C F H
<i>Tutufa tenuigranosa</i> (Smith, 1914)		A
Epitonidae 海螵螺科		
<i>Cycloscala crenulata</i> (Pease, 1867)	蕾絲海螵螺	A
<i>Cycloscala hyalina</i> (Sowerby, 1844)	玻璃海螵螺	A
<i>Eglisia lanceolata</i> Reeve, 1865	長毛錐螵螺	A C
<i>Epitonium scalare</i> (Linnaeus, 1758)	綺螵螺	A C
<i>Papyriscala bifasciata</i> Kira et Habe, 1962	羅氏海螵螺	A
Janthinidae 紫螺科		
<i>Janthina janthina</i> (Linnaeus, 1758)	紫螺	A C
<i>Violetta globosa</i> (Swainson, 1823)	琉璃紫螺	A C
Triphoridae 左錐螺科		
<i>Mastonia fusca</i> (Dunker, 1860)		A
Cassidae 唐冠螺科		
<i>Casmaria erinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	小鬘螺	A C F
<i>Casmaria ponderosa</i> (Gmelin, 1791)	斑點小鬘螺	A C F
<i>Cassis cornuta</i> (Linnaeus, 1758)	唐冠螺	A C F
<i>Cypraecassis rufa</i> (Linnaeus, 1758)	萬寶螺	A C F

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Galeocorys leucodoma</i> (Dall, 1907)	玉珠鼓螺	A F
<i>Phalium areola</i> (Linnaeus, 1758)	棋盤鬘螺	A F
<i>Phalium bandatum</i> (Perry, 1811)	金帶鬘螺	A F
<i>Phalium bisulcatum bisulcatum</i> (Schubert et Wagner, 1829)	斑帶鬘螺	A C F
<i>Phalium bisulcatum japonica</i> (Reeve, 1848)	日本鬘螺	A
<i>Phalium coronadoi wyvillei</i> (Waston, 1886)	飴色鬘螺	A F
<i>Phalium decussatum</i> (Linnaeus, 1758)	布紋鬘螺	A C F
<i>Phalium flammiferum</i> (Roeding, 1798)	條紋鬘螺	A C F
<i>Phalium glaucum</i> (Linnaeus, 1758)	灰鬘螺	A C F
Eulimidae 瓷螺科		
<i>Balcis grandis</i> (A. Adams, 1854)	白瓷螺	A C
<i>Balcis martini</i> (A. Adams, 1854)	馬丁瓷螺	A
Ficidae 枇杷螺科		
<i>Ficus gracilis</i> (Sowerby, 1825)	大批杷螺	A C F
<i>Ficus ficus</i> (Linnaeus, 1758)	小枇杷螺	A C F
<i>Ficus filosa</i> (Sowerby, 1892)	麻布枇杷螺	A F
<i>Ficus variegata</i> Roeding, 1798	花球枇杷螺	A C F
Naticidae 玉螺科		
<i>Mammila kurodai</i> Iw. Taki, 1944	黑田玉螺	A B C
<i>Natica alapapilionis</i> (Roeding, 1798)	蝴蝶玉螺	A C G
<i>Natica concinna</i> Dunker, 1860	褐斑玉螺	A C
<i>Natica euzona</i> (Recluz, 1844)	花玉螺	A B C
<i>Natica gualteriana</i> Recluz, 1844	小灰玉螺	A B C G H
<i>Natica lineata</i> (Roeding, 1798)	細紋玉螺	A C G H
<i>Natica lurida</i> (Philippi, 1870)	退色玉螺	A
<i>Natica onca</i> Roeding, 1798	中華玉螺	A G
<i>Natica sagittata</i> (Menke, 1843)	矢痕玉螺	A C
<i>Natica undulata</i> (Roeding, 1798)	斑馬玉螺	A C
<i>Natica vitellus</i> Linnaeus, 1758	腰帶玉螺	A C G
<i>Polinices aurantius</i> (Roeding, 1798)	黃金玉螺	A G
<i>Polinices didyma amplus</i> (Philippi, 1848)	高玉螺	A G H
<i>Polinices didyma didyma</i> (Roeding, 1798)	大玉螺	A C G
<i>Polinices flemingianus</i> (Recluz, 1844)	臍孔白玉螺	A C G H
<i>Polinices mammatus</i> (Roeding, 1798)	褐帶玉螺	A G H
<i>Polinices mammilla</i> (Linnaeus, 1758)	白玉螺	A B C G H
<i>Polinices melanostomus</i> (Gmelin, 1791)	黑唇玉螺	A C G
<i>Polinices peselephanti</i> Link, 1807	包氏玉螺	A C
<i>Polinices sagamiensis</i> (Pilsbry, 1904)	相模灣玉螺	A B C
<i>Polinices sebae</i> (Recluz, 1844)	白鼠玉螺	A
<i>Polinices simiae</i> (Deshates, 1838)	花帶玉螺	A C G H
<i>Sinum javanicum</i> (Griffith et Pidgeon, 1834)	南洋扁玉螺	A C
<i>Sinum planulatum</i> (Recluz, 1845)	扁玉螺	A C
Personidae 扭法螺科		
<i>Distorsio anus</i> (Linnaeus, 1758)	扭法螺	A C F
<i>Distorsio reticularis</i> (Linnaeus, 1758)	毛扭法螺	A C
Ranellidae 法螺科		
<i>Charonia lampas sauliae</i> (Reeve, 1844)	白法螺	A C F
<i>Charonia tritonis</i> (Linnaeus, 1758)	大法螺	A C F
<i>Cymatium aquatile</i> (Reeve, 1844)	矮毛法螺	A C F H
<i>Cymatium dunkeri</i> (Lischke, 1868)	丹氏象法螺	A C
<i>Cymatium exaratum kiiense</i> (Sowerby, 1915)	紀伊法螺	A
<i>Cymatium exile</i> (Reeve, 1844)	秀美象法螺	A C
<i>Cymatium flaveolum</i> (Roeding, 1798)	金帶美法螺	A F
<i>Cymatium gutturnium</i> (Roeding, 1798)	玉女象法螺	A C F

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Cymatium hepaticum</i> (Roeding, 1798)	金色美法螺	A C F
<i>Cymatium lotorium</i> (Linnaeus, 1758)	象鼻法螺	A C F
<i>Cymatium muricinum</i> (Roeding, 1798)	紅口法螺	A C F H
<i>Cymatium nicobaricum</i> (Roeding, 1798)	金口法螺	A C F H
<i>Cymatium pileare</i> (Linnaeus, 1758)	毛法螺	A B C F H
<i>Cymatium pyrum</i> (Linnaeus, 1758)	大象法螺	A C F
<i>Cymatium rubeculum</i> (Linnaeus, 1758)	艷紅美法螺	A C F
<i>Cymatium sarcostomum</i> (Reeve, 1844)	肉唇象法螺	A
<i>Cymatium sinense</i> (Reeve, 1844)	中華象法螺	A C
<i>Gyrineum gyrinum</i> (Linnaeus, 1758)	斑馬翼法螺	A F
<i>Gyrineum perca</i> (Perry, 1811)	翼法螺	A C F
<i>Gyrineum pulchrum</i> (Gray, 1836)	小翼法螺	A F
<i>Cymatium vespereum</i> (Lamarck, 1822)	蜜蜂法螺	A C
<i>Linatella succincta</i> (Linnaeus, 1771)	燈籠法螺	A F
<i>Linatella caudata</i> (Gmelin, 1791)	鶉法螺	A C F
Tonnidae 鶉螺科		
<i>Eudolium pyriforme</i> (Sowerby, 1914)	梨形鶉螺	A F
<i>Malea pomum</i> (Linnaeus, 1758)	粗齒鶉螺	A C F
<i>Tonna allium</i> (Dillwyn, 1817)	寬溝鶉螺	A C F
<i>Tonna canaliculata</i> (Linnaeus, 1758)	平凹鶉螺	A C F
<i>Tonna chinensis</i> (Deshayes, 1817)	中華鶉螺	A C F
<i>Tonna fasciata</i> (Bruguère, 1789)	宮代鶉螺	A
<i>Tonna galea</i> (Linnaeus, 1758)	大鶉螺	A F
<i>Tonna luteostoma</i> (Kuster, 1857)	黃口鶉螺	A C
<i>Tonna dolium</i> (Linnaeus, 1758)	南方花點鶉螺	A C F
<i>Tonna olearium</i> (Linnaeus, 1758)	栗色鶉螺	A F
<i>Tonna perdix</i> (Linnaeus, 1758)	鶉螺	A C F
<i>Tonna sulcosa</i> (Born, 1778)	褐帶鶉螺	A C F
Ampullariidae 蘋果螺科		
<i>Pomacea canaliculata</i> (Lamarck, 1819)	福壽螺	A
Calyptaeidae 舟螺科		
<i>Ergaea walshi</i> Reeve, 1859	扁舟螺	A C
Cerithiidae 蟹守螺科		
<i>Cerithium atromarginatum</i> (Dautzenberg et Bouge, 1933)	黑緣蟹守螺	A C
<i>Cerithium citrinum</i> (Sowerby, 1855)	黃蟹守螺	A C G H
<i>Cerithium columna</i> (Sowerby, 1834)	塔蟹守螺	A C G H
<i>Cerithium echinatum</i> (Lamarck, 1822)	棘刺蟹守螺	A C G H
<i>Cerithium kobelti</i> (Dunker, 1877)	蟋蟀蟹守螺	A
<i>Cerithium lifuensis</i> Melvill et Standen, 1895	太平洋蟹守螺	A G
<i>Cerithium lissum</i> Watson, 1880	土黃蟹守螺	A
<i>Cerithium nodulosum</i> (Bruguère, 1789)	寶塔蟹守螺	A G H
<i>Chypeomorus batillariaeformis</i> Habe et Kosuge, 1966	海蜷蟹守螺	A G H
<i>Chypeomorus bifasciatus bifasciatus</i> (Sowerby, 1855)	白甚蟹守螺	A C
<i>Chypeomorus chemnitzianus</i> (Pilsbry, 1901)	桑甚蟹守螺	A C
<i>Chypeomorus coralia</i> (Kiener, 1834)	珊瑚蟹守螺	A
<i>Chypeomorus humilis</i> (Dunker, 1861)	黑項鍊蟹守螺	A B C G H
<i>Chypeomorus petrosus</i> (Wood, 1828)	石蟹守螺	A C G H
<i>Chypeomorus purpurastoma</i> Houbrick, 1985	紫口蟹守螺	A
<i>Chypeomorus subbreviculus</i> (Oostingh, 1925)	中廣蟹守螺	A C
<i>Chypeomorus zonatus</i> (Wood, 1828)	褐帶蟹守螺	A
<i>Conocerithium atromarginatum</i> (Dautzenberg et Bouge, 1933)	黑緣蟹守螺	A C
<i>Rhinoclavis fasciata</i> (Bruguère, 1792)	長筍蟹守螺	A C G
<i>Rhinoclavis kochi</i> (Philippi, 1848)	柯氏蟹守螺	A C
<i>Rhinoclavis sinensis</i> (Gmelin, 1791)	中華蟹守螺	A C G H
<i>Rhinoclavis sordidula</i> (Gould, 1849)	堅實蟹守螺	A C

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Rhinoclavis vertagus</i> (Linnaeus, 1758)	竹筍蟹守螺	A C G
<i>Semivertagus alveolus</i> (Hombron et Jacquinot, 1854)	芝麻蟹守螺	A
Cypraeidae 寶螺科		
<i>Cypraea annulus</i> Linnaeus, 1758	金環寶螺	A B C D H
<i>Cypraea arabica</i> Linnaeus, 1758	阿拉伯寶螺	A B C D H
<i>Cypraea arabica asiatica</i> (Schilder & Schilder, 1939)		A
<i>Cypraea argus</i> Linnaeus, 1758	百眼寶螺	A C D
<i>Cypraea asellus</i> Linnaeus, 1758	浮標寶螺	A C D H
<i>Cypraea boivini</i> Kiener, 1843	玻芬寶螺	A C D
<i>Cypraea carneola</i> Linnaeus, 1758	紫口寶螺	A C D H
<i>Cypraea caputserpentis</i> Linnaeus, 1758	雪山寶螺	A B C D H
<i>Cypraea caurica</i> Linnaeus, 1758	清齒寶螺	A C D H
<i>Cypraea childreni</i> Gray, 1825	金蛹寶螺	A D
<i>Cypraea chinensis</i> Gmelin, 1791	中華寶螺	A C D H
<i>Cypraea clandestina</i> Linnaeus, 1767	銀絲寶螺	A C
<i>Cypraea cribraria</i> Linnaeus, 1758	花鹿寶螺	A C D
<i>Cypraea cylindrica</i> Born, 1778	寬口寶螺	A C D H
<i>Cypraea depressa</i> Gray, 1824	扁緣寶螺	A C D
<i>Cypraea eglantina</i> Duclos, 1833	花枕寶螺	A C D H
<i>Cypraea erosa</i> Linnaeus, 1758	腰斑寶螺	A C D H
<i>Cypraea erronea</i> Linnaeus, 1758	愛龍寶螺	A B C D H
<i>Cypraea felina</i> Gmelin, 1791	花貓寶螺	A D H
<i>Cypraea fimbriata</i> Gmelin, 1793	紫端寶螺	A C
<i>Cypraea globulus</i> Linnaeus, 1758	金珠寶螺	A C D
<i>Cypraea gracilis</i> Gaskoin, 1849	小眼寶螺	A C D
<i>Cypraea helvola helvola</i> Linnaeus, 1758	紅花寶螺	A C D H
<i>Cypraea hirundo</i> Linnaeus, 1758	大熊寶螺	A D H
<i>Cypraea humphreysi</i> Gray, 1825	麻臉寶螺	A D
<i>Cypraea hungerfordi</i> Sowerby, 1888	玉女寶螺	A
<i>Cypraea isabella</i> Linnaeus, 1758	雨絲寶螺	A C D
<i>Cypraea kieneri</i> Hidalgo, 1906	瘦熊寶螺	A
<i>Cypraea labrolineata</i> Gaskoin, 1849	梨皮寶螺	A C D
<i>Cypraea limacina</i> Lamarck, 1810	雞皮寶螺	A C D
<i>Cypraea listeri</i> Gray, 1824	白貓寶螺	A C
<i>Cypraea lutea</i> Gmelin, 1791	雙線寶螺	A C D
<i>Cypraea lynx</i> Linnaeus, 1758	山貓寶螺	A C D H
<i>Cypraea mappa</i> Linnaeus, 1758	地圖寶螺	A C D H
<i>Cypraea mauritiana</i> Linnaeus, 1758	龜甲寶螺	A C D H
<i>Cypraea miliaris</i> Gmelin, 1791	初雪寶螺	A C D H
<i>Cypraea moneta</i> Linnaeus, 1758	黃寶螺	A B C D H
<i>Cypraea moneta rhomboids</i> Schilder et Schilder, 1933	黃色寶螺	A
<i>Cypraea nucleus</i> Linnaeus, 1758	疙瘩寶螺	A C D
<i>Cypraea onyx</i> Linnaeus, 1758	瑪瑙寶螺	A C D H
<i>Cypraea pallidula</i> Gaskoin, 1849	緞帶寶螺	A C D H
<i>Cypraea poraria</i> Linnaeus, 1758	紫花寶螺	A C D H
<i>Cypraea pulchella</i> Swainson, 1823	黑齒寶螺	A C D
<i>Cypraea punctata</i> Linnaeus, 1758	芝麻寶螺	A C D
<i>Cypraea scurra</i> Gmelin, 1790	網目寶螺	A C D H
<i>Cypraea staphylaea</i> Linnaeus, 1758	鯊皮寶螺	A C D
<i>Cypraea stolidia</i> Linnaeus, 1758	塊斑寶螺	A C D
<i>Cypraea talpa</i> Linnaeus, 1758	酒桶寶螺	A C D H
<i>Cypraea teramachii</i> Kuroda, 1938	寺町寶螺	A
<i>Cypraea testudinaria</i> Linnaeus, 1758	叢雲寶螺	A C D
<i>Cypraea teres</i> Gmelin, 1791	黑痣寶螺	A C
<i>Cypraea tigris</i> Linnaeus, 1758	黑星寶螺	A C D H

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Cypraea ursellus</i> Gmelin, 1791 肥熊寶螺		A C
<i>Cypraea vitellus</i> Linnaeus, 1758 白星寶螺		A B C D H
<i>Cypraea walkeri</i> Sowerby, 1832 瓦氏寶螺		A C D
<i>Cypraea ziczac</i> Linnaeus, 1758 箭頭寶螺		A C D
<i>Blasicrura interrupta</i> (Gray, 1824) 豆紋寶螺		A
Eratoidea 石榴螺科		
<i>Eratoena tomlini</i> Schilder, 1933 花背石榴螺		A
Hipponicidae 頂蓋螺科		
<i>Pilosabia trigona</i> (Gmelin, 1791) 毛蓋螺		A C
<i>Hipponix foliacea</i> (Quoy et Gaimard, 1835) 環蓋螺		A C
<i>Sabia conica</i> (Schumacher, 1817) 頂蓋螺		A C
Littorinidae 玉黍螺科		
<i>Echininus cumingii</i> f. <i>luchuana</i> (Pilsbry, 1901) 棘皮玉黍螺		A
<i>Echininus cumingii</i> f. <i>spinulosus</i> (Philippi, 1847) 棘黍螺		A C
<i>Littoraria ardouiniana</i> (Heude, 1885) 翻唇玉黍螺		A
<i>Littoraria coccinea</i> (Gmelin, 1791) 草莓玉黍螺		A C G
<i>Littoraria scabra scabra</i> (Linnaeus, 1758) 粗紋玉黍螺		A C G H
<i>Littoraria scabra strigata</i> (Lischke, 1871) 圓玉黍螺		A B
<i>Littoraria undulata</i> (Gray, 1839) 波紋玉黍螺		A B C G H
<i>Nodilittorina leucosticta biangulata</i> (v. Martens, 1897) 粗肋玉黍螺		A
<i>Nodilittorina pyramidalis</i> (Quay et Gaimard, 1833) 顆粒玉黍螺		A B C G H
<i>Nodilittorina radiata</i> (Souleget in Eydoux et Souleyet, 1852) 細粒玉黍螺		A B C G H
<i>Nodilittorina vidua</i> (Gould, 1859) 台灣玉黍螺		A C G H
Modulidae 壺螺科		
<i>Modulus tectum</i> (Gmelin, 1792) 壺螺		A
Ovulidae 海兔螺科		
<i>Aclyvolva lanceolata</i> (Sowerby, 1848) 紅錐海兔螺		A
<i>Calpurnus verrucosus</i> (Linnaeus, 1758) 玉兔螺		A C G I
<i>Calpurnus lacteus</i> (Lamarck, 1810) 牙白海兔螺		A G
<i>Primovula rosewateri</i> (Cate, 1973) 羅氏海兔螺		A G
<i>Crenovolvula striatula</i> (Sowerby, 1828) 細紋海兔螺		A
<i>Cymbovula deflexa</i> (Sowerby, 1848) 彎曲海兔螺		A C
<i>Delonovolvula formosa</i> (A. Adams et Reeve, 1848) 菖蒲海兔螺		A
<i>Hiatavolvula brunneiterma</i> (Cate, 1969) 褐端菱角螺		A G
<i>Ovula costellata</i> Lamarck, 1810 紫口海兔螺		A C G
<i>Ovula ovum</i> (Linnaeus, 1758) 海兔螺		A C G I
<i>Phenacovolvula gigantea</i> Azuma, 1974 大白菱角螺		A G
<i>Phenacovolvula longirostrata</i> (Sowerby, 1828) 獨木舟菱角螺		A
<i>Phenacovolvula philippinarum</i> (Sowerby, 1848) 菲律賓菱角螺		A C
<i>Phenacovolvula tokioi</i> Cate, 1973 良雄菱角螺		A G
<i>Volva volva volva</i> (Linnaeus, 1758) 長菱角螺		A C G
<i>Volva volva habei</i> (Oyama, 1961) 菱角螺		A C
Planaxidae 芝麻螺科		
<i>Planaxis sulcatus</i> (Born, 1778) 芝麻螺		A B C G I
<i>Supplanaxis niger</i> (Quoy et Gaimard, 1834) 黑芝麻螺		A C
Potamididae 海蟳科		
<i>Batillaria bronni</i> (Sowerby, 1887) 布隆氏海蟳		A C
<i>Batillaria cumingi</i> Crosse, 1862 瘦海蟳		A
<i>Batillaria multiformis</i> (Lischke, 1869) 多型海蟳		A C
<i>Batillaria sordida</i> (Gmelin, 1791) 黑瘤海蟳		A C G H
<i>Batillaria zonalis</i> (Bruguere, 1792) 燒酒海蟳		A B C G H
<i>Cerithidea cingulata cingulata</i> (Gmelin, 1791) 栓海蟳		A C G H
<i>Cerithidea djadjariensis</i> (Martin, 1899) 鐵尖海蟳		A C G H
<i>Cerithidea ornata</i> A. Adams, 1854 斑海蟳		A G
<i>Cerithidea rhizophorarum rhizophorarum</i> A. Adams, 1854 網目海蟳		A C

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Cerithidea rhizophorarum morchii</i> A. Adams, 1863	莫氏海蜷	A G H
<i>Telescopium telescopium</i> (Linnaeus, 1758)	望遠鏡海蜷	A G
<i>Terebralia palustris</i> (Linnaeus, 1767)	泥海蜷	A C G
<i>Terebralia sulcata</i> (Bruguiere, 1792)	刻紋海蜷	A C G
Rissoidae 甕眼螺科		
<i>Phosinella antoni</i> (Schwartz, 1860)	安氏甕眼螺	A C
<i>Rissoina ambigua</i> Gould, 1862	疑似甕眼螺	A C
<i>Zebina tridentata</i> (Michaud, 1830)	三齒甕眼螺	A
<i>Zebinella decussata</i> (Montagu, 1803)		A
Siliquariidae 蚯蚓螺科		
<i>Siliquaria cumingi</i> (Moersch, 1860)	蚯蚓螺	A C
Strombidae 鳳凰螺科		
<i>Lambis chiragra</i> (Linnaeus, 1758)	水字螺	A C D I
<i>Lambis crocata</i> (Link, 1807)	金黃蜘蛛螺	A D I
<i>Lambis lambis</i> (Linnaeus, 1758)	蜘蛛螺	A C D
<i>Lambis scorpius</i> (Linnaeus, 1758)	蠍螺	A C D I
<i>Lambis truncata</i> (Humphrey, 1843)	駱駝螺	A
<i>Strombus aratrum</i> (Roeding, 1798)	金袖鳳凰螺	A C D I
<i>Strombus aurisdianae</i> Linnaeus, 1758	緋袖鳳凰螺	A C D
<i>Strombus bulla</i> (Roeding, 1798)	紅袖鳳凰螺	A C D I
<i>Strombus canarium canarium</i> Linnaeus, 1758	水晶鳳凰螺	A C D I
<i>Strombus dentatus</i> Linnaeus, 1758	三齒鳳凰螺	A C
<i>Strombus epidromis</i> Linnaeus, 1758	圓袖鳳凰螺	A C
<i>Strombus gibberulus</i> Linnaeus, 1758	駝背鳳凰螺	A B C D
<i>Strombus gibberulus albus</i> Morch, 1850	白駝背鳳凰螺	A D
<i>Strombus labiosus</i> Wood, 1828	大肚鳳凰螺	A C
<i>Strombus labiatus</i> (Roeding, 1798)	百肋鳳凰螺	A C D
<i>Strombus lentiginosus</i> Linnaeus, 1758	粗瘤鳳凰螺	A C D I
<i>Strombus luhuanus</i> Linnaeus, 1758	紅嬌鳳凰螺	A B C D I
<i>Strombus marginatus marginatus</i> Linnaeus, 1758	花環鳳凰螺	A C
<i>Strombus marginatus robustus</i> (Sowerby, 1874)	玉環鳳凰螺	A C
<i>Strombus microurceus</i> (Kira, 1959)	小花瓶鳳凰螺	A C
<i>Strombus mutabilis</i> Swainson, 1821	花瓶鳳凰螺	A C D I
<i>Strombus plicatus pulchellus</i> Reeve, 1851	彎刀鳳凰螺	A C D
<i>Strombus pipus</i> (Roeding, 1798)	黑唇鳳凰螺	A C D I
<i>Strombus sinuatus</i> Humphrey, 1786	紫袖鳳凰螺	A D I
<i>Strombus thersites</i> Swainson, 1823	厚唇鳳凰螺	A D
<i>Strombus urceus</i> Linnaeus, 1758	黑嘴鳳凰螺	A C D I
<i>Strombus vittatus japonicus</i> Reeve, 1851	日本竹筍鳳凰螺	A
<i>Strombus vomer</i> (Roeding, 1798)	皺唇鳳凰螺	A
<i>Strombus terebellum terebellum</i> Linnaeus, 1758	飛彈螺	A D
<i>Tibia fusus</i> (Linnaeus, 1758)	長鼻鳳凰螺	A C D
<i>Tibia martini</i> Marrat, 1877	馬丁長鼻螺	A C D
<i>Tibia powisi</i> Petit, 1842	包氏長鼻螺	A D
Thiaridae 錐蜷科		
<i>Melanoides maculata</i> (Bruguiere, 1789)	斑蜷	A
<i>Stenomelania costellaris</i> (Lea, 1850)	細紋蜷	A
<i>Stenomelania torulosa</i> (Bruguiere, 1789)	結節蜷	A
<i>Tarebia granifera</i> (Lamarck, 1822)	瘤蜷	A
<i>Thiara riqueti</i> (Grateloup, 1840)	流紋蜷	A C
<i>Thiara scabra</i> (Muller, 1774)	塔蜷	A C
Turritellidae 錐螺科		
<i>Kurosoia cingulifera</i> Sowerby, 1825	小錐螺	A C
<i>Turritella terebra cerea</i> Reeve, 1849		A
<i>Turritella terebra terebra</i> (Linnaeus, 1758)	錐螺	A C

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Turritella fascialis</i> Menke, 1830 纖細錐螺		A C
Vanikoridae 白彫螺科		
<i>Vanikoro helicoidea</i> (LeGuillou, 1842) 螺旋白彫螺		A C
Vermetidae 蛇螺科		
<i>Dendropoma maximum</i> (Sowerby, 1825) 有蓋蛇螺		A C
<i>Serpulorbis nodosorugosa</i> (Lischke, 1873) 紫蛇螺		A C
<i>Serpulorbis imbricatus</i> (Dunker, 1860) 大蛇螺		A C
Viviparidae 田螺科		
<i>Sinotaia quadrata quadrata</i> (Benson, 1842) 石田螺		A
Xenophoridae 綴殼螺科		
<i>Onustus exuta</i> (Reeve, 1842) 陽傘螺		A C
<i>Onustus indicus</i> (Gmelin, 1791) 印度綴殼螺		A C
<i>Stellaria chinensis</i> Philippi, 1841 中華綴殼螺		A C
<i>Xenophora pallidula</i> (Reeve, 1843) 綴殼螺		A C
<i>Xenophora solarioides</i> (Reeve, 1845) 太陽綴殼螺		A C
<i>Xenophora tenuis</i> Fulton, 1938 貪食綴殼螺		A
Buccinidae 峨螺科		
<i>Babylonia areolata</i> (Link, 1807) 象牙鳳螺		A C F
<i>Babylonia formosae formosae</i> (Sowerby, 1866) 台灣鳳螺		A C F
<i>Babylonia formosae habei</i> Altena et Gittenber, 1981 波部鳳螺		A C
<i>Babylonia lutosa</i> (Lamarck, 1822) 霧花鳳螺		A
<i>Cantharus melanostoma</i> (Sowerby I, 1825) 焦泥峨螺		A F H
<i>Ecmanis ignea</i> (Gmelin, 1791) 火焰峨螺		A C
<i>Enzinopsis lineata</i> (Reeve, 1846) 小斑馬峨螺		A
<i>Enzinopsis menkeana</i> (Dunker, 1860) 玉米峨螺		A
<i>Enzinopsis zonalis</i> (Lamarck, 1822) 正斑馬峨螺		A
<i>Japeuthria cingulata</i> (Reeve, 1847) 褐線峨螺		A B C F H
<i>Nassaria bitubercularis</i> (A. Adams, 1851) 雙瘤峨螺		A F
<i>Phos senticosus</i> (Linnaeus, 1758) 木賊峨螺		A F
<i>Pollia fumosus</i> (Dillwyn, 1817) 焦黃峨螺		A B C F H
<i>Pollia pulchra</i> (Reeve, 1846) 豔美峨螺		A F
<i>Pollia undosus</i> (Linnaeus, 1758) 粗紋峨螺		A C F H
<i>Pusiosoma mendicaria</i> (Linnaeus, 1758) 斑馬峨螺		A C F H
Colubrariidae 布紋螺科		
<i>Colubraria fautomei</i> Garrard, 1961 布紋螺		A
<i>Colubraria muricata</i> (Lightfoot, 1786) 花斑布紋螺		A
Columbellidae 麥螺科		
<i>Euplica scripta</i> Lamarck, 1822 花麥螺		A C G I
<i>Pyrene flava</i> (Bruguere, 1789) 黃麥螺		A G I
<i>Pyrene ocellata</i> (Link, 1899) 黑麥螺		A C G I
<i>Pyrene punctata</i> (Bruguere, 1789) 紅麥螺		A C G I
<i>Pyrene splendidula</i> (Sowerby, 1894) 瑪瑙麥螺		A C
<i>Pyrene testudinaria testudinaria</i> (Link, 1806) 麥螺		A C G I
<i>Pyrene testudinaria tylerae</i> (Griffith et Pidgeon, 1834) 翻唇麥螺		A
Conidae 芋螺科		
<i>Conus pagodus</i> Kiener, 1845 寶塔芋螺(陀螺芋螺)		A
<i>Conus arenatus</i> Hwass, 1792 紋身芋螺		A E H
<i>Conus achatinus</i> Gmelin, 1791 花瑪瑙芋螺		A E H
<i>Conus aulicus</i> Linnaeus, 1758 宮廷芋螺		A
<i>Conus australis</i> Holten, 1802 長芋螺		A C E
<i>Conus betulinus</i> Linnaeus, 1758 別緻芋螺		A C E H
<i>Conus bullatus</i> Linnaeus, 1758 紅棗芋螺		A E
<i>Conus capitaneus</i> Linnaeus, 1758 船長芋螺		A C E
<i>Conus characteristicus</i> Fischer, 1807 唐草芋螺		A C E
<i>Conus catus catus</i> Hwass, 1792 貓芋螺		A C E

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Conus chaldeus</i> (Roeding, 1798)	小斑芋螺	A B C E H
<i>Conus circumcissus</i> Born, 1778	陽剛芋螺	A E
<i>Conus coelinae</i> f. <i>berdulinus</i> Veillard, 1972	紫帶芋螺	A E
<i>Conus connectens</i> A. Adams, 1855	斑帶芋螺	A E H
<i>Conus coronatus</i> Gmelin, 1791	花冠芋螺	A C E H
<i>Conus distans</i> Hwass, 1792	長距芋螺	A E H
<i>Conus ebraeus</i> Linnaeus, 1758	斑芋螺	A C E H
<i>Conus eburneus</i> Hwass, 1792	黑星芋螺	A B C E
<i>Conus emaciatius</i> Reeve, 1849	少女芋螺	A
<i>Conus episcopus</i> Hwass	小宮廷芋螺	A
<i>Conus figulinus</i> Linnaeus, 1758	黑線芋螺	A E
<i>Conus flavidus</i> Lamarck, 1810	紫霞芋螺	A C E H
<i>Conus floccatus</i> Sowerby II, 1841	金棗芋螺	A
<i>Conus fulgetrum</i> Sowerby, 1834	草蓆芋螺	A C
<i>Conus fulmen</i> Reeve, 1833	玳瑁芋螺	A C
<i>Conus generalis</i> Linnaeus, 1767	將軍芋螺	A C E
<i>Conus geographus</i> Linnaeus, 1758	殺手芋螺	A C
<i>Conus imperialis</i> Linnaeus, 1758	帝王芋螺	A C E H
<i>Conus kashiwajimensis</i> Shikama, 1971	橙黃芋螺	A E
<i>Conus leopardus</i> (Roeding, 1798)	密碼芋螺	A E H
<i>Conus litteratus</i> Linnaeus, 1758	字碼芋螺	A C E H
<i>Conus lividus</i> Hwass, 1792	晚霞芋螺	A C E H
<i>Conus magus</i> Linnaeus, 1758	僧袍芋螺	A E
<i>Conus marmoreus</i> Linnaeus, 1758	大理石芋螺	A C E
<i>Conus marmoreus vidua</i> (Reeve, 1843)	寡婦芋螺	A C
<i>Conus miles</i> Linnaeus, 1758	柳絲芋螺	A C E H
<i>Conus muriculatus</i> Sowerby I, 1833	紫端芋螺	A E H
<i>Conus musicus musicus</i> Hwass, 1792	樂譜芋螺	A C E H
<i>Conus mustelinus</i> Hwass, 1792	鼬鼠芋螺	A E
<i>Conus nigropunctatus</i> Sowerby, 1857	黑雲芋螺	A E H
<i>Conus nussatella</i> Linnaeus, 1758	飛彈芋螺	A C
<i>Conus obscurus</i> Sowerby I, 1833	朦朧芋螺	A C
<i>Conus pertusus</i> Hwass, 1792	豔紅芋螺	A E
<i>Conus pennaceus pennaceus</i> Born, 1778	金翎芋螺	A C
<i>Conus praececellens</i> A. Adams, 1854	深閨芋螺	A E
<i>Conus pulicarius</i> Hwass, 1792	芝麻芋螺	A E H
<i>Conus quercinus</i> Lightfoot, 1786	蠟黃芋螺	A C E
<i>Conus radiatus</i> Gmelin, 1791	光環芋螺	A E
<i>Conus rattus</i> Hwass, 1792	鼠芋螺	A C E
<i>Conus rohani</i> Roeckel, 1986	羅蘭芋螺	A E
<i>Conus scabriusculus</i> Dillwyn, 1817	鉛色芋螺	A E H
<i>Conus sieboldii</i> Reeve, 1848	西寶芋螺	A E
<i>Conus sponsalis sponsalis</i> Hwass, 1792	花環芋螺	A E H
<i>Conus stercusmuscarum</i> Linnaeus, 1758	飛蠅芋螺	A E H
<i>Conus striatus</i> Linnaeus, 1758	細線芋螺	A C E H
<i>Conus stupella</i> (Kuroda, 1956)	小佛塔芋螺	A C
<i>Conus terebra</i> Born, 1778	竹筍芋螺	A E H
<i>Conus tessulatus</i> Born, 1778	紅磚芋螺	A E H
<i>Conus textile</i> Linnaeus, 1758	織錦芋螺	A C E H
<i>Conus tulipa</i> Linnaeus, 1758	鬱金香芋螺	A C
<i>Conus varius</i> Linnaeus, 1758	雲朵芋螺	A E
<i>Conus vexillum</i> Gmelin, 1791	旗幟芋螺	A C E H
<i>Conus virgo</i> Linnaeus, 1758	玉女芋螺	A C E H
<i>Conus vitulinus</i> Hwass, 1792	小牛芋螺	A C E H
<i>Stephanoconus pauperculus</i> (Sowerby, 1834)	五線譜芋螺	A C

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
Coralliophilidae 珊瑚螺科		
<i>Babelomurex lischeanus</i> (Dunker, 1822)	鳳冠花仙螺	A
<i>Babelomurex purpuratus</i> (Chenu, 1859)	紫堡花仙螺	A
<i>Babelomurex spinosus</i> (Hirase, 1908)	台灣花仙螺	A C F
<i>Coralliophila bulbiformis</i> (Conrad, 1837)	粗皮珊瑚螺	A
<i>Coralliophila costularis</i> (Lamarck, 1816)	紡錘珊瑚螺	A C
<i>Coralliophila erosa</i> (Roeding, 1798)	大肚珊瑚螺	A C F H
<i>Coralliophila neritoidea</i> (Lamarck, 1816)	紫口珊瑚螺	A C F H
<i>Coralliophila radula</i> (A. Adams, 1855)	梨形珊瑚螺	A C F H
<i>Latiaxis pilsbryi</i> Hirase, 1908	皮氏花仙螺	A F
<i>Latiaxis takahashii</i> Kosuge, 1979	高橋花仙螺	A F
<i>Magilus antiquus</i> Montfort, 1810	珊瑚礁螺	A C F H
<i>Mipus crebrilamellosus</i> (Sowerby, 1913)	積鱗花仙螺	A
<i>Mipus eugeniae</i> (Bernardi, 1853)	蒜頭花仙螺	A
<i>Mipus gyratus</i> (Hinds, 1844)	旋梯花仙螺	A C
<i>Rapa incurva</i> (Dunker, 1853)	小洋葱螺	A H
<i>Rapa rapa</i> (Linnaeus, 1758)	洋葱螺	A F
Costellariidae 蝓筆螺科		
<i>Pusia cavea</i> (Reeve, 1844)	洞穴蝓筆螺	A C
<i>Pusia consanguinea</i> (Reeve, 1845)	桑甚蝓筆螺	A C
<i>Pusia microzonias</i> (Lamarck, 1811)	黑少女蝓筆螺	A C
<i>Pusia patriarchalis</i> (Gmelin, 1791)	教皇帽筆螺	A C
<i>Pusia speciosa</i> (Reeve, 1844)	粗繡蝓筆螺	A C
<i>Vexillum coccineum</i> (Reeve, 1844)	紅蝓筆螺	A C
<i>Vexillum formosense</i> (Sowerby, 1890)	黑蝓筆螺	A F
<i>Vexillum plicarium</i> (Linnaeus, 1758)	繩紋蝓筆螺	A F
Fascioliariidae 旋螺科		
<i>Benimakia fastigium</i> (Reeve, 1847)	斜肩旋螺	A C
<i>Leucozonia smaragdula</i> (Linnaeus, 1758)	釣錘旋螺	A C F H
<i>Latirus candelabrum</i> (Reeve, 1847)	白摺旋螺	A
<i>Latirus polygonus</i> (Gmelin, 1791)	多稜旋螺	A C F H
<i>Latirulus turritus</i> (Gmelin, 1791)	黑紋塔旋螺	A F
<i>Fusinus colus</i> (Linnaeus, 1758)	紡軸長旋螺	A C
<i>Fusinus crassiplicatus</i> Kira, 1959	縱肋長旋螺	A
<i>Fusinus forceps</i> (Perry, 1811)	圓長旋螺	A
<i>Fusinus forceps salisburyi</i> Fulton, 1930	長旋螺	A C F
<i>Fusinus hyphalus</i> (M. Smith, 1940)	網紋旋螺	A
<i>Fusinus longicaudus</i> (Lamarck, 1816)	枋準長旋螺	A C
<i>Fusinus longissimus</i> (Gmelin, 1791)	瘤肩長旋螺	A F
<i>Fusinus nicobaricus</i> (Roeding, 1798)	花斑長旋螺	A C F
<i>Fusinus undatus</i> (Gmelin, 1791)	波緣長旋螺	A
<i>Granulifusus niponicus</i> (E. A. Smith, 1879)	日本長旋螺	A F
<i>Latirus craticulatus</i> (Linnaeus, 1758)	紅斑塔旋螺	A F H
<i>Pleuroploca filamentosa</i> (Roeding, 1798)	赤旋螺	A C F
<i>Pleuroploca glabra</i> (Dunker, R.W., 1882)	光滑赤旋螺	A
<i>Pleuroploca trapezium</i> (Linnaeus, 1758)	角赤旋螺	A C
<i>Pleuroploca trapezium paeteli</i> (Strebel, 1912)	大赤旋螺	A B C F H
<i>Peristernia nassatula</i> (Lamarck, 1822)	紫口旋螺	A C F
Harpidae 楊桃螺科		
<i>Harpa articularis</i> Lamarck, 1822	斑節楊桃螺	A C
<i>Harpa davidis</i> Roeding, 1798	大衛楊桃螺	A
<i>Harpa major</i> Roeding, 1798	大楊桃螺	A C
Melongenidae 香螺科		
<i>Hemifusus colosseus</i> (Lamarck, 1816)	長香螺	A C
<i>Hemifusus crassicaudus</i> (Philippi, 1848)	角香螺	A

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Hemifusus tuba</i> (Gmelin, 1790) 香螺		A C
Mitridae 筆螺科		
<i>Cancilla filaris</i> (Linnaeus, 1771) 巧彫筆螺		A F
<i>Cancilla isabella</i> (Swainson, 1831) 白筆螺		A C F
<i>Cylindromitra sinensis</i> (Reeve, 1844) 中華筆螺		A
<i>Imbricaria olivaeformis</i> (Swainson, 1821) 榧形筆螺		A
<i>Mitra mitra</i> (Linnaeus, 1758) 錦鯉筆螺		A C F H
<i>Nebularia coronata</i> (Lamarck, 1811) 花環筆螺		A C
<i>Nebularia puncticulata</i> (Lamarck, 1811) 金網筆螺		A F H
<i>Nebularia ticaonica</i> (Reeve, 1844) 橄欖筆螺		A C
<i>Neocancilla clathrus</i> (Gmelin, 1791) 布紋筆螺		A
<i>Neocancilla papilio</i> (Link, 1807) 蝶斑筆螺		A F H
<i>Phaeomitra eremitarum</i> (Roeding, 1798) 縱斑筆螺		A F
<i>Phaeomitra fasciolaris</i> (Deshayes, 1834) 白斑筆螺		A
<i>Phaeomitra imperialis</i> (Roeding, 1798) 帝王筆螺		A F
<i>Scabricola casta</i> (Gmelin, 1791) 栗皮筆螺		A F H
<i>Strigatella litterata</i> (Lamarck, 1811) 火焰筆螺		A C F H
<i>Strigatella paupercula</i> (Linnaeus, 1758) 大焰筆螺		A C F H
<i>Strigatella scutulata</i> (Gmelin, 1792) 花焰筆螺		A C F H
<i>Strigatella zebra</i> (Lamarck, 1811) 小焰筆螺		A F H
<i>Tiarella papalis</i> (Linnaeus, 1758) 大紅牙筆螺		A F H
<i>Tiarella stictica</i> (Link, 1807) 紅牙筆螺		A F H
<i>Vicimitra inquinata</i> (Reeve, 1844) 鐵柵筆螺		A
Muricidae 骨螺科		
<i>Bedeve birileffi</i> (Lischke, 1871) 籠目結螺		A C
<i>Chicoreus aculeatus</i> (Lamarck, 1822) 紅千手螺		A E
<i>Chicoreus asianus</i> Kuroda, 1942 亞洲千手螺		A E H
<i>Chicoreus axicornis</i> (Lamarck, 1822) 小千手螺		A E
<i>Chicoreus brunneus</i> (Link, 1807) 黑千手螺		A C E H
<i>Chicoreus cnissodus</i> (Euthyme, 1889) 白千手螺		A E
<i>Chicoreus cornucervi</i> (Roeding, 1798) 鹿角千手螺		A
<i>Chicoreus microphyllus</i> (Lamarck, 1816) 多彩千手螺		A C
<i>Chicoreus aculeatus</i> (Lamarck, 1822) 紅千手螺		A
<i>Chicoreus palmarosae</i> (Lamarck, 1822) 玫瑰千手螺		A
<i>Chicoreus ramosus</i> (Linnaeus, 1758) 大千手螺		A C E
<i>Chicoreus superbus</i> (Sowerby, 1889) 華麗千手螺		A E
<i>Chicoreus torrefactus</i> Sowerby, 1841 千手螺		A C E H
<i>Cronia fenestrata</i> (de Blainville, 1832) 窗結螺		A
<i>Cronia fiscella</i> (Gmelin, 1791) 編織結螺		A C
<i>Cronia margariticola crassulnata</i> Hedley, 1906 寬肋結螺		A
<i>Cronia margariticola margariticola</i> (Broderip, 1833) 稜結螺		A B C E H
<i>Drupa clathrata</i> (Lamarck, 1816) 寬口岩螺		A E H
<i>Drupa grossularia</i> Roeding, 1798 金口岩螺		A C E H
<i>Drupa morum</i> Roeding, 1798 紫口岩螺		A C E H
<i>Drupa ricina albolabris</i> (de Blainville, 1832) 白齒岩螺		A E H
<i>Drupa ricina ricina</i> (Linnaeus, 1758) 黃齒岩螺		A C E H
<i>Drupa rubusidaea</i> Roeding, 1798 玫瑰岩螺		A C E H
<i>Drupella concatenata</i> (Lamarck, 1822) 鏈結螺		A C
<i>Drupella cornus</i> (Roeding, 1798) 白結螺		A B C E H
<i>Drupella fraga</i> (de Blainville, 1834) 小白結螺		A C
<i>Ergalatax contractus</i> (Reeve, 1846) 粗肋結螺		A C
<i>Haustellum haustellum</i> Linnaeus, 1758 鵲頭骨螺		A E
<i>Haustellum kiiensis</i> Kira, 1959 紀伊骨螺		A E
<i>Haustellum senkakuensis</i> Shikama, 1973 釣魚台骨螺		A E
<i>Homalocantha zamboi</i> (Burch et Burch, 1960) 然氏銀杏螺		A E

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Mancinella aculeata</i> Deshayes, 1844	鐵斑岩螺	A C E H
<i>Mancinella bufo</i> (Lamarck, 1822)	台灣岩螺	A E
<i>Mancinella echinata</i> (de Blainville, 1832)	棘岩螺	A C
<i>Mancinella echinulata</i> (Lamarck, 1818)	金唇岩螺	A C E H
<i>Mancinella mancinella</i> (Linnaeus, 1758)	金絲岩螺	A C E H
<i>Mancinella siro</i> (Kuroda, 1931)	白岩螺	A C
<i>Mancinella tuberosa</i> (Roeding, 1798)	角岩螺	A C E H
<i>Marchia bipinnata</i> (Reeve, 1845)	小犁芭蕉螺	A E
<i>Marchia elongata</i> (Lightfoot, 1786)	大犁芭蕉螺	A E
<i>Marchia triptera</i> (Born, 1778)	寬葉芭蕉螺	A E
<i>Morula anaxares</i> (Kiener, 1834)	白瘤結螺	A E H
<i>Morula biconica</i> (de Blainville, 1832)	雙錐棘結螺	A C
<i>Morula borealis</i> (Pilsbry, 1904)	紫口棘結螺	A
<i>Morula dumosa</i> (Conrad, 1867)	粗齒結螺	A E H
<i>Morula nodicostata</i> (Pease, 1868)	小瘤結螺	A
<i>Morula spinosa</i> (H. et A. Adams, 1853)	棘結螺	A C E
<i>Morula uva</i> (Roeding, 1798)	草莓棘結螺	A C
<i>Murex pecten</i> Lightfoot, 1786	維納斯骨螺	A B C E
<i>Murex rectirostris</i> Sowerby, 1841	台灣骨螺	A C
<i>Murex rectirostris sobrinus</i> (A. Adams, 1863)	海峽骨螺	A
<i>Murex ternispina</i> Lamarck, 1822	黑刺骨螺	A C E
<i>Murex trapa</i> (Roeding, 1798)	寶島骨螺	A C E
<i>Murex tribulus</i> Linnaeus, 1758	長刺骨螺	A
<i>Murex troscheli</i> Lischke, 1868	女巫骨螺	A C E
<i>Nass francolina</i> (Bruguere, 1789)	平滑橄欖螺	A
<i>Nassa sarta</i> Bruguere, 1789	橄欖螺	A C E H
<i>Pascula ochrostoma</i> (de Blainville, 1816)	海綿結螺	A E
<i>Purpura panama</i> (Roeding, 1798)	羅螺	A C E H
<i>Purpura persica</i> (Linnaeus, 1758)	桃羅螺	A C E H
<i>Pteropurpura plorator</i> (Adams et Reeve, 1849)	三角芭蕉螺	A E
<i>Pterynotus alatus</i> (Roeding, 1798)	芭蕉螺	A C E
<i>Rapana bezoar</i> (Linnaeus, 1758)	小皺岩螺	A C E
<i>Rapana rapiformis</i> (Born, 1778)	白皺岩螺	A C E
<i>Rapana venosa venosa</i> (Valenciennes, 1846)	紅皺岩螺	A C
<i>Siratus alabaster</i> (Reeve, 1845)	岩石芭蕉螺	A E
<i>Tenguella granulata</i> (Duclos, 1924)	結螺	A B C E H
<i>Thais armigera</i> (Link, 1807)	大岩螺	A C E H
<i>Thais bronni</i> (Dunker, 1860)	瘤岩螺	A C
<i>Thais clavigera</i> (Kuster, 1860)	蚶岩螺	A C E H
<i>Thais infumata</i> (Hombron & Jacquinot, 1853)	虛線岩螺	A
<i>Thais luteostoma</i> (Holten, 1803)	黃口岩螺	A B C
<i>Thais savignyi</i> (Deshayes, 1844)	沙維葛岩螺	A
Nassariidae 織紋螺科		
<i>Nassarius arcularius</i> (Linnaeus, 1758)	花冠織紋螺	A C G
<i>Nassarius coronatus</i> (Bruguere, 1789)	白織紋螺	A B C G
<i>Nassarius papillosus</i> (Linnaeus, 1758)	疣織紋螺	A C
<i>Nassarius semisulcatus</i> Rousseau, 1854	半雕織紋螺	A H
<i>Niotha splendidulus</i> (Dunker, 1846)	旋珠織紋螺	A G H
<i>Niotha albescens</i> (Dunker, 1846)	黑頂織紋螺	A C
<i>Niotha conoidalis</i> (Deshayes, 1832)	球織紋螺	A C G H
<i>Niotha distorta</i> (A. Adams, 1852)	波浪織紋螺	A G
<i>Niotha fidus</i> (Reeve, 1853)	果粒織紋螺	A C
<i>Niotha livescens</i> (Philippi, 1849)	正織紋螺	A C G H
<i>Pliarcularia bellula</i> (A. Adams, 1852)	小蟹螯織紋螺	A G H
<i>Pliarcularia glans</i> (Linnaeus, 1758)	金絲織紋螺	A C

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Plicircularia pullus</i> (Linnaeus, 1758)	蟹螯織紋螺	A G
<i>Reticunassa festiva</i> (Powys, 1833)	粗紋織紋螺	A C
<i>Reticunassa fuscolineata</i> (E. A. Simth, 1875)	斑紋織紋螺	A
<i>Reticunassa pauperus</i> (Gould, 1850)	金黃織紋螺	A C G
<i>Nassarius sufflatus</i> (Gould, 1860)	素面織紋螺	A C G
<i>Nassarius velatus</i> (Gould, 1850)	彈頭織紋螺	A C
<i>Varicinassa variciferus</i> A. Adams, 1852	細紋織紋螺	A C
<i>Zeuxis castus</i> (Gould, 1850)	花織紋螺	A C G H
<i>Zeuxis crematus</i> (Hinds, 1844)	焦斑織紋螺	A C
<i>Zeuxis dorsatus</i> (Roeding, 1798)	光滑織紋螺	A G
<i>Zeuxis exilis</i> (Powys, 1835)	粗肋織紋螺	A B C G H
<i>Zeuxis hepaticus</i> (Pulteney, 1799)		A
<i>Zeuxis margaritiferus</i> (Dunker, 1847)	尖頭織紋螺	A G
<i>Zeuxis olivaceus</i> (Bruguiere, 1789)	橄欖織紋螺	A G
Olividae 榧螺科		
<i>Amalda mammilla</i> Sowerby, 1830	乳頭彈頭螺	A C F
<i>Oliva annulata</i> Gmelin, 1791	寶島榧螺	A C F H
<i>Oliva carneola f. bizonalis</i> (Dautzenberg, 1927)	少女榧螺	A F
<i>Oliva concavospira</i> Sowerby, 1914	陷塔榧螺	A C
<i>Oliva elegans</i> Lamarck, 1811	精緻榧螺	A C
<i>Oliva episcopalis</i> Lamarck, 1810	紫口榧螺	A F H
<i>Oliva hirasei</i> Kira, 1959	平瀨榧螺	A F
<i>Oliva lignaria</i> Marrat, 1868	蠟燭榧螺	A C F
<i>Oliva miniacea miniacea</i> Roeding, 1798	橙口榧螺	A C F
<i>Oliva multiplicata</i> Reeve, 1850	多彩榧螺	A C
<i>Oliva mustelina</i> Lamarck, 1810	台灣榧螺	A C F
<i>Oliva mustelina f. lanberti</i> (Bert, 1984)	台灣灰榧螺	A
<i>Oliva oliva</i> Linnaeus, 1758	正榧螺	A C F H
<i>Oliva reticulata</i> Roeding, 1798	金唇榧螺	A F
<i>Oliva textilina</i> Lamarck, 1810	錦綢榧螺	A C F H
<i>Oliva tremulina</i> Lamarck, 1810	雷紋榧螺	A
<i>Oliva vidua aurata</i> (Roeding, 1798)	金黃寡婦榧螺	A
<i>Olivella fortunei</i> (Marrat, 1871)	佛氏小榧螺	A
Terebridae 筍螺科		
<i>Duplicaria dussumieri</i> (Kiener, 1839)	櫛筍螺	A C D I
<i>Hastula albula</i> (Menke, 1843)	磨筍螺	A D I
<i>Hastula penicillata</i> (Hinds, 1844)	鉛筆筍螺	A
<i>Hastula solida</i> (Deshayes, 1857)	堅實筍螺	A
<i>Hastula strigilata</i> (Linnaeus, 1758)	花筍螺	A C D I
<i>Terebra affinis</i> Gray, 1834	問題筍螺	A
<i>Terebra alveolata</i> Hinds, 1844	蒼白筍螺	A D I
<i>Terebra amanda</i> Hinds, 1844	玉帶筍螺	A D I
<i>Terebra areolata</i> (Link, 1807)	褐斑筍螺	A C D I
<i>Terebra cerithina</i> Lamarck, 1822	蟹守筍螺	A
<i>Terebra crenulata</i> (Linnaeus, 1758)	花牙筍螺	A C D I
<i>Terebra cumingii</i> Deshayes	瑞珠筍螺	A D I
<i>Terebra dimidiata</i> (Linnaeus, 1758)	紅筍螺	A C D I
<i>Terebra guttata</i> (Roeding, 1798)	白斑筍螺	A D I
<i>Terebra laevigata</i> Gray, 1834	光滑筍螺	A C
<i>Terebra lanceata</i> (Linnaeus, 1767)	長矛筍螺	A
<i>Terebra maculata</i> (Linnaeus, 1758)	大筍螺	A C D I
<i>Terebra nebulosa</i> Sowerby, 1825	紅雲筍螺	A C
<i>Terebra subulata</i> (Linnaeus, 1767)	黑斑筍螺	A C D I
<i>Terebra tricolor</i> Sowerby, 1825	三色筍螺	A C
<i>Terebra triseriata</i> Gray, 1834	鑽筍螺	A C D I

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
Turbinellidae(Vasidae) 拳螺科		
<i>Afer cumingii</i> (Reeve, 1844)	土豚拳螺	A
<i>Columbarium pagoda pagoda</i> (Lesson, 1834)	紡軸螺	A
<i>Vasum ceramicum</i> (Linnaeus, 1758)	長拳螺	A
Turridae 捲管螺科		
<i>Brachytoma vexillum</i> Habe et Kosuge, 1966	白瘤捲管螺	A G
<i>Gemmula congener cosmoi</i> (Sykes, 1930)	金絲捲管螺	A G
<i>Gemmula deshayesi</i> (Doumet, 1839)	低斜捲管螺	A G
<i>Gemmula kieneri</i> (Doumet, 1840)	狄氏捲管螺	A G
<i>Inquisitor flavidula</i> (Lamarck, 1822)	玉米捲管螺	A
<i>Inquisitor jeffreysi</i> (E. A. Smith, 1875)	傑夫瑞氏捲管螺	A C G H
<i>Lophiotoma acuta</i> (Perry, 1811)	頂尖捲管螺	A C G
<i>Lophiotoma marmoratum</i> (Link, 1807)		A
<i>Micantapex luehdorfi</i> (Lishke, 1872)	魯道夫捲管螺	A
<i>Microdaphne trichodes</i> (Dall, 1919)	棘角捲管螺	A
<i>Nihonia mirabilis</i> (Sowerby, 1914)	修長捲管螺	A
<i>Thatcheria mirabilis</i> Angas, 1877	旋梯捲管螺	A G
<i>Turricula javana</i> (Linnaeus, 1758)	台灣捲管螺	A G
<i>Turricula nelliae spurius</i> (Hedley, 1922)	環珠捲管螺	A G
<i>Turridrupa albofasciata</i> (E. A. Smith, 1877)	白環捲管螺	A
<i>Turridrupa bijubata</i> (Reeve, 1843)	彈簧捲管螺	A
<i>Turridrupa cincta</i> (Lamarck, 1822)	螺旋捲管螺	A
<i>Turris crispa</i> (Lamarck, 1816)	長捲管螺	A G
<i>Turris spectabilis</i> (Reeve, 1843)	斷線捲管螺	A G
<i>Turris undosa</i> Lamarck, 1822	紫口捲管螺	A G
Volutidae 渦螺科		
<i>Cymbiola nobilis</i> (Lightfoot, 1786)	舞袖渦螺	A G
<i>Fulgoraria hamillei</i> (Crosse, 1869)	哈蜜渦螺	A G
<i>Fulgoraria rupestris</i> (Gmelin, 1791)	閃電渦螺	A G
<i>Lyria planicostata</i> (Sowerby, 1903)	扁肋渦螺	A G
<i>Lyria rex</i> Hirase, 1908	台灣渦螺	A G
<i>Melo melo</i> (Lightfoot, 1786)	椰子渦螺	A C G
<i>Musashia formosana</i> (Azuma, 1967)	寶島渦螺	A G
Chromodorididae 多彩海牛科		
<i>Chromodoris elizabethina</i> Bergh, 1877	伊莉莎白多彩海麒麟	A C
<i>Hypselodoris maritima</i> Baba, 1949	海洋多彩海蛞蝓	A C
<i>Chromodoris orientalis</i> Rudmann, 1983	東洋多彩海蛞蝓	A C
<i>Glossodoris marginata</i> Pease, 1860		A C
<i>Hypselodoris festiva</i> (A. Adams, 1864)	節慶多彩海蛞蝓	A
Dorididae 海蛞蝓科		
<i>Platydoris scabra</i> (Cuvier, 1804)	糙扁海蛞蝓	A I
Dendrodorididae 枝鰓海牛科		
<i>Dendrodoris denisoni</i> (Angas, 1864)	眼點枝鰓海蛞蝓	A
Hexabranchidae 六鰓海牛科		
<i>Hexabranchus sanguineus</i> (Riippel et Leuckart, 1931)	血紅六鰓海麒麟	A C
<i>Hexabranchus marginatus</i> (Quoy et Gaimard)	緣六鰓海牛	A I
Phyllidiidae 葉海牛科		
<i>Phyllidia nobilis</i> (Bergh, 1869)	華貴葉海麒麟	A C
<i>Phyllidia ocellata</i> Cuvier, 1804	媚眼葉海蛞蝓	A C
<i>Phyllidia pustulosa</i> Cuvier, 1804	突丘小葉海蛞蝓	A I
<i>Phyllidia varicosa</i> Lamarck, 1801	腫紋葉海蛞蝓	A C
Pleurobranchidae 側鰓科		
<i>Pleurobranchus forskalii</i> (Rueppell & Leuckart, 1831)	龜甲側鰓	A I
Polyceridae 多角海蛞蝓科		
<i>Tambja morosa</i> (Bergh, 1877)	藍紋繡邊海蛞蝓	A I

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
Vayssiereidae 瓦西海牛科		
<i>Vayssierea elegans</i> Baba, 1930 優美海麒麟		A
Placobranchidae 葉鰓海牛科		
<i>Placobranchus ocellatus</i> van Hasselt, 1824 多葉鰓海麒麟		A I
Veronicellidae 皺足蛞蝓科		
<i>Vaginulus alte</i> (Ferussac, 1821) 皺足蛞蝓		A
Achatinidae 非洲大蝸牛科		
<i>Achatina fulica</i> Bowdich, 1822 非洲大蝸牛		A B C
Bradybaenidae 扁蝸牛科		
<i>Acusta despecta</i> (Sowerby, 1839) 琉球球蝸牛		A
<i>Acusta plicosa</i> (Martens, 1894) 台灣球蝸牛		A C
<i>Acusta tourannensis</i> (Souleyet, 1842) 球蝸牛		A
<i>Bradybaena similis</i> (Ferussac, 1822) 扁蝸牛		A C
Subulinidae 錐蝸牛科		
<i>Allopeas javanicum</i> (Reeve, 1849) 爪哇錐蝸牛		A
<i>Allopeas pyrgula</i> (Schmacker et Boettger, 1891) 細錐蝸牛		A
Onchidiidae 石礮科		
<i>Onchidium verruculatum</i> Cuvier, 1830 石礮		A I
Cavoliniidae 駝蝶螺科		
<i>Diacria trispinosa</i> (de Blainville, 1821) 三尖駝蝶螺		A C
Scaphopoda 掘足綱		
Dentaliidae 象牙貝科		
<i>Dentalium aprinum</i> Linnaeus, 1776 青象牙貝		A
<i>Dentalium robustum</i> Brazier, 1877 粗壯象牙貝		A C
<i>Fissidentalium vernelei</i> (Sowerby, 1860) 圓象牙貝		A C
<i>Graptacme acicula</i> (Gould, 1859) 姬象牙貝		A
<i>Graptacme buccinum</i> (Gould, 1859) 條紋姬象牙貝		A
Bivalvia 雙殼綱		
Arcidae 魁蛤科		
<i>Acar plicatum</i> (Dillwyn, 1817) 紋疊魁蛤		A C
<i>Anadara amaliae</i> (Kobelt, 1891) 安毛蚶		A C
<i>Anadara antiquata</i> (Linnaeus, 1758) 古毛蚶		A G I
<i>Anadara rhombea</i> (Born, 1778)		A
<i>Anadara scapha</i> (Linnaeus, 1758) 舟毛蚶		A C
<i>Arca avellana</i> Lamarck, 1819 船魁蛤		A C G I
<i>Arca boucardi</i> Jousseaume, 1894 布氏魁蛤		A C
<i>Arca navicularis</i> Bruguiere, 1789 鷹翼魁蛤		A C G
<i>Arca ventricosa</i> Lamarck, 1819 鞋魁蛤		A C
<i>Barbatia amygdalumtortum</i> (Roeding, 1798) 紅杏鬚魁蛤		A
<i>Barbatia bicolorata</i> Dillwyn, 1817 紅鬚魁蛤		A B C G I
<i>Barbatia cometa</i> (Reeve, 1844) 窄鬚魁蛤		A
<i>Barbatia decussata</i> (Sowerby, 1832) 布紋魁蛤		A C
<i>Barbatia foliata</i> (Forsk., 1775) 鬚魁蛤		A G I
<i>Barbatia virescens</i> (Reeve, 1844) 青鬚魁蛤		A C G I
<i>Diluvarca ferruginea</i> (Reeve, 1844) 銹色毛蚶		A G
<i>Potiarca pilula</i> (Reeve, 1843) 球毛蚶		A G
<i>Scapharca cornea</i> (Reeve, 1844) 角毛蚶		A C
<i>Scapharca inaequalis</i> (Bruguiere, 1789) 不等殼毛蚶		A G
<i>Scapharca satowi satowi</i> Dunker, 1882 大毛蚶		A C G
<i>Tegillarca granosa</i> (Linnaeus, 1758) 血蚶		A C G
<i>Trisidos kiyonoi</i> (Kuroda, 1929) 螺旋槳扭魁蛤		A G
<i>Trisidos semitorta</i> (Lamarck, 1819) 半扭魁蛤		A B C G I
<i>Trisidos tortuosa</i> (Linnaeus, 1758) 扭魁蛤		A

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
Cucullaeidae 圓魁蛤科		
<i>Cucullaea labiata</i> (Lifftfoot, 1789)	圓魁蛤	A C
Glycymerididae 蚌蚶科		
<i>Glycymeris reevei</i> (Mayer, 1868)	褐蚌蚶	A C
<i>Glycymeris vestita</i> (Dunker, 1877)	花蚌蚶	A C
Limopsidae 笠蚌科		
<i>Oblimopa japonica</i> (A. Adams, 1863)	日本笠蚌	A C
Corbulidae 抱蛤科		
<i>Anisocorbula scaphoides</i> (Hinds, 1843)	舟形抱蛤	A C
Gastrochaenidae 開腹蛤科		
<i>Gastrochaena cuneiformis</i> Spengler, 1783	開腹蛤	A C
<i>Gastrochaena cymbium</i> Spengler, 1783	蠶蛹開腹蛤	A C
Pholadidae 鷗蛤科		
<i>Barnea manilensis</i> (Philippi, 1847)	馬尼拉鷗蛤	A C
<i>Jouannetia cumingi</i> Sowerby, 1849	鈴蛤	A C I
<i>Jouannetia globulosa</i> (Quoy et Gaimard, 1835)	鋸齒鷗蛤	A
<i>Martesia pygmaea</i> Thang et Li, 1960		A
<i>Martesia striata</i> (Linnaeus, 1758)	細紋鷗蛤	A C
<i>Nipponopholas satoi</i> Okamoto et Habe, 1987	佐藤鷗蛤	A
<i>Parapholas quadrizonata</i> (Spengler, 1792)	擬潛穴蛤 (樹皮鷗蛤)	A C
Teredinidae 蛀船蛤科		
<i>Kuphus polythalamia</i> (Linnaeus, 1767)	多室蛀船蛤	A C
Mytilidae 殼菜蛤科		
<i>Botula silicula</i> (Lamarck, 1818)	肉桂香腸蜆	A
<i>Brachidontes setigera</i> (Dunker, 1856)	尖銳殼菜蛤	A C
<i>Gregariella coralliophaga</i> (Gmelin, 1791)	珊瑚蜆	A C
<i>Hormomya mutabilis</i> (Gould, 1861)	似雲雀殼菜蛤	A C
<i>Lithophaga canalifera</i> (Hanley, 1941)	溝石蜆	A
<i>Lithophaga lima</i> (Lamy, 1919)	利馬石蜆	A C
<i>Lithophaga straminea</i> (Reeve, 1857)	褐石蜆	A C
<i>Lithophaga teres</i> (Philippi, 1846)	黑石蜆	A B C
<i>Lithophaga zitteliana</i> Dunker, 1882	金石蜆	A C
<i>Modiolus agripetus</i> Iredale, 1939	紫雲雀殼菜蛤	A
<i>Modiolus auriculatus</i> (Krauss, 1848)	雲雀殼菜蛤	A C I
<i>Modiolus metcalfei</i> (Hanley, 1843)	土嘴瓜殼菜蛤	A C
<i>Modiolus nipponicus</i> Oyama, 1950	日本殼菜蛤	A
<i>Modiolus philippinarum</i> (Hanley, 1843)	菲律賓殼菜蛤	A C
<i>Perna viridis</i> (Linnaeus, 1758)	綠殼菜蛤	A C
<i>Septifer bilocularis</i> (Linnaeus, 1758)	孔雀殼菜蛤	A C
<i>Septifer keenae</i> Nomura, 1936	姬蛤	A C
<i>Septifer virgatus</i> (Wiegmann, 1837)	紫孔雀殼菜蛤	A
<i>Trichomya hirsuta</i> (Lamarck, 1819)	毛殼菜蛤	A C
Pinnidae 江珧蛤科		
<i>Atrina pectinata</i> (Linnaeus, 1758)	牛角江珧蛤	A G I
<i>Atrina vexillum</i> (Born, 1778)	黑旗江珧蛤	A C G I
<i>Pinna atropurpurea</i> Sowerby, 1825	黑紫江珧蛤	A C
<i>Pinna bicolor</i> Gmelin, 1791	雙色江珧蛤	A C
<i>Pinna deltoides</i> Menke, 1843	三角江珧蛤	A G I
<i>Pinna muricata</i> Linnaeus, 1758	尖角江珧蛤	A B C G I
<i>Streptopinna saccata</i> (Linnaeus, 1758)	袋狀江珧蛤	A C G I
Clavagellidae 濾管蛤科		
<i>Warnea penis</i> (Linnaeus, 1758)	濾管蛤	A C
Glyphaeidae 碑礫牡蠣科		
<i>Hytotissa hyotis</i> (Linnaeus, 1758)	碑礫牡蠣	A B C I
<i>Pretostrea chemnitzii</i> (Hanley, 1846)	錢尼氏碑礫牡蠣	A C

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Pretostrea imbricata</i> (Lamarck, 1819)	屋瓦磚礫牡蠣	A
Isognomonidae 障泥蛤科		
<i>Crenatula modiolaris</i> Lamarck, 1819	火焰障泥蛤	A
<i>Isognomon ephippium</i> (Linnaeus, 1758)	馬鞍障泥蛤	A B C
<i>Isognomon isognomum</i> (Linnaeus, 1758)	太平洋障泥蛤	A C
<i>Isognomon legumen</i> (Gmelin, 1791)	白障泥蛤	A C I
<i>Isognomon nucleus</i> (Lamarck, 1819)	小障泥蛤	A B C I
<i>Isognomon perna</i> (Linnaeus, 1758)	花紋障泥蛤	A B C I
Limidae 狐蛤科		
<i>Lima vulgaris</i> (Link, 1807)	大白狐蛤	A B C I
Malleidae 丁蠣科		
<i>Malleus albus</i> Lamarck, 1819	丁蠣	A B C
<i>Malleus malleus</i> (Linnaeus, 1758)	黑丁蠣	A C
<i>Malleus regula</i> (Forsk., 1775)	短耳丁蠣	A C
<i>Malvufundus irregularis</i> Jousseaume, 1894	不規則丁蠣	A C
Ostreidae 牡蠣科		
<i>Crassostrea echinata</i> Quoy et Gaimard, 1835	棘牡蠣	A B C
<i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793)	長牡蠣	A B C I
<i>Dendostrea crenulifera</i> (Sowerby, 1871)	波浪牡蠣	A C
<i>Dendostrea paulucciae</i> (Crosse, 1870)	輻射牡蠣	A C
<i>Ostrea circumpicta</i> Pilsbry, 1904	樹皮牡蠣	A
<i>Ostrea denselamellosa</i> Lischke, 1869	拖鞋牡蠣	A C
<i>Saccostrea mordax</i> (Gould, 1850)	黑齒牡蠣	A B C I
Pectinidae 海扇蛤科		
<i>Amusium japonicum</i> (Gmelin, 1791)	日月蛤	A
<i>Amusium japonicum formosum</i> Habe, 1964	台灣日月蛤	A C
<i>Amusium pleuronectes pleuronectes</i> (Linnaeus, 1758)	亞洲日月蛤	A B C
<i>Chlamys gloriosa</i> (Reeve, 1853)	光榮海扇蛤	A
<i>Chlamys irregularis</i> (Sowerby, 1842)	多彩海扇蛤	A C
<i>Chlamys mirificus</i> (Reeve, 1853)	豔美海扇蛤	A
<i>Chlamys nobilis</i> (Reeve, 1852)	高貴海扇蛤	A B C I
<i>Chlamys pallium</i> (Linnaeus, 1758)	油畫海扇蛤	A C
<i>Chlamys quadrilirata</i> (Lischke, 1870)	肋中肋海扇蛤	A
<i>Chlamys schmeltzii</i> (Kobelt, 1869)	迷你海扇蛤	A C
<i>Chlamys squamata</i> (Gmelin, 1791)	台灣海扇蛤	A C
<i>Pecten excavatus</i> Anton, 1839	凹海扇蛤	A C
<i>Pecten passerina</i> (Hinds, 1845)	火焰海扇蛤	A
<i>Pecten sinensis</i> Sowerby II, 1842	中華海扇蛤	A
<i>Semipallium vexillum</i> (Reeve, 1853)	雲嬌海扇蛤	A
Propeamussiidae 光芒海扇蛤科		
<i>Patinopecten yessoensis</i> (Jay, 1857)	蝦夷海扇蛤	A
Placunidae 雲母蛤科		
<i>Placuna placenta</i> (Linnaeus, 1758)	雲母蛤	A C
Plicatulidae 貓爪蛤科		
<i>Plicatula australis</i> Lamarck, 1819	澳洲貓爪蛤	A C
<i>Plicatula horrida</i> Dunker, 1882	擬石牡蠣	A
Pteriidae 鶯蛤科		
<i>Pinctada chemnitzii</i> (Philippi, 1849)	花白真珠蛤	A C
<i>Pinctada fucata fucata</i> (Gould, 1850)	凹珠母蛤	A B
<i>Pinctada fucata martensii</i> (Dunker, 1872)	福克多真珠蛤	A C
<i>Pinctada margaritifera</i> (Linnaeus, 1758)	黑蝶真珠蛤	A C G I
<i>Pinctada maxima</i> (Jameson, 1901)	白蝶真珠蛤	A G
<i>Pteria breviaulata</i> (Dunker, 1872)	朱紅鶯蛤	A G I
<i>Pteria lata</i> (Gray, 1845)	寬鶯蛤	A
<i>Pteria loveni</i> (Dunker, 1872)	大肚鶯蛤	A G I

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Pteria penguin</i> (Roeding, 1798) 企鵝鶯蛤		A C G I
<i>Pteria zebra</i> (Reeve, 1857) 斑馬鶯蛤		A C
Spondylidae 海菊蛤科		
<i>Spondylus anacanthus</i> (Mawe, 1823) 赤裸海菊蛤		A I
<i>Spondylus barbatus barbatus</i> Reeve, 1856 山羊海菊蛤		A B C I
<i>Spondylus barbatus cruentus</i> Lischke, 1868 血紅海菊蛤		A C
<i>Spondylus butleri</i> Reeve, 1856 布氏海菊蛤		A C
<i>Spondylus castus</i> Reeve, 1856 白棘海菊蛤		A C
<i>Spondylus imperialis</i> Chenu, 1843 帝王海菊蛤		A C
<i>Spondylus nicobaricus nicobaricus</i> Schreibers, 1793 尼可巴海菊蛤		A C
<i>Spondylus regius</i> (Linnaeus, 1758) 猩猩海菊蛤		A C I
<i>Spondylus sinensis</i> Schreibers, 1793 中華海菊蛤		A C
<i>Spondylus spinosus</i> Schreibers, 1793 刺海菊蛤		A C
<i>Spondylus squamosus</i> Schreibers, 1793 魚鱗海菊蛤		A C
<i>Spondylus varius</i> Sowerby, 1829 藍巨海菊蛤		A C
<i>Spondylus versicolor</i> Schreibers, 1793 金黃海菊蛤		A C
Vulsellidae 鳳凰蛤科		
<i>Vulsella vulsella</i> (Linnaeus, 1758) 鳳凰蛤		A B C I
Cardiidae 鳥尾蛤科		
<i>Fragum fragum</i> (Linnaeus, 1758) 白莓鳥尾蛤		A C
<i>Fragum loochooanum</i> Kira, 1959		A
<i>Fragum unedo</i> (Linnaeus, 1758) 草莓鳥尾蛤		A
<i>Fulvia aperta</i> (Bruguere, 1789) 氣泡鳥尾蛤		A C I
<i>Fulvia australis</i> (Sowerby, 1841) 南方鳥尾蛤		A I
<i>Laevicardium attenuatum</i> (Sowerby, 1841) 金華鳥尾蛤		A C
<i>Lunulicardia hemicardia</i> (Linnaeus, 1758) 半心雞心蛤		A C I
<i>Lunulicardia retusa</i> (Linnaeus, 1758) 三角雞心蛤		A C
<i>Maoricardium mansitii</i> (Otuka, 1937) 曼氏鳥尾蛤		A C
<i>Maoricardium setosum</i> (Redfield, 1846) 粗毛鳥尾蛤		A
<i>Nemocardium bechei</i> (Reeve, 1847) 金絲鳥尾蛤		A C
<i>Vasticardium angulatum</i> (Lamarck, 1822) 方鳥尾蛤		A
<i>Vepricardium asiaticum</i> (Bruguere, 1792) 亞洲鳥尾蛤		A C
<i>Vasticardium flavum</i> (Linnaeus, 1758) 黃邊鳥尾蛤		A I
<i>Vepricardium multispinosum</i> (Sowerby, 1841) 多刺鳥尾蛤		A C
<i>Vasticardium unicolor</i> (Sowerby, 1840) 單色鳥尾蛤		A C
Carditidae 算盤蛤科		
<i>Cardita leana</i> Dunker, 1860 灰算盤蛤		A C
<i>Cardita variegata</i> Bruguere, 1792 算盤蛤		A C I
Chamidae 偏口蛤科		
<i>Chama ambigua</i> Lischke, 1870 大偏口蛤		A C
<i>Chama brassica</i> Reeve, 1847 寶石偏口蛤		A C
<i>Chama dunkeri</i> Lischke, 1870 丹氏偏口蛤		A I
<i>Chama iostoma</i> Conrad, 1839 紫緣偏口蛤		A
<i>Chama japonica</i> Lamarck, 1819 日本偏口蛤		A B C
<i>Chama lazarus</i> Linnaeus, 1758 菊花偏口蛤		A C I
<i>Chama lobata</i> Broderip, 1835 鱗偏口蛤		A C
<i>Chama pacifica</i> Broderip, 1834 太平洋偏口蛤		A I
<i>Pseudochama retroversa</i> (Lischke, 1870) 反轉偏口蛤		A C I
Crassatellidae 厚殼蛤科		
<i>Bathytormus foveolatus</i> (Sowerby, 1870) 厚蛤		A C
Donacidae 斧蛤科		
<i>Latona faba</i> (Gmelin, 1791) 豆斧蛤		A C
Glaucnomidae 曇蛤科		
<i>Glaucnومه chinensis</i> Gray, 1828 中華曇蛤		A
<i>Glaucnومه corrugata</i> Reeve, 1850 曇蛤		A C

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
Glossidae 同心蛤科		
<i>Meiocardia moltkiana</i> Spengler, 1783	印度洋同心蛤	A C
<i>Meiocardia tetragona</i> (A. Adams et Reeve, 1850)	龍骨同心蛤	A
Lucinidae 滿月蛤科		
<i>Anodontia edentula</i> (Linnaeus, 1758)	無齒滿月蛤	A
<i>Anodontia stearnsiana</i> Oyama, 1954	球滿月蛤	A
<i>Codakia paytenorum</i> (Iredale, 1937)	紅唇滿月蛤	A
<i>Codakia punctata</i> (Linnaeus, 1758)	胭脂滿月蛤	A C
<i>Codakia tigerina</i> (Linnaeus, 1758)	滿月蛤	A C
<i>Epicodakia bella</i> (Conrad, 1837)	美姬滿月蛤	A
<i>Epicodakia divergens</i> (Philippi, 1850)	小滿月蛤	A B C I
Mactridae 馬珂蛤科		
<i>Coelomactra antiquata</i> (Spengler, 1802)	西施馬珂蛤	A C
<i>Lutraria arcuata</i> Reeve, 1854	曲水獺馬珂蛤	A C
<i>Lutraria maxima</i> Jonas, 1844	大馬珂蛤	A C
<i>Mactra chinensis</i> Philippi, 1846	中華馬珂蛤	A
<i>Meropesta nicobarica</i> (Gmelin, 1791)	尼可巴馬珂蛤	A C
<i>Oxyperas bernardi</i> (Pilsbry, 1904)	斑點馬珂蛤	A C
Mesodesmatidae 尖峰蛤科		
<i>Atactodea striata</i> (Gmelin, 1791)	尖峰蛤	A B C
<i>Coecella chinensis</i> Deshayes, 1855	中華尖峰蛤	A
<i>Coecella turgida</i> Deshayes, 1855	腫脹枯葉蛤	A C
Psammobiidae 紫雲蛤科		
<i>Asaphis violascens</i> (Forskall, 1775)	紫晃蛤	A B C I
<i>Gari maculosa</i> (Lamarck, 1818)	斑紋紫雲蛤	A C
<i>Psammotellina ambigua</i> (Reeve, 1857)	難解紫雲蛤	A
<i>Sanguinolaria chinensis</i> (Mörch, 1853)	中華西施舌	A C
<i>Sanguinolaria diphos</i> (Linnaeus, 1771)	西施舌	A C
<i>Sanguinolaria rostrata</i> (Lightfoot, 1786)	突吻西施舌	A C
Semelidae 唱片蛤科		
<i>Semele carnicolor</i> (Hanley, 1845)	唱片蛤	A B C
<i>Semele jukesii</i> (Reeve, 1853)	丘克氏唱片蛤	A
Solecurtidae 毛蠔科		
<i>Solecurtus divaricatus</i> (Lischke, 1869)	歧紋毛蠔	A C
Solenidae 竹蠔科		
<i>Solen gordonis</i> Yokoyama, 1920	紅斑竹蠔	A C
<i>Solen grandis</i> Dunker, 1862	大竹蠔	A C
Tellinidae 櫻蛤科		
<i>Cyclotellina discus</i> (Hanley, 1844)	盤櫻蛤	A C
<i>Lacolina chloroleuca</i> (Lamarck, 1818)	黃玉櫻蛤	A C
<i>Loxoglypta transculpta</i> Sowerby, 1915		A C
<i>Macoma awajiensis</i> (Sowerby, 1914)	阿娃吉白櫻蛤	A C
<i>Merisca capsoides</i> (Lamarck, 1818)	箱形櫻蛤	A I
<i>Moerella juvenilis</i> (Hanley, 1844)	似幼櫻蛤	A
<i>Pharaonella perna</i> (Spengler, 1798)	火腿櫻蛤	A C
<i>Quidnypagus palatam</i> (Iredale, 1929)	波紋櫻蛤	A B C
<i>Scutarcopagia scobinata</i> (Linnaeus, 1758)	銼紋櫻蛤	A C
<i>Tellina remies</i> (Linnaeus, 1758)	滿月櫻蛤	A
<i>Tellinella asperrima</i> (Hanley, 1844)		A
<i>Tellinella spengleri</i> (Gmelin, 1791)	鋸齒櫻蛤	A C
<i>Tellinella staurella</i> (Lamarck, 1818)	月光櫻蛤	A C
<i>Tellinella verrucosa</i> (Hanley, 1844)		A
<i>Tellinella virgata</i> Linnaeus, 1758	日光櫻蛤	A C
<i>Tellinides ovalis</i> Sowerby, 1825	卵形櫻蛤	A C
<i>Tellinimactra edentula</i> (Spengler, 1798)	無齒櫻蛤	A

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
Tridacnidae 碑礫蛤科		
<i>Hippopus hippopus</i> (Linnaeus, 1758)	菱碑礫蛤	A C G
<i>Tridacna crocea</i> Lamarck, 1819	圓碑礫蛤	A G
<i>Tridacna maxima</i> (Roeding, 1798)	長碑礫蛤	A C G I
<i>Tridacna squamosa</i> Lamarck, 1819	鱗碑礫蛤	A C G I
Ungulinidae 蹄蛤科		
<i>Cycladicama abbreviata</i> (Gould, 1861)	短蹄蛤	A
Veneridae 簾蛤科		
<i>Anomalocardia producta</i> Kuroda et Habe, 1951	台灣歪簾蛤	A C
<i>Anomalocardia squamosa</i> (Linnaeus, 1758)	歪簾蛤	A C I
<i>Antigona lamellaris</i> Schumacher, 1817	花籃簾蛤	A C
<i>Bonartemis histrio</i> (Gmelin, 1791)	明星鏡文蛤	A C I
<i>Callista chinensis</i> (Holten, 1803)	中華長文蛤	A C
<i>Circe scripta scripta</i> (Linnaeus, 1758)	唱片簾蛤	A B C I
<i>Circe scripta tumefacta</i> (Sowerby, 1851)	膨脹唱片簾蛤	A
<i>Claudiconcha japonica</i> (Dunker, 1882)	日本石咸蛤	A C
<i>Clementia papyracea</i> Gray, 1846	和平蛤	A C
<i>Clementia vatheleti</i> Mabilie, 1901	薄殼簾蛤	A C
<i>Cyclina sinensis</i> (Gmelin, 1791)	環文蛤	A C
<i>Cyclosunetta menstrualis</i> (Menke, 1843)	紫碟文蛤	A C
<i>Dosinorbis bilunulata</i> (Gray, 1838)	滿月鏡文蛤	A C
<i>Dosinorbis japonica</i> (Reeve, 1850)	日本鏡文蛤	A C
<i>Dosinorbis troscheli</i> Lischke, 1873	牙白鏡文蛤	A C
<i>Gafrarium dispar</i> (Dillwyn, 1817)	枝條縱簾蛤	A C I
<i>Gafrarium divaricatum</i> (Gmelin, 1791)	歧紋簾蛤	A C
<i>Gafrarium equivacum</i> (Holten, 1803)	山形縱簾蛤	A I
<i>Gafrarium pectinatum</i> (Linnaeus, 1758)	斜肋縱簾蛤	A C I
<i>Gafrarium tumidum</i> Roeding, 1798	厚殼縱簾蛤	A B C I
<i>Gomphina aequilatera</i> (Sowerby, 1825)	花蛤	A C
<i>Irus mitis</i> (Deshayes, 1854)	百合簾蛤	A
<i>Katelysia hiantina</i> (Lamarck, 1818)	台灣環簾蛤	A C
<i>Katelysia japonica</i> (Gmelin, 1791)	日本環簾蛤	A
<i>Katelysia virginea</i> (Linnaeus, 1758)	玉女環簾蛤	A C
<i>Lioconcha castrensis</i> (Linnaeus, 1758)	秀峰文蛤	A C I
<i>Lioconcha fastigiata</i> (Sowerby, 1851)	秀美文蛤	A B C
<i>Meretrix lamarckii</i> Deshayes, 1853	韓國文蛤	A B C
<i>Meretrix lusoria</i> (Roeding, 1798)	文蛤	A
<i>Meretrix meretrix</i> (Linnaeus, 1758)	台灣文蛤	A C
<i>Paphia amabilis</i> (Philippi, 1847)	山瓜子橫簾蛤	A C
<i>Paphia exarata</i> (Philippi, 1846)	文文橫簾蛤	A C
<i>Paphia schnelliana</i> (Dunker, 1866)	大橫簾蛤	A C
<i>Paphia undulata</i> (Born, 1778)	波紋橫簾蛤	A C
<i>Periglypta chemnitzii</i> (Hanley, 1844)	千妮簾蛤	A C I
<i>Periglypta reticulata</i> (Linnaeus, 1758)	山水簾蛤 (網目簾蛤)	A C I
<i>Pitar japonicum</i> Kuroda et Kawamoto, 1956	日本黃文蛤	A C
<i>Pitar yerburyi</i> (Smith, 1891)	淡色黃文蛤	A
<i>Pitarina sulfureum</i> Pilsbry, 1904	黃文蛤	A B C I
<i>Pitarina reeveanum</i> (Hidalgo, 1903)	芮氏黃文蛤	A C
<i>Placamen isabellina</i> (Philippi, 1849)	伊莎貝蛋糕簾蛤	A
<i>Placamen tiara</i> (Dillwyn, 1817)	小蛋糕簾蛤	A C
<i>Ruditapes philippinarum</i> (Adams et Reeve, 1850)	菲律賓簾蛤	A B C I
<i>Ruditapes variegata</i> (Sowerby, 1852)	小眼花簾蛤	A C
<i>Sunettina solandri</i> (Gray, 1825)	素蘭碟文蛤	A C
<i>Tapes belcheri</i> Sowerby, 1853	硬殼淺蜊	A C
<i>Tapes dorsatus</i> (Lamarck, 1818)	寬幅淺蜊	A C

臺灣貝類資料庫澎湖地區貝類總名錄 (續)

學	名	參 考 資 料
<i>Tapes literatus</i> (Linnaeus, 1758) 淺蜆		A B C I
<i>Tapes platyptycha</i> Pilsbry, 1901 花斑淺蜆		A
<i>Timoclea marica</i> (Linnaeus, 1758) 女神帝文蛤		A C
<i>Venus toreuma</i> Gould, 1850 維那斯簾蛤		A C
Cephalopoda 頭足綱		
Argonautidae 船蛸科		
<i>Argonauta argo</i> Linnaeus, 1758 扁船蛸		A B C
<i>Argonauta hians</i> (Lightfoot, 1786) 闊船蛸		A C
Octopodidae 章魚科		
<i>Octopus ocellatus</i> Gray, 1849 短蛸		A C
<i>Octopus luteus</i> (Sasaki, 1929) 紅蛸		A
<i>Octopus variabilis</i> (Sasaki) 長蛸		A C
Nautilidae 鸚鵡螺科		
<i>Nautilus pompilius</i> Linnaeus, 1758 鸚鵡螺		A C
Sepiidae 烏賊科		
<i>Sepia esculenta</i> Holyle, 1885 真烏賊		A C I
Sepiolidae 耳烏賊科		
<i>Euprymna morsei</i> (Verrill, 1881) 耳烏賊		A
Loliginidae 鎖管科		
<i>Lololus uyii</i> Wakiya et Ishikawa, 1921 田鄉鎖管		A
<i>Uroteuthis chinensis</i> (Gray, 1849) 台灣鎖管		A C
<i>Uroteuthis edulis</i> Hoyle, 1885 真鎖管		A C
<i>Uroteuthis sibogae</i> (Adam, 1954) 尖鎖管		A C
<i>Sepioteuthis lessoniana</i> Lesson, 1830 軟翅仔		A C I
Ommastrephidae 魷科		
<i>Sthenoteuthis oualaniensis</i> (Lesson, 1830) 南魷		A C
<i>Todarodes pacificus</i> Steenstrup, 1880 北魷		A C

A：中央研究院軟體動物學研究室 臺灣貝類資料庫 <http://shell.sinica.edu.tw/>

B：賴景陽 (1979) 澎湖大倉島之貝類。台灣省立博物館年刊，22: 157-166。

C：賴景陽、歐陽盛芝 (1996) 澎湖群島的貝類調查報告。台灣省立博物館年刊，39: 315-386。

D：薛德永、鄭正綱 (2002a) 澎湖群島貝類圖鑑第一輯。澎湖縣風櫃國民小學，71 頁。

E：薛德永、鄭正綱 (2002b) 澎湖群島貝類圖鑑第二輯。澎湖縣風櫃國民小學，87 頁。

F：薛德永、鄭正綱 (2004) 澎湖群島貝類圖鑑第三輯。澎湖縣風櫃國民小學，80 頁。

G：薛德永、鄭正綱 (2005) 澎湖群島貝類圖鑑第四輯。澎湖縣風櫃國民小學，96 頁。

H：高美淳、鄭正綱、鄭維傑 (2009a) 風櫃半島的海岸生態第一輯。澎湖縣風櫃國民小學，114 頁。

I：高美淳、鄭正綱、鄭維傑 (2009b) 風櫃半島的海岸生態第二輯。澎湖縣風櫃國民小學，104 頁。

中名索引

【二劃】

丁蠣 281
丁蠣科 281
九孔螺 18

【三劃】

千手螺 223
千妮簾蛤 308
土黃蟹守螺 111
土嘴瓜殼菜蛤 271
大玉螺 95
大赤旋螺 211
大岩螺 235
大枇杷螺 90
大法螺 101
大星笠螺 44
大海鹿 14
大蛇螺 173
大焰筆螺 217
大筍螺 251
大圓蟹螺 29
大楊桃螺 212
大駝石蟹 12
小灰玉螺 93
小枇杷螺 91
小草莓鐘螺 48
小眼花簾蛤 311
小眼寶螺 126
小斑芋螺 186
小焰筆螺 219
小滿月蛤 294
山瓜子橫簾蛤 307
山形鐘螺 55
山貓寶螺 130

【四劃】

中華馬珂蛤 295
中華蟹守螺 119
中廣蟹守螺 117
天竺星螺 65
孔雀殼菜蛤 273
文蛤 306
斗笠螺 41
方鳥尾蛤 292
日月蛤 284
日本殼菜蛤 272
毛扭法螺 99

毛蓋螺 138
水字螺 156
水晶鳳凰螺 161
火焰筆螺 216
爪哇錐蝸牛 259
牛角江珧蛤 274

【五劃】

半扭魁蛤 267
台灣蝟螺 60
台灣花仙螺 204
台灣捲管螺 254
台灣椎實螺 71
台灣鳳螺 176
台灣鎖管 318
台灣鐘螺 46
布紋筆螺 215
布紋螺科 179
正織紋螺 240
玉女芋螺 203
玉女蟹螺 35
玉兔螺 146
玉黍螺科 139
玉螺科 93
田螺科 174
白玉螺 97
白肋蟹螺 34
白法螺 100
白星寶螺 137
白瓷螺 89
白結螺 224
白甚蟹守螺 113
白摺旋螺 208
白障泥蛤 279
石田螺 174
石礮 261
石礮科 261
石蟹科 11

【六劃】

光芒海扇蛤科 289
光榮海扇蛤 285
地圖寶螺 131
多板綱 11
多紋扭腰蟹螺 31
多稜旋螺 209
字碼芋螺 193

尖角江珧蛤 276
江珧蛤科 274
百肋鳳凰螺 162
耳烏賊 317
耳烏賊科 317
肉唇象法螺 106
血蚶 266
血斑鐘螺 59

【七劃】

別緻芋螺 183
扭法螺科 99
扭魁蛤 268
扭鐘螺 51
沙紙星螺 61
沙維葛岩螺 238
牡蠣科 282
芋螺科 183
角岩螺 228
豆石蟹螺 27
赤蛙螺 82
車輪螺 81
車輪螺科 80

【八劃】

枇杷螺科 90
松螺科 74
波紋玉黍螺 142
波紋櫻蛤 297
波緣長旋螺 210
法螺科 100
玫瑰千手螺 222
芝麻芋螺 198
芝麻螺 151
芝麻螺科 151
花牙筍螺 249
花枕寶螺 124
花松螺 75
花青螺 23
花冠芋螺 187
花紋障泥蛤 280
花帶玉螺 98
花球枇杷螺 92
花瓶鳳凰螺 164
花笠螺 43
花麥螺 180
花斑布紋螺 179
花斑淺蜊 313
花斑鐘螺 57

花焰筆螺 218
花蛤 305
花圓蜆螺 37
花環芋螺 200
金口石蟹螺 26
金口法螺 105
金口蛙螺 84
金口螯螺 66
金唇岩螺 226
金絲岩螺 227
金黃蜘蛛螺 157
金黃織紋螺 241
金環寶螺 120
長矛筍螺 250
長牡蠣 282
長菱角螺 150
長距芋螺 188
長碑礮蛤 298
長鼻鳳凰螺 168
阿拉伯寶螺 121
雨絲寶螺 128
青象牙貝 262
芮氏螯螺 68

【九劃】

厚殼縱簾蛤 304
扁蝾科 72
扁蝾牛 258
扁蝾牛科 256
星笠螺 44
星螺 62
柳絲芋螺 195
歪簾蛤 300
珊瑚螺科 204
珊瑚蟹守螺 114
紅千手螺 221
紅口法螺 104
紅花寶螺 127
紅扁蝾 6, 72
紅袖鳳凰螺 160
紅蛸 315
紅嬌鳳凰螺 163
紅皺岩螺 233
紅錐海兔螺 145
紅鬚魁蛤 264
美臍鐘螺 56
飛彈芋螺 197
香螺 213
香螺科 213

【十劃】

唐冠螺科	87
射線青螺	24
峨螺科	175
桃羅螺	232
栓海蜷	154
海兔螺科	145
海扇蛤科	284
海鹿科	14
海蜷科	152
海蜷蟹守螺	112
海螵螺科	85
海膽石鰲	11
烏賊科	316
琉球球蝸牛	256
琉璃紫螺	86
珠螺	63
真烏賊	316
真鎖管	319
草花透孔螺	16
草莓玉黍螺	140
草蓆鐘螺	49
酒桶寶螺	135
馬珂蛤科	295
馬鞍障泥蛤	278
馬蹄鐘螺	53
骨螺科	220
高貴海扇蛤	287
高腰蜆螺	38
高腰螯螺	70

【十一劃】

唱片簾蛤	301
問題筍螺	247
堅實筍螺	246
將軍芋螺	191
捲管螺科	253
掘足綱	262
捻螺科	77
斜肋縱簾蛤	303
旋螺科	207
晚霞芋螺	194
條紋鬘螺	88
梨形珊瑚螺	206
殺手芋螺	192
淺蜊	312
球蝸牛	257
球織紋螺	239
盜螺科	89

眼斑海鹿	15
笠螺科	41
粗毛烏尾蛤	291
粗肋結螺	225
粗肋織紋螺	242
粗紋玉黍螺	141
粗紋蜆螺	39
粗齒鶉螺	108
細紋海兔螺	147
細彫蓮花青螺	22
細粒玉黍螺	144
細錐蝸牛	260
船長芋螺	184
蛇螺科	173
蚵岩螺	236
軟翅仔	320
釣錘旋螺	207
雪山寶螺	123
章魚科	314
頂蓋螺科	138
烏尾蛤科	291
麥螺	182
麥螺科	180

【十二劃】

傑夫瑞氏捲管螺	253
斑芋螺	189
斑馬峨螺	178
斑蜷	169
斑點硬捻螺	77
棗螺	79
棗螺科	79
椎實螺科	71
殼菜蛤科	270
渦螺科	255
焦黃峨螺	177
短蛸	314
筆螺科	214
筍螺科	245
結螺	234
紫口珊瑚螺	205
紫口榧螺	244
紫口蟹守螺	116
紫口寶螺	122
紫晃蛤	296
紫袖鳳凰螺	166
紫雲蛤科	296
紫螺科	86
紫霞芋螺	190

菲律賓菱角螺 149
菲律賓簾蛤 310
菊松螺 76
虛線蟹螺 32
蛙螺科 82
裂螺科 16
象牙貝科 262
象牙鳳螺 175
象鼻法螺 103
雲雀殼菜蛤 270
雲嬌海扇蛤 288
黃口岩螺 237
黃口蟹螺 1
黃文蛤 309
黃蟹守螺 109
黃寶螺 133
黑千手螺 220
黑肋蟹螺 30
黑松螺 74
黑星寶螺 136
黑草蓆鐘螺 50
黑麥螺 181
黑斑筍螺 252
黑項鍊蟹守螺 115
黑旗江珧蛤 275
黑嘴鳳凰螺 167
黑瘤海蜷 152
黑線車輪螺 80
黑蝶真珠蛤 290
黑齒牡蠣 283
黑鐘螺 47
碑礫牡蠣 277
碑礫牡蠣科 277
碑礫蛤科 298
菖蒲海兔 148

【十三劃】

圓口扁蜷 73
圓蝾螺 69
塔蜷 171
椰子渦螺 255
楊桃螺科 212
滑圓蟹螺 33
矮毛法螺 102
萬寶螺 87
腰帶玉螺 94
腰斑寶螺 125
腹足綱 14
葡萄螺科 78

鉛筆筍螺 245
雉螺 45
雉螺科 45

【十四劃】

旗幟芋螺 202
滿月蛤科 294
漁舟蟹螺 28
瑪瑙寶螺 134
算盤蛤 293
算盤蛤科 293
綺蛸螺 85
維納斯骨螺 229
銀塔鐘螺 54
障泥蛤科 278
魁蛤科 263
鳳凰螺科 156
框形筆螺 214
框螺科 243
蟹螺科 26

【十五劃】

樂譜芋螺 196
瘤珠螺 64
瘤蜷 170
瘤鮑螺 19
瘦熊寶螺 129
盤鮑螺 17
蓮花青螺科 20
蝦夷海扇蛤 289
褐帶蟹守螺 118
褐斑筍螺 248
鞋魁蛤 263
齒輪鐘螺 58

【十六劃】

壁蟹螺 40
樹皮鷗蛤 269
橄欖螺 230
橢圓葡萄螺 78
燒酒海蜷 153
貓芋螺 185
貓眼蝾螺 67
錐蜷科 169
錐蝸牛科 259
錐螺 172
錐螺科 172
頭足綱 314
駱駝螺 159

鮑螺科 17
鴨青螺 20
龜甲笠螺 42
龜甲寶螺 132

【十七劃】

擬潛穴蛤 269
環文蛤 302
翼法螺 107
薄石蟹 13
薄石蟹科 13
蟋蟀蟹守螺 110
顆粒玉黍螺 143

【十八劃】

織紋螺科 239
織錦芋螺 201
翻唇玉黍螺 139
臍孔白玉螺 96
臍孔黑鐘螺 52
鎖管科 318
雜斑蓮花青螺 21
雙殼綱 263
鵝足青螺 25

【十九劃】

簾蛤科 300
羅螺 231
蠍螺 158
蟹守螺科 109
蟾蜍蛙螺 83
鬚魁蛤 265
鶉螺科 108

【二十劃】

寶島榧螺 243
寶螺科 120
鐘螺科 46
蝶螺科 61

【二十一劃】

櫻蛤科 297
蘭富蟹螺 36
蠟黃芋螺 199
鐵尖海蜷 155
鶯蛤科 290

【二十二劃】

彎刀鳳凰螺 165
鷗蛤科 269

【二十三劃】

鱗碑礫蛤 299

【二十八劃】

豔美海扇蛤 286

學名索引 (依種名、亞種名、屬名順序排列)

【A】

aculeatus, *Chicoreus* 221
acutus, *Tectus* 54
aequilatera, *Gomphina* 305
affinis, *Terebra* 247
agripeta, *Modiolus* 272
albicilla, *Nerita* 28
albus, *Malleus* 281
amabilis, *Paphia* 307
amphorella, *Strigatella* 218
ampla, *Eulota* 257
angulatum, *Vasticardium* 292
annulata, *Oliva* 243
annulus, *Cypraea* 120
antonii, *Natica* 93
aprinum, *Dentalium* 262
aprium taiwanum, *Dentalium* 262
aquatile, *Cymatium* 102
aquatilis, *Haliotis* 18
arabica, *Cypraea* 121
ardouiniana, *Littoraria* 139
areolata, *Babylonia* 175
areolata, *Terebra* 248
areolatus, *Octopus* 314
argyrostoma argyrostoma, *Chlorostoma* 47
aristophanus, *Conus* 187
armigera, *Thais* 235
artemis, *Chicoreus* 221
atra, *Siphonaria* 74
auriculatus, *Modiolus* 270

【B】

batillariaeformis, *Clypeomorus* 112
betulinus, *Conus* 183
bicolorata, *Barbatia* 264
bifasciatus bifasciatus, *Clypeomorus* 113
bilocularis, *Septifer* 273
brunneus, *Chicoreus* 220
bufonia, *Bursa* 83
bullata, *Strombus* 160

【C】

caerulea, *Oliva* 244
calcaratus, *Trochus* 55
callifera, *Monilea* 56
camelorum, *Cypraea* 120
canarium canarium, *Strombus* 161

cancellinus, *Distorsio* 99
candelabrum, *Latirus* 208
capitaneus, *Conus* 184
caputserpentis, *Cypraea* 123
carbonarium, *Clypeornorus* 152
carneola, *Cypraea* 122
carneopicta, *Mactra* 295
catus catus, *Conus* 185
cedonulli, *Rhinoclavis* 119
chaldeus, *Conus* 186
chamaeleon, *Nerita* 29
chemnitzii, *Periglypta* 308
chemnitzii, *Atrina* 274
chinensis, *Atrina* 274
chinensis, *Cyclina* 302
chinensis, *Mactra* 295
chinensis, *Uroteuthis* 318
chiragra, *Lambis* 156
chlorizans, *Cypraea* 125
chlorostoma, *Clithon* 26
chlorostoma, *Cymatium* 105
chrysostomus, *Turbo* 66
cingulata cingulata, *Cerithidea* 154
citrinum, *Cerithium* 109
clathrata, *Niotha* 239
clathrus, *Neocancilla* 215
clavigera, *Thais* 236
coccinea, *Littoraria* 140
communis, *Ficus* 91
comptus, *Ischnochiton* 13
conoidalis, *Harpa* 212
conoidalis, *Niotha* 239
contractus, *Ergalatax* 225
coralia, *Clypeomorus* 114
coreensis, *Lunella* 63
cornus, *Drupella* 224
coronata, *Lunella* 63
coronatus, *Conus* 187
costata, *Nerita* 30
crenulata, *Terebra* 249
crispata, *Periglypta* 308
crocata, *Lambis* 157

【D】

decussata, *Ficus* 91
denticulata, *Ruditapes* 310
dermestinus, *Reticunassa* 241

despecta, *Acusta* 256
dichotoma, *Asaphis* 296
didyma didyma, *Polinices* 95
discus, *Haliotis* 17
distans, *Conus* 188
distinguenda, *Thais* 238
divergens, *Epicodakia* 294
diversicolor, *Haliotis* 18
djadjariensis, *Cerithidea* 155
donacina, *Gomphina* 305
dorsuosa, *Lottia* 20
dussumieri, *Ficus* 90

【E】

ebraeus, *Conus* 189
echinulata, *Mancinella* 226
edulis, *Uroteuthis* 319
eglantina, *Cypraea* 124
elongata, *Crassostrea* 282
elongata, *Tridacna* 298
elongate, *Ficus* 90
elongatissimus, *Tridacna* 298
emicator, *Oliva* 243
ephippium, *Isognomon* 278
episcopalis, *Oliva* 244
erosa, *Cypraea* 125
esculenta, *Sepia* 316
etchuanus, *Octopus* 314
etheridgei, *Uroteuthis* 318
exigua, *Granulilittorina* 144
exilis, *Zeuxis* 242

【F】

faba, *Clithon* 27
fangsiao, *Octopus* 314
ficoides, *Ficus* 91
ficus, *Ficus* 91
flammiferum, *Phalium* 88
flavidus, *Conus* 190
flemingianus, *Polinices* 96
flexuosa, *Patella* 44
foliata, *Barbatia* 265
formosa, *Delonovolva* 148
formosa, *Meretrix* 306
formosae formosae, *Babylonia* 176
formosana, *Uroteuthis* 318
formosense, *Calliostoma* 46
fumosus, *Polia* 177
fuscus, *Tibia* 168

【G】

gemmulum, *Niotha* 239
generalis, *Conus* 191
geographus, *Conus* 192
gibbia, *Gafrarium* 304
gigas, *Crassostrea* 282
glabrata, *Biomphalaria* 72
globosa, *Violetta* 86
gloriosa, *Chlamys* 285
gouldi, *Atrina* 275
gracilis, *Cypraea* 126
gracilis, *Ficus* 91
grandis, *Balcis* 89
granifera, *Tarebia* 170
granosa, *Anadara* 266
granosa, *Arca* 266
granosa, *Tegillarca* 266
granularis, *Nodilittorina* 144
granulata, *Lunella* 64
granulata, *Tenguella* 234
grata, *Cellana* 41
gruneri, *Haliotis* 18
gualteriana, *Natica* 93
guttata millegranosa, *Bolma* 61
guttata, *Oliva* 243

【H】

helicinoides tristis, *Nerita* 31
helvola helvola, *Cypraea* 127
hiemantium, *Gyraulus* 73
hindsii, *Nerita* 37
hirasei, *Aplysia* 15
histrion, *Trochus* 55
humilis, *Clypeomorus* 115
hyotis, *Hyotissa* 277

【I】

illibatus, *Gyraulus* 1
imbricatus, *Serpulorbis* 173
insculpta, *Nerita* 32
insii, *Parapholas* 269
intermedia, *Ficus* 91
isabella, *Cypraea* 128
isabella, *Strombus* 161

【J】

japonica, *Liolophura* 12
japonica, *Ruditapes* 310
japonicum, *Amusium* 284

javana, *Turricula* 254
javanicum, *Allopeas* 259, 260
jeffreysi, *Inquisitor* 253

【K】

kieneri, *Cypraea* 129
kobelti, *Cerithium* 110
kurodai, *Aplysia* 14

【L】

labiatus, *Strombus* 162
labio labio, *Monodonta* 49
laciniosa, *Siphonaria* 75
laevigata, *Ficus* 92
laevilirata, *Nerita* 29
lampas sauliae, *Charonia* 100
lanceata, *Terebra* 250
lanceolata, *Achlyvolva* 145
laperousii, *Crassostrea* 282
legumen, *Isognomon* 279
lessoniana, *Sepioteuthis* 320
lima, *Barbatia* 265
lissum, *Cerithium* 111
literatus, *Tapes* 312
litterata, *Strigatella* 216
litteratus, *Conus* 193
livescens, *Niotha* 240
lividus, *Conus* 194
litorium, *Cymatium* 103
luchuana, *Lottia* 21
luhuanus, *Strombus* 163
lusoria, *Meretrix* 306
luteostoma, *Thais* 237
luteus, *Octopus* 315
lynx, *Cypraea* 130

【M】

maculata, *Melanoides* 169
maculata, *Terebra* 251
maculatus, *Trochus* 57
major, *Harpa* 212
mammilla, *Polinices* 97
mancinella, *Mancinella* 227
mappa, *Cypraea* 131
margaretae, *Ficus* 91
margaritarius, *Clanculus* 48
margaritifera, *Pinctada* 290
margaritifera, *Pteria* 290
marsupialis, *Isognomon* 280

martini, *Balcis* 89
mauritiana, *Cypraea* 132
maxima, *Tridacna* 298
melo, *Melo* 255
mendicaria, *Pusiosoma* 178
metcalfei, *Modiolus* 271
miles, *Conus* 195
mirificus, *Chlamys* 286
moneta, *Cypraea* 133
mordax, *Saccostrea* 283
morsei, *Euprymna* 317
muricata, *Colubaria* 179
muricata, *Pinna* 276
muricinum, *Cymatium* 104
musicus musicus, *Conus* 196
mutabilis, *Strombus* 164

【N】

nagasakiensis, *Uroteuthis* 319
nanus, *Conus* 187
neritoidea, *Coralliophila* 205
neritoides, *Monodonta* 50
nicobaricum, *Cymatium* 105
nigerrima, *Diloma* 50
nigerrima, *Omphalius* 52
nigerrima, *Osilinus* 50
nigerrima, *Trochus* 50
nigerrimus, *Omphalius* 50
nigra, *Atrina* 275
niloticus maximus, *Tectus* 53
nipponica, *Delonovolva* 148
nipponicus, *Modiolus* 272
nitens, *Violetta* 86
nobilis, *Chicoreus* 221
nobilis, *Chlamys* 287
noumeensis, *Cypraea* 120
nussatella, *Conus* 197

【O】

obeliscus, *Tectus* 54
obesa, *Littoraria* 140
obliquigranosua, *Tarebia* 170
ocellata, *Nerita* 33
ocellata, *Pyrene* 181
ocellatus, *Octopus* 314
oculifera, *Aplysia* 15
olivaeformis, *Imbricaria* 214
onyx, *Cypraea* 134
optima, *Patella* 44

【P】

<i>pagodus</i> , <i>Babelomurex</i>	204
<i>palatam</i> , <i>Quidnipagus</i>	297
<i>palmarosae</i> , <i>Chicoreus</i>	222
<i>panama</i> , <i>Purpura</i>	231
<i>panniculus</i> , <i>Conus</i>	201
<i>papyracea</i> , <i>Natica</i>	95
<i>parvulus</i> , <i>Turbo</i>	70
<i>paupercula</i> , <i>Strigatella</i>	217
<i>pauperus</i> , <i>Reticunassa</i>	241
<i>pecten</i> , <i>Murex</i>	229
<i>pectinata</i> , <i>Atrina</i>	274
<i>pectinatum</i> , <i>Gafrarium</i>	303
<i>penicillata</i> , <i>Hastula</i>	245
<i>perca</i> , <i>Gyrineum</i>	107
<i>perna</i> , <i>Isognomon</i>	280
<i>perplexa</i> , <i>Monodonta</i>	51
<i>persica</i> , <i>Pseudastraliun</i>	65
<i>persica</i> , <i>Purpura</i>	232
<i>persimile</i> , <i>Periglypta</i>	308
<i>personata</i> , <i>Circe</i>	301
<i>perspectiva</i> , <i>Architectonica</i>	80
<i>petholatus</i> , <i>Turbo</i>	67
<i>philippinarum</i> , <i>Phenacovolva</i>	149
<i>philippinarum</i> , <i>Ruditapes</i>	310
<i>pilosus</i> , <i>Septifer</i>	273
<i>piriformis</i> , <i>Parapholas</i>	269
<i>platyptycha</i> , <i>Tapes</i>	313
<i>plicata</i> , <i>Nerita</i>	34
<i>plicatus pulchellus</i> , <i>Strombus</i>	165
<i>plumescens</i> , <i>Modiolus</i>	270
<i>polita</i> , <i>Nerita</i>	35
<i>polygonus</i> , <i>Latirus</i>	209
<i>pomum</i> , <i>Malea</i>	108
<i>porcellana porcellana</i> , <i>Septaria</i>	40
<i>prolongata</i> , <i>Violetta</i>	86
<i>proteus</i> , <i>Polia</i>	177
<i>pulicarius</i> , <i>Conus</i>	198
<i>pulligera</i> , <i>Neritina</i>	1
<i>purpurastoma</i> , <i>Clypeomorus</i>	116
<i>pyramidalis</i> , <i>Nodilittorina</i>	143
<i>pyramis</i> , <i>Tectus</i>	54
<i>pyrgula</i> , <i>Allopeas</i>	260
<i>pyriformis</i> , <i>Coralliophila</i>	206
<i>pyriformis</i> , <i>Natica</i>	97

【Q】

<i>quadrata quadrata</i> , <i>Sinotaia</i>	174
<i>quadrizonata</i> , <i>Parapholas</i>	269

<i>quercinus</i> , <i>Conus</i>	199
---------------------------------	-----

【R】

<i>radiata</i> , <i>Nodilittorina</i>	144
<i>radiates</i> , <i>Tectus</i>	55
<i>radula</i> , <i>Coralliophila</i>	206
<i>rana</i> , <i>Bufonaria</i>	82
<i>reevei</i> , <i>Turbo</i>	68
<i>reticularis</i> , <i>Distorsio</i>	99
<i>reticulata</i> , <i>Ficus</i>	91
<i>rosarius</i> , <i>Chicoreus</i>	222
<i>rubeta</i> , <i>Tutufa</i>	84
<i>rudolphi</i> , <i>Purpura</i>	231
<i>rufa</i> , <i>Cypraecassis</i>	87
<i>rumphii</i> , <i>Nerita</i>	36

【S】

<i>saccharina</i> , <i>Patelloida</i>	25
<i>sacellum</i> , <i>Trochus</i>	58
<i>sandwichensis</i> , <i>Tectus</i>	55
<i>sarcostomum</i> , <i>Cymatium</i>	106
<i>savignyi</i> , <i>Thais</i>	238
<i>scabra scabra</i> , <i>Littoraria</i>	141
<i>scabra</i> , <i>Thiara</i>	171
<i>scalare</i> , <i>Epitonium</i>	85
<i>schrenckii schrenckii</i> , <i>Notoacmea</i>	23
<i>scorpius</i> , <i>Lambis</i>	158
<i>scripta</i> , <i>Euplica</i>	180
<i>scripta scripta</i> , <i>Circe</i>	301
<i>scutulata</i> , <i>Strigatella</i>	218
<i>semicancellata</i> , <i>Gomphina</i>	305
<i>semitorta</i> , <i>Trisidos</i>	267
<i>serta</i> , <i>Nassa</i>	230
<i>setosum</i> , <i>Maoricardium</i>	291
<i>setosus</i> , <i>Turbo</i>	69
<i>shikamea</i> , <i>Crassostrea</i>	282
<i>sieboldiana</i> , <i>Eulota</i>	256
<i>simiae</i> , <i>Polinices</i>	98
<i>similaris</i> , <i>Bradybaena</i>	258
<i>similis</i> , <i>Cypraea</i>	125
<i>sinensis</i> , <i>Cyclina</i>	302
<i>sinensis</i> , <i>Rhinoclavis</i>	119
<i>sinuatus</i> , <i>Strombus</i>	166
<i>sirius</i> , <i>Siphonaria</i>	76
<i>smaragdula</i> , <i>Leucozonia</i>	207
<i>solida</i> , <i>Hastula</i>	246
<i>solida</i> , <i>Phasianella</i>	45
<i>solidula</i> , <i>Pupa</i>	77
<i>sordida</i> , <i>Batillaria</i>	152

spinosus, Acanthopleura 11
spinosus, Babelomurex 204
spirillus, Gyraulus 73
sponsalis sponsalis, Conus 200
squamosa, Anomalocardia 300
squamosa, Tridacna 299
squamulata, Nerita 37
stellatus, Trochus 59
stenogyrus, Turbo 70
striata, Acmaea 24
striata, Nerita 38
striata, Patelloida 24
striatula, Crenovolva 147
striatula, Harpa 212
strigatum, Phalium 88
stutzeri, Circe 301
subbreviculus, Clypeomorus 117
subulata, Terebra 252
sulcatus, Planaxis 151
sulfureum, Pitarina 309
suprapunicea, Diodora 16
suturale, Umbonium 60
swinhoei, Radix 71

【T】

talienwhaensis, Crassostrea 282
talpa, Cypraea 135
tenuisculpta, Lottia 22
tenuispina, Murex 229
terebra terebra, Turritella 172
tessellata, Natica 93
testudinaria, Cellana 42
testudinaria testudinaria, Pyrene 182
textile, Conus 201
thaanumi, Chlamys 286
tigris, Cypraea 136
toreuma toreuma, Cellana 43
torrefactus, Chicoreus 223
tortuosa, Trisidos 268
tourannensis, Acusta 257
trapezium paeteli, Pleuroploca 211
trigona, Pilosabia 138
triremis, Murex 229
tritonis, Charonia 101
triumphans, Guildfordia 62
trochlearis, Architectonica 81
truncata, Lambis 159
tuba, Hemifusus 213
tuberosa, Mancinella 228

tuckeri, Allopeas 259
tumidum, Gafrarium 304
tumidus, Natica 97
typicus, Octopus 314

【U】

undata, Nerita 39
undatus, Fusinus 210
undulata, Littoraria 142
urceus, Strombus 167
ustulatus, Strombus 167

【V】

vanelli, Cypraea 130
varia, Haliotis 19
variegata, Cardita 293
variegata, Ficus 92
variegata, Niotha 239
variegata, Ruditapes 311
velata, Barbatia 265
veneriformis, Gomphina 305
venosa venosa, Rapana 233
ventricosa, Arca 263
vernicosa, Bulla 79
verrucosa, Niotha 239
verrucosus, Calpurnus 146
verruculatum, Onchidium 261
versicolor, Euplica 180
vexillum, Atrina 275
vexillum, Conus 202
vexillum, Semipallium 288
vilis, Nodilittorina 143
violacea, Coralliophila 205
violascens, Asaphis 296
virgo, Conus 203
vitellus, Cypraea 137
vitellus f. spadicea, Natica 94
vitellus, Natica 94
vittatum, Clypeomorus 118
volva volva, Volva 150
volvulinus, Nipponatys 78

【Y】

Yessoensis, Patinopecten 289

【Z】

zebra, Strigatella 219
zonalis, Batillaria 153
zonatus, Clypeomorus 118

澎湖的貝類 / 巫文隆、蔡萬生著。-- 基隆市：

農委會水試所，民 101. 12

面：公分。-（水產試驗所特刊；第14號）

ISBN 978-986-03-5140-8（平裝）

1. 貝殼類 2. 動物圖鑑 3. 臺灣

386.733025

101025281

Penghu

澎湖的貝類

Shells of Penghu

發行所：行政院農業委員會水產試驗所

發行人：郭慶老

編輯顧問：劉富光、劉燈城、陳世欽

主編：曾振德、熊大維、巫文隆

著者：巫文隆、蔡萬生

研究團隊：熊大維、李彥錚、陳志勇、張文誠、林恆璋、何淑真、黃致維、陳柏瑋

攝影：熊大維、李彥錚、陳志勇、張文誠、鄭正綱

編輯：李周陵

地址：基隆市中正區20246和一路199號

電話：(02) 24622101

傳真：(02) 24629388

網址：<http://www.tfrin.gov.tw>

設計印刷：彩宏工作室

電話：(02) 25322032

定價：新台幣550元

出版日期：一〇一年十二月

展售處：

1. 五南文化廣場台中總店

台中市中山路6號

(04)22260330

2. 國家書店

台北市松江路209號1樓

(02)25180207

<http://www.govbooks.com.tw>

GPN 1010103213

ISBN 978-986-03-5140-8

本書刊登本所同仁研究成果，非經本所同意，不得重製、數位化或轉載。

澎湖的貝類

Shells of Penghu

Penghu

Taiwan

